



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]



2026/27

VÝVOJ A VÝROBA ELEKTRICKÉHO NÁRADIA NOTHING BUT HEAVY DUTY™ JE LEN JEDNOU ČASŤOU PRÍSĽUBU SPOLOČNOSTI MILWAUKEE®.

Toto náradie musí zvládaj každodenné pracovné zaťaženie. Preto je prevádzky-schopnosť súčasťou každého, nami vyrobeného, náradia.

Každé náradie opúšťa výrobný závod s kompletným balíkom dokumentov vrátane návodu na použitie, zoznamu autorizovaných servisov a bezpečnostných pokynov. MILWAUKEE® disponuje celosvetovou servisnou sieťou.

Ak vznikne problém, ktorý si vyžaduje rýchlu pomoc alebo podporu, môžete sa na celom svete spoľahnúť na naše servisné centrá/agentov.

Globálna sieť zabezpečuje, že potreby a požiadavky našich zákazníkov sú zdieľané a ovplyvňujú budúci vývoj výrobkov.

Odbornosť a zručnosti nazbierané za mnoho rokov zaručia rýchle a efektívne profesionálne servisné služby.

Náradie MILWAUKEE® sa snaží spĺňať a prekonávať všetky medzinárodné a európske štandardy a smernice technických riešení a bezpečnosti. Nepretržité programy výskumu a vývoja sa zameriavajú na predvídanie a napĺňanie budúcich trhových trendov všetkých regulačných požiadaviek a požiadaviek energetickej účinnosti. MILWAUKEE® je, okrem iného, aktívnym členom EPTA (European Power Tool Association - Európske združenie výrobcov elektrického náradia) a hrdο sa hlási ku všetkým priemyselným meracím normám schváleným touto organizáciou.

VŽDY NAKUPUJTE OD AUTORIZOVANÉHO DISTRIBÚTORA*



VYUŽITE

PREDĽŽENÚ ZÁRUKU
VYNIKAJÚCI SERVIS
ODBORNÉ PORADENSTVO

VYHLADAJTE LOGO

PRE UPLATNENIE NÁROKU NA PREDĽŽENÚ ZÁRUKU



NÁJDITE SVOJHO
NAJBLIŽŠIEHO
AUTORIZOVANÉHO
DISTRIBÚTORA



PROFESIONÁLNA OPRAVA.
KOMPLETNÉ SLEDOVANIE.



*Od 1. februára 2024 bude predĺžená záruka na elektrické náradie MILWAUKEE®, vonkajšie elektrické zariadenia a REDLITHIUM™ akumulátory poskytnutá len v prípade, ak je výrobok nový a zakúpený prostredníctvom autorizovaného distribútora MILWAUKEE®. Práva, ktoré už vznikli pred 1. februárom 2024, zostávajú nedotknuté.

HEAVY DUTY ZÁRUKA:



Úplné podmienky pre každú z vyššie uvedených záruk nájdete na nižšie uvedenom odkaze: <https://sk.milwaukeetool.eu/service/>

Elektrické náradie, vonkajšie elektrické náradie a akumulátory MILWAUKEE® sa dodávajú štandardne s ročnou zárukou.



Predĺženie záruky je k dispozícii na webstránke www.milwaukeetool.sk.

Záruku na elektrické náradie a vonkajšie elektrické náradie MILWAUKEE® je možné predĺžiť z 1 roka na maximálne 3 roky (1 + 2). S výnimkou strojov MX FUEL™, na ktoré je možné predĺžiť záruku z 1 roka na maximálne 2 roky (1 + 1).



Všetky akumulátory MILWAUKEE® REDLITHIUM™ vrátane akumulátorov MX FUEL™ sa dodávajú so štandardnou ročnou zárukou, ktorú možno predĺžiť maximálne na 2 roky (1 + 1).

Všetky predĺženia záruky podliehajú registrácii online v rámci 30 dní od dátumu nákupu.

Každé náradie MILWAUKEE® je pred opustením výrobného závodu testované podľa komplexného certifikovaného procesu a je zaručené, že ponese označenie NOTHING BUT HEAVY DUTY™. V MILWAUKEE® sme veľmi hrdí na produkty a služby, ktoré ponúkame našim profesionálnym zákazníkom.

Predĺženie záruky je dostupné len v krajinách uvedených na našej webovej stránke na registráciu záruky. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na produkty určené na prenájom, nabíjačky akumulátorov a príslušenstvo.

DOŽIVOTNÁ ZÁRUKA NA RUČNÉ NÁRADIE MILWAUKEE®

Niektoré ručné nástroje MILWAUKEE® sa dodávajú s doživotnou zárukou, čo znamená, že ich je možné bezplatne vymeniť alebo opraviť v prípade, že by sa pri bežnom používaní zlomili vplyvom chyby materiálu resp. výrobné chyby.*

VODOVÁHY MILWAUKEE® - 30-ROČNÁ ZÁRUKA PRESNOSTI

Nasledujúce MILWAUKEE® vodováhy sa predávajú s 30-ročnou zárukou presnosti: MILWAUKEE® BACKBONE™, kompaktné vodováhy a stupňové vodováhy.*

VODOVÁHY MILWAUKEE® - 10-ROČNÁ ZÁRUKA PRESNOSTI

Nasledujúce vodováhy MILWAUKEE® sa predávajú s 10-ročnou zárukou presnosti: MILWAUKEE® tenké vodováhy Slim box; REDCAST™ vodováhy; mini vodováhy; torpédové a I-Beam vodováhy.*

*Zmluvné podmienky pre každú z vyššie uvedených možností záruky si môžete pozrieť na odkaze: <https://sk.milwaukeetool.eu/service/>



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 78 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

VIBRÁTORY DO BETÓNU



Pozri stranu 130

	MXF CVHF	MXF CVBP	MXF CVBC	M18 FCVN
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vibrácie [1/min]	11,200	11,200	11,200	12,500
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	10.4 (MXF XC608)	15.7 (MXF XC406)	10.3 (MXF XC406)	5.0 (M18 HB5.5)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-551	✗	✗	✗	✓
-602	✗	✓	✓	✗
-802	✓	✗	✗	✗



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 79 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

VIBRAČNÉ LIŠTY A HLADIČKY



Pozri strany 151 - 152

	MXF PSC	MXF WBT60	MXF WBT90
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™
Funkcia	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Ø (mm)	-	610	914
Rýchlosť motora (min-1)	-	1,600 - 3,600	1,600 - 3,600
Otáčky bez zataženia (ot./min)	-	70 - 160	60 - 130
Vibrácie [1/min]	9,000	-	-
Variabilná rýchlosť	Áno	-	-
Úroveň vibrácií (m/s²)	5.7	1.42	0.37
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	16.8 (MXF CP203)	62 (MXF HD812)	80 (MXF HD812)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓
-302	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✓

VIBRAČNÉ DOSKY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 79 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 130

	MXF PC50	MXF RAM60
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Odstredivá sila [kN]	16	17
Max. rýchlosť [1/min]	26	20
Dĺžka dosky [mm]	558	345
Šírka dosky [mm]	508	280
Nastavenie rýchlosti	2	2
Počet zdvihov (zd./min)	-	680
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	5,500	-
Výška náradia so sklopenou rukoväťou [mm]	584	-
Smer jazdy	Obojstranný	Jednosmerný
Úroveň vibrácií (m/s²)	4.3	7.2
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	79 (MXF HD812)	77.9 (MXF HD812)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-122	✓	✓

ROZBRUSOVACIE PÍLY



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 131

	MXF COS350G2	M18 FCOS230
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™
Funkcia	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Kompatibilné s M18™ SWITCH TANK™	Áno	Áno
Vhodné pre vozíky k rozbrusovacím pílam	MXF COSCG2	-
Priemer kotúča (mm)	350	230
Priemer hriadeľa (mm)	20 / 25.4	22.2
Max. hĺbka rezania (mm)	125	85
Max. prívod vody [bar PSI]	4/ 58	6/ 90
Otáčky bez zataženia (ot./min)	5,370	6,600
Vibračné rezanie (m/s²)	3.04	1.81
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	13.4 (MXF XC608)	6.2 (M18 HB12)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-802	✗	✓
-121	✓	✗

M18 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

PREDEFINOVANÉ LIMITY.

EŠTE KOMPAKTNEJŠÍ. BEZKONKURENČNÁ PRESNOŠŤ. PREDEFINOVANÝ VÝKON.

Nová generácia náradia M18™ FUEL™ prináša viac výkonu v menšom balení. Kompaktnejší, ešte výkonnejší sortiment je ideálny pre ťažko dostupné miesta a na prácu vo výškach, vďaka menšej veľkosti a hmotnosti, lepšiemu vyváženiu a jednoduchšej manipulácii.

Otestujte novú generáciu M18 FUEL™ a prehodnoťte svoje očakávania voči náradiu 18 V.

1

**POWERSTATE™
BEZUHLÍKOVÝ MOTOR**



2

**REDLINK PLUS™
INTELIGENCIA**



3

**REDLITHIUM™
AKUMULÁTOR**



M12 FUEL™
DRIVEN TO OUTPERFORM.™

M12 FUEL™ je navrhnutý pre najnáročnejších remeselníkov na svete. M12 FUEL™ poskytuje extrémny výkon v kompaktnom prevedení a obsahuje tri exkluzívne inovácie MILWAUKEE® – bezuhlíkový motor POWERSTATE™, akumulátor REDLITHIUM™ a inteligentný hardvér a softvér REDLINK PLUS™, ktoré zabezpečujú neuveriteľnú silu, výdrž a odolnosť.

Jednoducho povedané, M12 FUEL™ ponúka najlepšiu, kompletnú technológiu, ktorá poháňa, chráni a napája vaše akumulátorové náradie.

VÝKONNEJŠÍ.

ĽAHŠÍ.

KOMPACTNEJŠÍ.



NAJJEDNODUCHŠÍ SPÔSOB SLEDOVANIA VAŠICH ZÁSOB

ONE-KEY™
UNLOCKING THE DIGITAL JOBSITE.™

SLEDOVANIE. SPRÁVA. PRISPÔSOBENIE.

Pomocou aplikácie ONE-KEY™ môžete do svojho inventára pridávať náradie a zariadenia bez ohľadu na značku a získať úplný prehľad o VŠETKÝCH svojich zariadeniach. Zadarmo môžete pridať neobmedzený počet používateľov, priradiť náradie rôznym zamestnancom a vidieť, ktoré náradie sa práve používa, je pripravené na použitie alebo je možno v servisnom stredisku.

Sledujte digitálnu stopu toho, kedy, kde a ako bolo vaše náradie použité, aby ste optimalizovali jeho efektívnosť a využitie, alebo ju použite na sledovanie a uzamknutie náradia a vybavenia v prípade straty.

Vytlačte si profesionálne záznamy a získajte dokumentáciu o kvalite náradia a jeho používaní.

To všetko a ešte oveľa viac **ZADARMO!**

☒ Bluetooth ☒ POLOHA



ZAČNITE V PRIEBEHU 2 MINÚT

1.
KROK

**STIAHNITE SI
MILWAUKEE®
ONE-KEY™ APLIKÁCIU
ZADARMO**



2.
KROK

**ZAREGISTRUJTE
SVOJ PROFIL
RÝCHLO
A JEDNODUCHO**



3.
KROK

**HOTOVO!
TERAZ STE
PRIPRAVENÝ POUŽÍVAŤ
ONE-KEY™**





OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

VODNÉ ČERPADLÁ



Pozri stranu 154

	MXF SMP2	M18 BLSWP	M12 BSWP	M18 BTP
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18™	M12™	M18™
Technológia	-	Bezuhlíková	-	-
Funkcia	-	HYDROPASS™	HYDROPASS™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Autom. vypnutie (chod nasucho)	Áno	Áno	Áno	Áno
Typ vody, ktorý možno čerpať	Šedá voda	Čierna voda	Čierna voda	Biela voda
Prietok (l/m)	320	94.5	34	30.3
Max. zdvih vody (m)	18	5.1	4.5	23
Rýchlosť (ot./min)	2,000 - 3,500	-	-	-
Nastavenie rýchlosti	3	1	1	1
Rozmer závit (mm)	50	32 Vnútorný závit	19 Vonkajší	19 Vonkajší
Veľkosť závit (inch)	2	1 1/4" Vnútorný závit	3/4 Vonkajší	3/4 Vonkajší
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	23.4 (MXF XC608)	6.6 (M18 FB8)	2.0 (M12 B6)	4.1 (M18 B5)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-601	✗	✗	✓	✗
-801	✗	✓	✗	✗
-802	✓	✗	✗	✗



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

AKUMULÁTOROVÉ BÚRACIE KLADIVÁ K-HEX A KLADIVÁ SDS-MAX



Pozri strany 135 - 136

	MXF DH2528H	M18 FHAC0745	M18 FHAC0540
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Funkcia	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Upínanie náradia	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max
Energia príklepu (EPTA)(J)	64	15.2	8.1
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1,300	2,625	3,300
Vibračné vrtanie do betónu (m/s²)	-	10.7	10.2
Vibračné sekanie (m/s²)	5.17	9.0	7.7
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	29.6 (MXF XC406)	9.7 (M18 FB12)	7.9 (M18 FB12)
Dostupné varianty			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-802	✓	✗	✗
-122C	✗	✓	✓

SIEŤOVÉ BÚRACIE KLADIVÁ



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri strany 135 - 136

	K 2628 H	K 1530 H	K 1528 H	K 1000 S	K 950 S	K 900 K		K 900 S	HAC0850	K 750 S	K 545 S	K 540 S	K 500 S	PCE 3/K
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové		Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Upínanie náradia	28 mm K-Hex	30 mm K-Hex	28 mm K-Hex	SDS-Max	SDS-Max	K-Hex		SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Max	SDS-Plus
Energia príklepu (EPTA)(J)	64	39	39	26	20	20		20	11.0	11.9	8.5	7.5	8.5	3.6
Prikon (W)	2,400	2,100	2,100	1,750	1,700	1,600		1,600	1,470	1,550	1,300	1,100	1,300	720
Počet príklepov pri zaťažení (pr./min)	1,200	1,560	1,560	1,400 - 1,950	975 - 1,950	975 - 1,950		975 - 1,950	1,600 - 2,900	2,740	2,840	3,000	2,840	0 - 3,650
Otáčky pri plnom zať. (mäkký pr.) (ot./min)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	210 - 385	240	350	430	2,200	-
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	-	-	-	-	125 - 250	-		-	-	300	450	450	-	-
Max. priemer otvoru do betónu l jadrový vrták l tunelový vrták [mm]	-	-	-	-	50/ 150/ 80	-		-	-/ 150/ 65	50/ 150/ 80	45/ 100/ 65	40/ 105/ 65	-	-
Vibračné vrtanie (m/s²)	-	-	-	-	12.5	-		-	-	9.5	13	17.4	-	-
Vibračné sekanie (m/s²)	6.2	8.4	8.8	6.7	11	11		11	11	9.1	9	12.8	11.5	11
Hmotnosť (kg)	25.7	16.8	17.2	12.7	11.8	11.0		11.0	9.7	8.2	6.7	6.3	6.3	3.7

BEZDRÔTOVÉ SDS-PLUS KLADIVÁ



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



Pozri strany 135 – 136

	M18 ONEFHPX	M18 ONEFHP	M18 ONEFHX	M18 ONEFH	M18 FHX	M18 FH		M18 FHAF0H16	M18 FHAC16	M18 BLHX	M18 BLH	M18 FHAC0D32	M18 BLHACD26	M12 FHAC16
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™
Technológia	-	-	-	-	-	-		-	-	Bezuhlíková	Bezuhlíková	-	Bezuhlíková	-
Funkcia	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™		AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	-	-	-	ONE-KEY™	-	-
FIXTEC™ skľučovadlo	Áno	Nie	Áno	Nie	Áno	Nie		Nie	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Energia príklepu (EPTA)(J)	5.0	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5		2.3	1.7	2.3	2.3	4.9	2.6	1.15
Max. počet príklepov (pr./min)	4,600	4,600	4,800	4,800	4,800	4,800		4,740	5,080	4,900	5,100	4,600	4,600	4,410
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele / betónu (mm)	30/ 13/ 32	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26	28/ 13/ 26		// 16	// 16	26/ 13/ 26	26/ 13/ 26	30/ 13/ 32	28/ 13/ 26	-/ -/ 16
Vibračné vŕtanie do betónu (m/s²)	8.4	8.4	15.9	15.9	15.9	15.9		12.5	13.6	14.9	14.9	10.5	13.9	12.3
Vibračné sekание (m/s²)	7.9	7.9	14.2	14.2	14.2	14.2		-	10.9	12.7	12.7	9.4	13.2	10.3
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	5.2 (M18 HB5.5)	5.0 (M18 HB5.5)	4.5 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)	4.4 (M18 HB5.5)	4.3 (M18 HB5.5)		3.3 (M18 HB3)	2.6 (M18 HB3)	3.5 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 HB5.5)	3.1 (M18 B4)	2.3 (M12 HB5)
Vhodný k Milwaukee vysávačom	M18 FPDDEXL	M18 FPDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL/ M18 FDDEXL		Integrovaný odsávač prachu	M18 FDDEC	M18 CDEX	M18 CDEX	M18 FDEL32	M18 CDEX	-
Dostupné varianty														
-0	✓	✗	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-552X	✓	✗	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗

SIEŤOVÉ SDS-PLUS KLADIVÁ



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



Pozri strany 135 - 136

	PLH 32 XE	PLH 28 XE	PLH 28 E	PH 30 POWER X		PH 28 X	PH 28	PH 26 TX	PH 26 T	PFH 26 T
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové		Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Upínanie náradia	SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm	SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm		SDS-Plus + Znížená stopka 13 mm	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus	SDS-Plus
FIXTEC™	Áno	Áno	Nie	Áno		Áno	Nie	Áno	Nie	Nie
Energia príklepu (EPTA)(J)	3.8	4.1	4.1	3.6		3.4	3.4	2.4	2.4	2.4
Prikon (W)	900	800	800	1,030		820	820	800	800	800
Počet príklepov pri zatažení (pr./min)	0 - 4,500	0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 3,800		0 - 4,000	0 - 4,000	0 - 4,500	0 - 4,500	0 - 4,500
Otáčky pri plnom zatažení (ot./min)	0 - 800	0 - 1,000	0 - 1,000	0 - 850		0 - 900	0 - 900	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 1,500
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele / betónu (mm)	40/ 16/ 32	40/ 13/ 28	40/ 13/ 28	40/ 13/ 30		30/ 13/ 28	30/ 13/ 28	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26	30/ 13/ 26
Vibračné vŕtanie (m/s²)	22	10.6	10.6	22		22	22	12	13.6	13.6
Vibračné sekание (m/s²)	20	6.81	6.81	14		16	16	10.8	11.9	11.9
Hmotnosť (kg)	3.6	3.6	3.4	2.9		2.9	2.7	2.6	2.4	2.4



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII

SADY KLADIVA A ODSÁVAČA PRACHU

Pozri stranu 135



	M18 ONEFHPXDEL	M18 ONEFHXDEL	M18 FHACDDE
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Kladivo	M18 ONEFHPX – vysokovýkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 32 mm SDSPlus s funkciou ONE-KEY™ a skľučovadlom FIXTEC™	M18 ONEFHX – 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus so skľučovadlom FIXTEC™ a funkciou ONE-KEY™	M18 FHAC16 - Vysoko výkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 16 mm SDS-PLUS
Odsávanie prachu	M18 FPDDEXL – špecializované odsávanie prachu pre kladivá M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus s funkciou AUTOPULSE™	M18 FDDEXL – špecializované odsávanie prachu pre kladivá M18 FUEL™ 26 mm SDSPlus s funkciou AUTOPULSE™	M18 FDDEC - Špeciálny odsávač prachu M18™ pre vysoko výkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 16 mm SDS-PLUS
Dostupné varianty			
-0C	✗	✗	✓
-552C	✓	✓	✗



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMACII ALEBO POZRITE STRANY 82 - 83 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

DIAMANTOVÉ VŔTAČKY

Pozri stranu 131



	MXF DCD350	MXF DCD150	DD 2-160 XE	DD 3-152
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	Sieťové	Sieťové
Funkcia	-	AUTOSTOP™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-
Vŕtanie do betónu 1. 2. rýchlostný stupeň [mm]	152 - 356/ 76 - 152/ 51 - 76/ 13 - 51	76 - 152/ 25 - 76	80 - 162/ 32 - 90	62 - 152/ 32 - 62/ 12 - 32
Max. priemer vŕt. do betónu (mm)	350	150	150	152
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200	0 - 800/ 0 - 1,600	0 - 1,500/ 0 - 3,000	0 - 1,000/ 0 - 2,100/ 0 -3,900
Upínanie náradia	1 ¼" UNC	1 ¼" UNC + ½" G	M18 x 2.5	½" G + 1 ¼" UNC
Montáž	Uchytenie na stojan	Uchytenie na stojan / ručné použitie	Ručný	Uchytenie na stojan / ručné použitie
Hmotnosť (kg)	54 (MXF HD812)	12.4 (MXF CP203)	4.2	6.5
Dostupné varianty				
-0	✓	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✗	✗
-302C	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗

ŠPECIÁLNE ODSÁVAČE PRACHU

Pozri stranu 131



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMACII ALEBO POZRITE STRANU 113 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 FPDDEXL	M18 FDDEL32	M18 FDDEXL	M18 FCDDEXL	M18 FDDEC	M18 CDEX	M12 UDEL
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™
Funkcia	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	AUTOPULSE™	-	-	-
Max. priemer vrtáku (mm)	32	32	26	26	16	16	30
Max. dĺžka vrtáka (mm)	260	260	210	200	165	160	210
Max. hĺbka vŕtania (mm)	230	203	152	96	75	90	203
Dĺžka zdvihu (mm)	203	203	152	96	75	100	203
Hmotnosť (kg)	2.0	1.9	1.9	1.4	0.9	1.6	2.0
Dostupné varianty							
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
-0B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-201B	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓

VOZÍKY A STOJANY

Pozri stranu 129



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



	MXF COSCG2	MXF DR255TV	MXF DHT	BRT
Max. priemer vŕtania korunkou (mm)	-	250	-	-
Dĺžka zdvihu (mm)	*-	570	-	-
Kapacita nádrže (l)	15	-	-	-
Hmotnosť (kg)	37.2	13.2	15.7	14.3
Vhodný k diamantovým vŕtačkám	-	MXF DCD150	-	-
Vhodné pre búracie kladivá Milwaukee	-	-	MXF DH2528H	K 2628 H
Kompatibilné s rozbrusovacími pilami Milwaukee	MXF COS350G2	-	-	-

REŤAZOVÝ KLASDOSTROJ

Pozri stranu 129



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



	M18 BLCHT0
Akumulátorový systém	M18™
Technológia	Bezuhlíková
Funkcia	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Veľkosť refaze [mm]	6.35 x 19.05
Rýchlosť zdvihu [ml/min]	2.4
Nosnosť	1000
Max. výška zdvihu [m]	18.3
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	23.5 (M18 HB12)
Dostupné varianty	
-121	✓

STAVEBNÉ NÁRADIE - BRÚSKY S ODŠÁVANÍM PRACHU, DRAŽKOVACKY, RÁZOVÉ UTAHOVAKY, MIEŠADLO



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri strany 130 - 131

	AGV 12 DEC	AGV 12 DEG	AGV 15 DEC	AGV 15 DEG		WCE 30	WCS 45	IPWE 400 R	IPWE 520 R	M18 FPM
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové		Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	M18 FUEL™
Príkon (W)	1,200	1,200	1,550	1,550		1,500	1,900	725	725	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	11,000	11,000	11,000	11,000		9500	5800	0 - 1,700	0 - 1,700	0 - 550
Šírka rezu (mm)	-	-	-	-		26	45	-	-	-
Max. hĺbka rezania (mm)	28	28	28	28		30	45	-	-	-
Priemer kotúča (mm)	125	125	125	125		125	150	-	-	-
Počet úderov (ú./min)	-	-	-	-		-	-	1,000 - 2,600	1,000 - 2,500	-
Uťahovací moment [Nm]	-	-	-	-		-	-	400	520	-
Upínanie náradia	-	-	-	-		-	-	½" štvorhran	¾" štvorhran	M14
Max. odporúčané miešané množstvo (l)	-	-	-	-		-	-	-	-	20
Max. priemer miešadla (mm)	-	-	-	-		-	-	-	-	120
Hmotnosť (kg)	2.4	2.4	2.6	2.6		4.3	6.6	2.7	2.8	3.0 (M18 B5)

PRÍKLEPOVÉ VŔTAČKY



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri strany 143 - 144

	M18 ONEPD3	M18 FPD3	M18 BLPD2		M18 BLPDRC	M12 FPD2	M12 FPDX	M12 BLPDRC
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12™
Technológia	-	-	Bezuhlíková		Kompaktná bezuhlíková	-	-	Kompaktná bezuhlíková
Funkcia	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele / muriva (mm)	89/ 16/ 16	89/ 16/ 16	76/ 13/ 16		52/ 13/ 16	35/ 13/ 13	35/ 13/ 13	32/ 10/ 10
Max. počet príklepov (pr./min)	0 - 33,000	0 - 33,000	0 - 28,800		25,500	0 - 22,500	0 - 25,500	0 - 23,250
Max. moment (Nm)	158	158	82		60.5	45	44	40
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550
Kapacita skľučovadla (mm)	13	13	13		13	13	13	10
Nastavenie rýchlosti	2	2	2		2	2	2	2
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.2 (M18 B5)	2.2 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)	0.93 (M12 B2)
Dostupné varianty								
-0	✓	✓	✗		✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✗	✓
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗

VŔTACIE SKRUTKOVACĚ



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



Pozri strany 132 - 133

	M18 ONEDD3	M18 FDD3	M18 BLDD2		M18 BLDDRC	M12 FDD2	M12 BLDDRC	M12 FDDX	M12 BDDX
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™		M18™	M12 FUEL™	M12™	M12 FUEL™	M12™
Technológia	-	-	Bezuhlíková		Kompaktná bezuhlíková	-	Kompaktná bezuhlíková	-	-
Funkcia	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		-	-	-	-	-
Kapacita skľučovadla (mm)	13	13	13		13	13	10	10	10
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele (mm)	89/ 16	89/ 16	76/ 13		52/ 13	35/ 13	40/ 10	28/ 10	25/ 10
Max. moment (Nm)	158	158	82		61	45	40	34	32
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 500/ 0 - 2,100	0 - 550/ 0 - 1,800		0 - 550/ 0 - 1,700	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 450/ 0 - 1,550	0 - 400/ 0 - 1,600	0 - 400/ 0 - 1,500
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)		1.5 (M18 B5)	1.4 (M12 B6)	0.98 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty									
-0	✗	✓	✗		✓	✓	✓	✓	✗
-0X	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-202X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✓	✗		✓	✗	✓	✗	✗
-402X	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗

ROTAČNÉ VŔTAČKY A SKRUTKOVACĚ

Pozri stranu 150



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



	PD2E 24 R	PD2E 22 R	PD-705	PDE 13 RX	DE 13 RP	DE 10 RX
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Prikon (W)	1,020	850	705	630	630	630
Kapacita skľučovadla (mm)	13	13	13	13	13	10
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 1,000/ 0 - 3,200	0 - 3,000	0 - 2,900	0 - 950	0 - 2,700
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele / muríva / betónu (mm)	40/ 16/ 24/ 22	40/ 13/ 22/ 20	30/ 13/ 16/ 15	30/ 13/ 18/ 15	40/ 13/ /	30/ 10/ -/ -
Max. statické blokovanie kr. momentu (Nm)	60	56	15	21	59	21
Hmotnosť (kg)	3.0	2.9	1.9	1.8	2.1	1.6

STOJANOVÉ VŔTAČKY

Pozri stranu 133



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



	M18 FMDP	MDE 41	MDP 41
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	Sieťové	Sieťové
Funkcia	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Magnetická držná sila (na špici vŕtáka)(N)	8,890	9,930	8,890
Max. vŕtacia hĺbka s kruhovacou frézou (mm)	50	50	50
Max. vŕtací priemer s kruhovacou frézou (mm)	38	41	41
Max. priemer vŕtania bitom (mm)	13	13	13
Otáčky bez zataženia (ot./min)	400 / 690	475 / 730	475 / 730
Dĺžka zdvíhu (mm)	146	-	-
Hmotnosť (kg)	13.0 (M18 B5)	13.5	14.0
Dostupné varianty			
-0C	✓	✗	✗
-502C	✓	✗	✗

RÁZOVÉ SKRUTKOVÁČE



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri strany 137 - 138

	M18 ONEID3	M18 FID3	M18 FIDRQ	M18 BLIDR	M12 FID2	M12 BLIDRC	M18 BRAID		M12 BRAID	M12 FQID
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™	M18™		M12™	M12 FUEL™
Technológia	-	-	SURGE™	Bezuhlíková	-	Kompaktná bezuhlíková	-		-	SURGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-
Počet úderov (ú./min)	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	1,400/ 3,600/ 4,400/ 0 - 4,400	6,300	2,500/ 4,700/ 4,900	1,300/ 3,500/ 4,000/ 0 - 4,000	0 - 4,100	2,400/ 3,400		0 - 3,300	950/ 2,200/ 3,400/ 0 - 3,400
Max. moment (Nm)	226	226	113	190	170	124	41/ 81		68	50
Otáčky bez zataženia (ot./min)	1,750/ 3,000/ 4,000/ 0 - 4,000	1,750/ 3,000/ 3,900/ 0 - 3,900	1,200/ 2,100/ 3,200	1,250/ 2,400/ 3,600	1,700/ 2,900/ 3,600/ 0 - 3,600	3,000	1,500/ 2,250		0 - 2,425	1,100/ 2,200/ 3,200/ 3,200
Upínanie náradia	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex		¼" Hex	¼" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.7 (M18 B5)	1.7 (M18 B5)	1.8	1.3 (M18 B5)	1.1 (M12 B6)	0.78 (M12 B2)	1.8 (M18 B5)		1.2 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)
Dostupné varianty										
-0	✗	✓	✓	✗	✓	✓	✓		✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✓
-502X	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 95 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 150

	M18 ONEFLT	M18 ONEFPRT	M12 BPRT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Ťahová sila (N)	20,000	20,000	9,000
Rozsah Ø poistných skrutiek [mm]	4.8 a 6.4 (Hucktainer® : 9.53 mm)	-	-
Typ poistného spoja	Bobtail®,C120L®,C6L®,Hucktainer®,-Magna-Grip®	-	-
Max. počet nitov s akumulátorom M18 B2 [mm]	-	900 x 4.8 / 500 x 6.4	-
Max. počet nitov s M12 B2 bat.	-	-	325 x 4.8
Rozsah priemeru nitu (mm)	-	4.8 - 7.0	2.4 - 4.8
Dĺžka zdvihu (mm)	30	30	20.32
Dodávané koncovky	-	4.8, 6.0, 6.4, 7.0	2.4, 3.2, 4.0, 4.8
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	2.5 (M18 B2)	2.1 (M12 B2)
Dostupné varianty			
-0	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✗
-201X	✗	✗	✓
-202X	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗

SKRUTKOVÁČE



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 95 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 151

	M18 FSG	M12 CD	M12 BD	M12 BSD
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	M12™
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele (mm)	-	25/ 10	22/ 10	16/ 10
Max. moment (Nm)	13	37	30	20
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 4,500	0 - 450/ 0 - 1,700	0 - 400/ 0 - 1,500	0 - 500
Upínanie náradia	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex	¼" Hex
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B2)	1.2 (M12 B2)	1.0 (M12 B2)	0.90 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✓	✓	✗
-202X	✓	✗	✗	✗

PRAVOUHLÉ VŔTAČKY



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri strany 149 - 150

	M18 FRAD2	M18 CRAD2	C18 RAD	C12 RAD
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M12™
Kapacita skľučovadla (mm)	13	13	10	10
Max. priemer vŕtania do dreva / ocele (mm)	152/ 13	/ 12.7	28/ 10	22/ 10
Max. moment (Nm)	122	30	20	12
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 500/ 0 - 1,550	0 - 1,500	0 - 1,500	0 - 800
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B5)	4.1 (M18 B5)	1.9 (M18 B5)	1.1 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0	✓	✗	✓	✓
-0X	✗	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 96 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

RÁZOVÉ UŤAHOVÁKY

Pozri strany 138 - 139



	M12 FRAIWF12	M12 FRAIWF38	M18 BRAIW	M12 FSCIWF14	M12 FSCIWF38	M12 FCIWF38G3		M12 FCIWP12G3	M12 FCIWF12G3	M18 FIW2F38	M18 FIW2P12	M18 FIW2F12	M18 ONEIWF12	M18 FMTIW2F38
Akumulátorový systém	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	ONE-KEY™	-
Upínanie náradia	½" štvorhran	¾" štvorhran	¾" štvorhran	¼" štvorhran	¾" štvorhran	¾" štvorhran		½" štvorhran	½" štvorhran	¾" štvorhran	½" štvorhran	½" štvorhran	½" štvorhran	¾" štvorhran
Uťahovací moment [Nm]	270	270	40/ 76	41/ 68/ 95/ 9	68/ 203/ 271/ 14	271/ 406/ 542/ 20		271/ 406/ 542/ 20	271/ 406/ 542/ 20	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	102/ 203/ 339/ 34	40/ 120/ 220/ 300	475/ 610/ 745/ 47
Max. povoľovací moment [Nm]	300	300	-	136	305	745		745	745	339	339	339	300	813
Počet úderov (ú./min)	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0-1,350/ 0-2,700/ 0-3,600	0 - 2,400 / 0 - 3,400	0-1,350 / 0-3,700 / 0-4,400 / 0-4,400	0-1,000 / 0-3,400 / 0-3,600 / 0-3,600	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -		0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,500 / 0-3,000 / 0-3,300 / -	0-1,000/ 0-2,400/ 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,500	0-1,000 / 0-2,400 / 0-3,400	1,300/2,100/2,550/3,200	0-900/ 0-2,100/ 0-3,100
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.7 (M12 B4)	1.7 (M12 B4)	1.8 (M18 B5)	0.86 (M12 HB2.5)	0.91 (M12 HB2.5)	1.5 (M12 HB5)		1.5 (M12 HB5)	1.5 (M12 HB5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	1.8 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)
Dostupné varianty														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓
-252X	✗	✗	✗	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✗	✗	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗



	M18 FMTIW2P12	M18 FMTIW2F12	M18 ONEFHIWP12	M18 ONEFHIWF12	M18 FHIW2F12	M18 FHIW2P12		M18 ONEFHIWF34	M18 ONEFHIWF1	M18 ONEFHIWF1DS	M18 ONEFHIWF1D	M18 ONEFHIWH716	M18 ONEFHIWF12E	M18 FHIWF1R
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Upínanie náradia	½" štvorhran	½" štvorhran	½" štvorhran	½" štvorhran	½" štvorhran	½" štvorhran		¾" štvorhran	1" štvorhran	1" štvorhran	1" štvorhran	7/16" Hex	½" štvorhran	1" štvorhran
Uťahovací moment [Nm]	475/ 610/ 745/ 47	475/ 610/ 745/ 47	190/ 400/ 1,017/ 1,017	130/ 400/ 1,356/ 1,356	881/ 1,220/ 1,491/ 68	475/ 1,017/ 1,220/ 68		702/ 1,138/ 1,627/ 1,627	530/ 1,020/ 1,800/ 2,033	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,180/ 1,254/ 1,966/ 2,576	1,017	102/ 203/ 610/ 1,017	730/ 1,500/ 2,000
Max. povoľovací moment [Nm]	881	881	1,491	1,898	2,034	1,491		2,034	2,400	2,711	2,711	1,017	1,500	2,000
Počet úderov (ú./min)	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-900 / 0-2,100 / 0-3,100	0-1,150/0-2,100/0-2,400/0-2,400	0-950/ 0-1,750/ 0-2,100/ 0-2,100	0-1,300/ 0-2,200/ 0-2,400/ 0-2,400	0-1,400/ 0-2,500/ 0-2,700/ 0-2,700		0-850/ 0-1,850/ 0-2,400/ 0-2,400	1,350/ 1,650/ 2,100/ 0-2,500	750/ 930/ 1,200/ 1,440	750/ 930/ 1,200/ 1,440	0- 800/ 0-1,300/ 0-2,600/ 0-1,600/ 0-2,400/ 0-2,400/ 0-2,800	1,750/ 2,150/ 2,500/ 2,500	
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B5)	2.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)	3.4 (M18 B5)		3.5 (M18 B5)	5.9 (M18 FB8)	11.1 (M18 FB12)	12.7 (M18 FB12)	3.3 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	7.8 (M18 FB12)
Dostupné varianty														
-0C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗
-502X	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-802X	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-122C	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 113 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

RAČNE

Pozri strany 149 - 150



	M12 IR	M12 FIR14G2	M12 FIR38G2	M12 FIR12G2	M12 FIR38LR	M12 FHIR14LR	M12 FHIR38LR	M12 FPTR
Akumulátorový systém	M12™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
Upínanie náradia	3/8" štvorhran	1/4" štvorhran	3/8" štvorhran	1/2" štvorhran	3/8" štvorhran	1/4" štvorhran	3/8" štvorhran	14.4 mm Hex
Max. moment (Nm)	47	61	95	108	75	47	47	81
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 250	0 - 550	0 - 400	0 - 300	0 - 200	0 - 450	0 - 450	0 - 350
Dĺžka (mm)	274	300	303	308	363	348	363	386
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	0.9 (M12 B2)	0.9 (M12 HB2.5)	0.9 (M12 HB2.5)	1.0 (M12 HB2.5)	1.4 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.1 (M12 B2)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty								
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-201B	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-202X	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
-252B	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

PRESNÉ UŤAHOVANIE

Pozri stranu 148



	M18 ONEFIW2FC12	M18 ONEFMTIW2FC12	M12 ONEFTR38	M12 ONEFTR12
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Upínanie náradia	1/2" štvorhran	1/2" štvorhran	3/8" štvorhran	1/2" štvorhran
Presnosť	-	-	CW ±2 %, CCW ±3%	CW ±2 %, CCW ±3%
Uťahovací moment [Nm]	67 - 203	67 - 338	135.6	203.4
Krútiaci moment (Nm)	-	-	13.6 - 135.6	16.9 - 203.4
Max. povoľovací moment [Nm]	298	746	-	-
Počet úderov (ú./min)	0 - 1,650/ 0 - 2,475/ 0 - 3,000/ 0 - 3,500	0 - 1,800/ 0 - 2,300/ 0 - 2,800/ 0 - 3,400	-	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 1,125/ 0 - 1,525/ 0 - 1,850/ 0 - 2,325	0 - 1,250/ 0 - 1,725/ 0 - 2,000/ 0-2,400	0 - 100	0 - 100
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.0 (M18 B5)	2.5 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	2.6 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0X	✓	✓	✗	✗
-0C	✗	✗	✓	✓
-201C	✗	✗	✓	✓

MAZACIE A TESNIACE PIŠTOLE



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 110 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Pozri strany 134 - 135



	M18 GG	M12 GG	C18 PCG/600	M12 PCG/600		C18 PCG/400	M12 PCG/400	C18 PCG/310	M12 PCG/310
Akumulátorový systém	M18™	M12™	M18™	M12™		M18™	M12™	M18™	M12™
Max. výtláčná sila (N)	-	-	4,500	1,780		4,500	1,780	4,500	1,780
Podtlak (bar)	690	562	-	-		-	-	-	-
Nastavenie rýchlosti	-	-	6	6		6	6	6	6
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)		2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)	2.3 (M18 B2)	1.9 (M12 B2)
Dostupné varianty									
-0	✓	✓	✗	✓		✗	✓	✗	✓
-0B	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✗
-201B	✗	✗	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-201C	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-401B	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗

UHLOVÉ BRÚSKY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 100 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Pozri strany 124-126



	M18 ONEFLAG230XPDB	M18 FLAG230XPDB	M18 FHSAG0180VXPDB2	M18 FHSAG150XPDB2	M18 FHSAG150XB2		M18 FHSAG125XPDB2	M18 FHSAG125XB2	M18 FHSAGSV0125X	M18 FSAGSV0125X	M18 FHSAG0125VXPDB2	M18 ONEFSAG125XPDB
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Funkcia	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-		-	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Otáčky bez zataženia (ot./min)	6,600	6,600	5,000 - 8,400	9,000	9,000		9,000	9,000	3,000 - 9,000	3,500 - 8,500	3,500 - 9,000	8,500
Priemer kotúča (mm)	230	230	180	150	150		125	125	125	125	125	125
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	5.4 (M18 HB12)	5.3 (M18 HB12)	3.6 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)		3.5 (M18 FB8)	3.5 (M18 FB8)	3.7 (M18 FB8)	3.0 (M18 B5)	3.5 (M18 FB8)	2.7 (M18 B5)
Typ spínača	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač	Posuvný spínač		Lopatkový spínač	Posuvný spínač	Spínač Deadman	Spínač Deadman	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač
Brzda	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
FIXTEC™	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Dostupné varianty												
-0	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓
-802X	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✓	✗
-121C	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-122C	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗



	M18 ONEFSAG125XB	M18 FSAG125XB	M18 FSAG125X	M18 FSAGV125XPDB	M18 FSAGV125XB		M18 FSAGF125XPDB	M18 FSAGF125XB	M18 BLSAG125X	M18 BLSAG125XPD	M18 BLSAG115XPD	M12 FCOT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Technológia	-	-	-	-	-		-	-	Bezuhlíková	Bezuhlíková	Bezuhlíková	-
Funkcia	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™		RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	8,500	8,500	8,500	3,500 - 8,500	3,500 - 8,500		8,500	8,500	11,000	11,000	11,000	20,000
Priemer kotúča (mm)	125	125	125	125	125		125	125	125	125	115	76
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)	2.7 (M18 B5)		2.6 (M18 B5)	2.6 (M18 B5)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	2.4 (M18 B4)	1.1 (M12 B2)
Typ spínača	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Lopatkový spínač	Posuvný spínač		Lopatkový spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Lopatkový spínač	Lopatkový spínač	Spínač s blokováním spúšte
Brzda	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno		Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
FIXTEC™	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Dostupné varianty												
-0	✗	✓	✓	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-502X	✗	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗

SIEŤOVÉ UHLOVÉ BRÚSKY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 100 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Pozri strany 124 - 126



	AGVM 26	AGV 26	AGVM 24	AGVKB 24	AGVK 24		AGV 24	AG 24	AGV 22	AG 22	AGV 17					
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové		Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	
Prikon (W)	2,600	2,600	2,400	2,400	2,400		2,400	2,400	2,200	2,200	2,200	2,200	1,750	1,750	1,750	1,750
Otáčky bez zataženia (ot./min)	6,600	6,600	6,600	6,500	6,600		6,600	6,600	8,500	6,600	8,500	6,600	2,600 - 11,000	11,000	9,500	7,600
Priemer kotúča (mm)	230	230	230	230	230		230	230	180	230	180	230	125	125	150	180
Hmotnosť (kg)	5.8	5.5	5.8	5.9	5.4		5.5	5.3	5.3	5.4	5.1	5.2	2.8	2.8	3.0	3.1
Brzda	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
FIXTEC™	Áno	Nie	Áno	Áno	Nie		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
AVS antivibračný systém	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Otočná hlavná rukoväť	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie		Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Automatické vyváženie kotúča	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie		Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Dostupné varianty																
Spínač s aretáciou spúšte	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✗	✗
Deadman spínač	✓	✓	✗	✗	✓		✗	✓	✗	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓



	AGV 17 INOX	AGV 15-125 XC	AGV 15-125 XE	AGV 15-150 XC	AGV 13	AGV 13 XSPDEB		AGV 13 XSPDE	AG 13 XSPD	AGV 12	AGV 10 EK	AG 10 EK	AG 800 EK	AG 800 E
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové		Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Prikon (W)	1,750	1,550	1,550	1,550	1,250	1,250		1,250	1,250	1,200	1,000	1,000	800	800
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	2,000 - 7,600	11,000	2,800 - 11,000	9,000	2,800 - 11,500	12,000		12,000	12,000	11,000	11,000	11,000	11,500	11,500
Priemer kotúča (mm)	125	125	125	150	125	125		125	125	125	125	125	125	125
Hmotnosť (kg)	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.5		2.5	2.3	2.4	2.2	2.1	2.0	2.0
Brzda	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Ochrana voči spätným rázom	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Nie	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
FIXTEC™	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
AVS antivibračný systém	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
AVS postranná rukoväť	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Nie	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
Automatické vyváženie kotúča	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Dostupné varianty														
Deadman spínač	✗	✗	✗	✓	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Spínač s aretáciou spúšte	✓	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Posuvný aretačný spínač	✓	✓	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMACÍÍ ALEBO POZRITE STRANU 92 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

PRIAME BRÚSKY

Pozri stranu 153



	M18 FDGROVPDB	M18 FDGROVB	M18 FDGRB	M12 FDGA2	M12 FDGS	DG 30 E	DG 7 E	DGL 30 E	DGL 34
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Funkcia	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	RAPIDSTOP™	-	-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-	-	-
Typ spínača	Lopatkový spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Spínač s blokovaním spúšte	Spínač s blokovaním spúšte	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač	Posuvný spínač
Brzda	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Line lock out funkcia	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6 & 8	6	6 & 8	6	6
Max. priemer rezania (mm)	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Max. priemer brúsneho príslušenstva (mm)	76	76	50	76	50	40	45	40	40
Prikon (W)	-	-	-	-	-	500	600	600	500
Otáčky bez zataženia (ot./min)	8,000 - 20,000	8,000 - 20,000	27,000	3,000 - 20,000	0 - 10,000/ 0 - 15,000/ 0 - 21,000	10,000 - 30,000	3,000 - 7,000	10,000 - 30,000	34,000
Variabilná rýchlosť	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie
Hmotnosť (kg)	2.1 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.0 (M18 B5)	1.0 (M12 HB5)	0.94 (M12 B4)	1.3	1.5	1.9	1.8
Dostupné varianty									
-0	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-422B	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-522B	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗

LEŠTIČKY

Pozri stranu 146



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACÍÍ



	M18 FAP	M18 FROP21	M18 FROP15	M12 BPS	AGS 15-125 C	AS 12 E	AP 12 E	AP 14-2 200 E
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Priemer oscilačnej dráhy (mm)	-	21	15	-	-	-	-	-
Priemer kotúča (mm)	180	150	125	76	125	125	150	200
Otáčky bez zataženia (ot./min)	360 - 2,200	2,400 - 4,500	2,650 - 5,100	2,800 / 8,300	7,600	1,800 - 4,800	900 - 2,500	490 - 2,100
Prikon (W)	-	-	-	-	1,500	1,200	1,200	1,450
Funkcia mäkký štart	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno	Áno
Variabilná rýchlosť	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno
Hmotnosť (kg)	2.2 (M18 B5)	3.3 (M18 B5)	3.2 (M18 B5)	1.0 (M12 B2)	2.4	2.5	2.2	2.3
Odporúčané pre	Akumulátorové detailovanie	Leštenie väčších vozí-diel, lodí, traktorov	Leštenie áut	Detailné leštenie	Brúsenie a leštenie kovu	Brúsenie kovu	Leštenie áut	Leštenie áut
Dostupné varianty								
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-421X	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACÍÍ

PÍLY NA KOV

Pozri strany 140 - 141



	M18 FMCS66	M18 FMCS	MCS 66	CHS 355
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	Sieťové	Sieťové
Priemer kotúča (mm)	203	150	203	355
Priemer hriadeľa (mm)	15.87	20	15.87	25.4
Kap. rez. pri 90°/45°- L-profilu (mm)	-	-	-	130 / 80
Kap. rez. pri 90°/45°- obdĺžnikové profily (mm)	-	-	-	230 x 70 / 100 x 80
Kap.rez. pri 90°/45°- kruhové profily (mm)	-	-	-	125 / 100
Kap. rez. pri 90°/45°- štvorcové profily (mm)	-	-	-	115 / 80
Max. hĺbka rezania (mm)	66	57	-	66
Otáčky bez zataženia (ot./min)	4,000	3,900	4,000	3,800
Prikon (W)	-	-	1,800	2,300
Hmotnosť (kg)	7.5 (M18 HB12)	2.8 (M18 B5)	6.4	18
Dostupné varianty				
-0	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗
-0C	✓	✗	✗	✗
-422X	✗	✗	✗	✗
-502X	✗	✓	✗	✗

PÁSOVÉ PÍLY

Pozri stranu 126



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMACÍÍ ALEBO POZRITE STRANU 101 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 FBS127	M18 FBS127D0	M18 FBS85	M12 FBS64	M12 BS	BS 125
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12™	Sieťové
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-
Dĺžka pilového plátku (mm)	1,139.8	1,139.8	898.52	776.3	687.57	1,139.8
Kapacita rezania obdĺžnikového profilu (mm)	127 x 127	127 x 127	85	64	41 x 41	125 x 125
Rýchlosť bez zataženia [m/min]	0 –168	0 – 168	0 - 165	0 - 174	0 - 85	0 - 116
Prikon (W)	-	-	-	-	-	1,100
Hmotnosť (kg)	5.8 (M18 B5)	5.8 (M18 B5)	3.9 (M18 B2)	3.2 (M12 B4)	1.6 (M12 B2)	6.5
Dostupné varianty						
-0	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✓	✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✓	✗
-502C	✓	✗	✗	✗	✗	✗

PRESTRIHÁVAČE A NOŽNICE
NA PLECH

Pozri strany 142 - 143



NASKENUJTE PRE VIAC IN-
FORMÁCIÍ ALEBO POZRITE
STRANU 93 - SYSTÉMOVÉ
PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 FNB35	M12 FNB16	M18 BMS12	M18 BMS20
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M18™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Šírka rezu (mm)	6.35	5	-	-
Max. kapacita rezania - hliník (mm)	-	-	2.0	3.2
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	-	-	1.2	2.0
Max. hrúbka hliníkového plechu do 250 N/mm² [mm]	3.8	2.1	-	-
Max. hrúbka oceleového plechu 400 N/mm² [mm]	3.5	1.6	-	-
Max. hrúbka oceleového plechu 600 N/mm² [mm]	2.8	1.2	-	-
Max. hrúbka oceleového plechu 800 N/mm² [mm]	2.0	0.7	-	-
Počet zdvihov bez zafatáženia (zd./min)	0 - 1,200	1,400 - 2,200	0 - 2,500	0 - 2,500
Najmenší polomer [mm]	57	40.7	-	-
Priemer štartovacieho otvoru [mm]	35	21	-	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	4.2 (M18 B5)	1.6 (M12 B6)	2.3 (M18 B2)	2.3 (M18 B2)
Dostupné varianty				
-0	✗	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-402X	✗	✓	✗	✗

POKOSOVÉ A STOLOVÉ PÍLY

Pozri stranu 141



OSKENUJTE PRE VIAC
INFORMÁCIÍ



	M18 FMS305	M18 FMS254	M18 FMS190	M18 FTS210
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Otáčky bez zafatáženia (ot./min)	3,600	4,000	5,000	6,300
Priemer kotúča (mm)	305	254	190	210
Kapacita úkosu (°)	-	-	-	47
Kapacita úkosu do ľava (°)	48	48	48	-
Kapacita úkosu do prava (°)	48	48	48	-
Kapacita pokosu do ľava (°)	55	50	48	-
Kapacita pokosu do prava (°)	60	60	48	-
Priemer hriadeľa (mm)	30	30	30	30
Max. kap. rezania pokosu pri 90° (mm)	96.5 x 340	91 x 289	-	-
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	-	-	-	44
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	-	-	-	63.5
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	22.5 (M18 FB12)	20.0 (M18 B5)	12.7 (M18 B5)	22.3 (M18 FB12)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗	✗
-121B	✗	✗	✗	✓

STOJANY PRE POKOSOVÉ PÍLY,
STOLOVÉ PÍLY A STOJANY NA RÚRY

Pozri stranu 141



NASKENUJTE PRE VIAC IN-
FORMÁCIÍ ALEBO POZRITE
STRANU 112 - SYSTÉMOVÉ
PRÍSLUŠENSTVO.



	MSL 1000	MSL 2000	MSL 3000	MSUV 280	TSS 1000	MPS
Výška (mm)	850	860	810	850	559	920
Rozmery základovej dosky (mm)	1,065	1,093	1,100	1,160	578	400x600
Rozšíriteľný až do (mm)	2,125	2,542	3,000	2,800	-	-
Rozmery v zloženom stave (mm)	1,065	1,093	1,200	1,320	-	1,250
Nosnosť (kg)	180	227	250	136	82	480
Hmotnosť (kg)	17.0	14.0	23.0	27.0	6.6	22.7

SIEŤOVÉ OKRUŽNÉ PÍLY

Pozri strany 145 - 146



NASKENUJTE PRE VIAC IN-
FORMÁCIÍ ALEBO POZRITE
STRANU 101 - SYSTÉMOVÉ
PRÍSLUŠENSTVO.



	CS 85 SB	CS 85 CBE	SCS 65 Q	CS 60
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Prikon (W)	2,200	2,200	1,900	1,600
Otáčky bez zafatáženia (ot./min)	4,500	4,500	5,800	5,800
Priemer kotúča (mm)	235	235	190	184
Kapacita úkosu (°)	50	60	0 - 45	0 - 56
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	67	67	52	49
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	85	85	65	61
Kompatibilné s vodiacou lištou	Nie	Áno	Nie	Nie
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou [mm]	-	81	-	-
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou 45° [mm]	-	63	-	-
Hmotnosť (kg)	6.6	7.7	5.5	4.8

PONORNÉ A OKRUŽNÉ PÍLY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 101 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Pozri strany 145 - 146



	M18 FPS55	M18 FCS552	M18 FCSDC165	M18 FCSRH662		M18 FCS66GR3	M18 FCS0190GR	M18 BLCS66	HD18 CS	M12 FCS442
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™
Technológia	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	FORGE™		FORGE™	FORGE™	Bezuhlíková	-	HIGH OUTPUT™
Funkcia	-	-	-	-		-	AUTOSTOP™	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-	-		-	ONE-KEY™	-	-	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	2,500 - 5,600	6,000	6,000	6,000		6,000	6,000	5,000	3,500	3,850
Priemer kotúča (mm)	165	165	165	190		190	190	190	165	140
Kapacita úkosu (°)	-1 - 48	50	-5° to 45°	53		50	50	0 - 50	50	0 - 50
Max. hĺbka rezania pri 45° (mm)	44	44	46	51		53	53	48	39	32
Max. hĺbka rezania pri 90° (mm)	57	57	66	67		68	68	66	55	46
Kompatibilné s vodiacou lištou	Áno	Nie	Áno	Nie		Áno	Áno	Nie	Nie	Nie
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou [mm]	55	-	61	-		64	64	-	-	-
Max. hĺbka rezu s vodiacou lištou 45° [mm]	42	-	41	-		49	49	-	-	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	4.9 (M18 HB5.5)	3.4 (M18 HB3)	3.9 (M18 HB5.5)	5.2 (M18 FB12)		5.7 (M18 FB12)	5.7 (M18 FB12)	4.0 (M18 B5)	3.8 (M18 B4)	2.4 (M12 HB5)
Dostupné varianty										
-0	✗	✓	✓	✓		✓	✗	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✓	✗		✗	✓	✗	✗	✗
-0P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗
-302X	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-402B	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗
-502X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✓
-552C	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-552P	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗
-121C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗

SAWZALL™, HACKZALL™



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 92 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Pozri strany 150 - 151



	M18 ONEFSZ	M18 FSZ	M18 FSX	M18 BSX	SSPE 1500 X		SSPE 1300 RX	SSPE 1300 SX	SSD 1100 X	M18 FHZ	M12 CHZ	C18 HZ	C12 HZ
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™	Sieťové		Sieťové	Sieťové	Sieťové	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Príkon (W)	-	-	-	-	1,500		1,300	1,300	1,100	-	-	-	-
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 2,800		0 - 3,000	0 - 2,800	0 - 2,900	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000	0 - 3,000
Dĺžka zdvíhu (mm)	32	32	32	28.6	32		32	32	28	22	15.9	20	13
Systém rýchlej výmeny FIXTEC	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Orbitálny pohyb	Áno	Áno	Áno	Nie	Áno		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Hmotnosť (kg)	3.8 (M18 B5)	3.8 (M18 B5)	5.06 (M18 FB8)	4.0 (M18 B4)	4.5		4.2	3.9	3.2	2.6 (M18 B5)	1.6 (M12 B4)	2.5 (M18 B4)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty													
-0	✓	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
-0C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-801C	✗	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACIÍ

MULTIFUNKČNÉ NÁRADIE

Pozri strany 141 - 142



	M18 FMT	M18 BMT	M12 FMT	C12 MT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Otáčky bez zataženia (ot./min)	10,000 - 20,000	12,000 - 18,000	10,000 - 20,000	5,000 - 20,000
Oscilačný uhol na ľavo/na pravo (°)	2.1	1.7	1.8	1.5
Systém rýchlej výmeny FIXTEC™	Áno	Áno	Áno	Nie
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	1.7 (M18 B2)	1.6 (M18 B2)	1.0 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓
-0X	✓	✓	✗	✗
-202B	✗	✗	✗	✓
-402B	✗	✗	✗	✓
-421C	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗
-502X	✓	✗	✗	✗

PRIAMOČIARE PÍLY

Pozri strany 139 - 140



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMACIÍ ALEBO POZRITE STRANU 92 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 FBJS	M18 FJS	M12 FJS	M18 BJS	FSPE 110 X	JSPE 135
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18™	Sietové	Sietové
Kapacita úkosu (")	45	45	45	45	45	45
Max. kapacita rezania drevo oceľ hliník [mm]	100/ 10/ 19	100/ 10/	70/ 3/ 3	135/ 10/	120/ 10/ 30	135/ 10/ 30
Počet zdvihov bez zataženia (zd./min)	800 - 3,500	0 - 3,500	800 - 3,000	0 - 2,800	500 - 3,000	800 - 3,000
Dĺžka zdvihu (mm)	25	25	22	25	26	26
Výkyvný pohyb	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nastavenie výkyvného pohybu	4	4	5	5	4	4
Prikon (W)	-	-	-	-	710	750
Hmotnosť (kg)	2.8 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)	1.7 (M12 B2)	2.5 (M18 B4)	2.5	2.5
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✗	✗
-0X	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-422X	✗	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✓	✗	✗	✗	✗



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMACIÍ ALEBO POZRITE STRANY 102 A 111 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

HOBLÍK, HORNÉ FRÉZKY A ROTACNÉ NÁRADIE

Pozri stranu 145



	M18 BP	M12 BLP	M18 FTR8	M18 FR12	M12 BLROT	C12 RT
Akumulátorový systém	M18™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Technológia	-	Bezuhlíková	-	-	-	-
Kapacita upínacej klieštiny (mm)	-	-	8	12.7	3.2	3.2
Šírka rezu (mm)	82	51	-	-	-	-
Max. hĺbka rezania (mm)	2	2	-	-	-	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	14,000	14,500	31,000	12,000 - 25,000	5,000 - 27,500	5,000 - 32,000
Kapacita ponorenia (mm)	-	-	50	60	-	-
Hĺbkový doraz drážky (mm)	10.7	17.5	-	-	-	-
Nastavenie rýchlosti	-	-	6	6	12	6
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.7 (M18 B4)	1.92 (M12 B4)	2.1 (M18 B5)	5.7 (M18 HB5.5)	0.56 (M12 B2)	0.60 (M12 B2)
Dostupné varianty						
-0	✓	✗	✗	✗	✓	✓
-0P	✗	✗	✗	✓	✗	✗
-0X	✗	✓	✓	✓	✗	✗
-402C	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-402X	✗	✗	✗	✗	✓	✗

RÁDIÁ A REPRODUKTORY

Pozri stranu 149



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACIÍ



	M18 PRCDAB+	M18 RC	M18 RADDAB+G2	M18 SPEJSG2	M12 RCDAB+	M12 SPEJSG2
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™	M12™	M12™
Funkcia	DAB+	-	DAB+	-	DAB+	-
Frekvencia (Hz)	87.5 - 108	87.5 - 108	87.5 - 108	-	87.5 - 108	-
Bluetooth®	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Funkcia nabíjania	Áno	Áno	Nie	Nie	Áno	Nie
USB C port	Nie	Nie	Áno	Áno	Nie	Áno
Audio prepojenie	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie	Áno
Kompatibilné s PACKOUT™	Áno	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno
Aplikácia	Veľké a vonkajšie priestory			Malé - stredné priestory		
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KLINCOVAČKY A SPONKOVAČKY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 92 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 142

	M18 FFN21	M18 FFN	M18 FFNS	M18 FN18GS	M18 FN16GA	M18 FN16GS	M18 FN15GA		M12 FCN18GS	M18 FFUS	M18 FNCS18GS	M12 BCST	M12 BST	M18 FDN	M18 FRCN45	C12 PN
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
Typ	Rámovacia klincovačka	Rámovacia klincovačka	Rámovacia klincovačka	Dokončovacia klincovačka	Dokončovacia klincovačka	Dokončovacia klincovačka	Dokončovacia klincovačka		Dokončovacia klincovačka	Sponkovačka na oplatenie	Dokončovacia klincovačka	Sponkovačka	Sponkovačka	Debníaca klincovačka	Klincovačka na strešnú krytinu	Kompaktná klincovačka
Uhol pre kompletáciu [stupeň]	20 - 22	30 - 34	30 - 34	0	20	0	34		0	0	0	0	0	21°	15°	-
Priemer klincov [mm]	2.8 - 3.8	2.8 - 3.3	2.8 - 3.3	1.2	1.6	1.6	1.8		1.2	4	-	-	-	3.3	3	-
Typ klincov (mm)	50 - 90	50 - 90	50 - 90	16 / 54	32 - 64	25 - 64	32 - 64		16 - 38	-	-	-	-	73 - 92	19 - 45	90
Pás nastreľovacích spôn - Dĺžka (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	38 - 51	9.5 - 38	25.4	6 - 14	-	-	-
Pás nastreľovacích spôn - Šírka (mm)	-	-	-	-	-	-	-		-	10.3	5.7 - 6.35	19	10.6	-	-	-
Kapacita zásobníka	43	51	51	110	110	110	110		110	45	108	45	89	44	120	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	5.1 (M18 B5)	3.1 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)	3.2 (M18 B2)	3.3 (M18 B2)		2.1 (M12 B2)	5.0 (M18 HB3)	2.8 (M18 B2)	2.3 (M12 B2)	1.6 (M12 B2)	5.1 (M18 B5)	3.8 (M18 HB3)	1.6 (M12 B2)
Dostupné varianty																
-0	x	x	x	✓	✓	x	x		x	x	x	✓	✓	x	x	✓
-0C	✓	✓	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	✓	x	x
-0X	x	x	x	✓	✓	✓	✓		✓	x	✓	x	x	x	✓	x
-202X	x	x	x	✓	✓	x	x		✓	x	✓	x	✓	x	x	x
-302C	x	x	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	x	x
-302X	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	✓	x
-502C	x	✓	✓	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x

VIBRAČNÉ, DELTA, PÁSOVÉ A EXCENTRICKE BRÚSKY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 91 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 152

	M18 BQSS	M12 FDSS	M18 FBTS75	BS 100 LE	M12 FBFL10		M12 FBFL13	M18 BOS125	M12 FSDR75	M18 FR0S125	M12 FR0S2.5	M12 FR0S5	R0S 125 E
Akumulátorový systém	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	Sieťové	M12 FUEL™		M12 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M12 FUEL™	Sieťové
Prikon (W)	-	-	-	1,150	-		-	-	-	-	-	-	300
Dĺžka pásu (mm)	-	-	457	620	330		457	-	-	-	-	-	-
Šírka pásu (mm)	-	-	75	100	10		13	-	-	-	-	-	-
Rýchlosť reťaze [m/min]	-	-	230 - 410	230 - 400	0 - 550/ 0 - 1,110		0 - 560/ 0 - 1,105	-	-	-	-	-	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	11,000 - 13,000	0 - 8,000/ 0 - 10,000/ 0 - 12,000/ 0 - 14,000	-	-	0 - 7,200/ 0 - 14,500		0 - 7,200/ 0 - 14,500	12,000	4,000 - 10,000	12,000	3,200 - 12,000	3,200 - 12,000	7,000 - 12,000
Oscilačná frekvencia (kmit/min)	-	-	-	-	-		-	14,000 - 24,000	0 - 10,000	6,000 - 12,000	6,400 - 24,000	6,400 - 24,000	14,000 - 26,000
Priemer oscilačného pohybu (mm)	1.6	1.5	-	-	-		-	2.4	2.5	2.38	2.5	5.0	2.4
Rozmer brúsnej dosky (mm)	113 x 104	88.8 x 63.5	90 x 135	100 x 160	330 x 10		457 x 13	125	75	127	150	150	125
Nastavenie rýchlosti	6	4	5	6	2		2	6	4	5	8	8	6
Hmotnosť (kg)	1.9 (M18 B5)	0.8 (M12 B2)	4.6 (M18 HB5.5)	5.3	1.2 (M12 B4)		1.3 (M12 B4)	1.6 (M18 B5)	1.14 (M12 B2)	2.2 (M18 B5)	1.4 (M12 HB5)	1.4 (M12 HB5)	1.7
Dostupné varianty													
-0	✓	x	✓	x	✓		✓	✓	x	x	✓	✓	x
-0B	x	✓	x	x	x		x	x	✓	✓	x	x	x
-202B	x	x	x	x	x		x	x	✓	x	x	x	x
-402B	x	x	x	x	✓		✓	x	x	x	x	x	x
-422X	x	✓	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
-502B	✓	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	x
-502X	x	x	x	x	x		x	x	x	✓	✓	✓	x
-552X	x	x	✓	x	x		x	x	x	x	x	x	x



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 114 - 115 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

ODSÁVAČE PRACHU



Pozri stranu 133

	M18 ONEF2VC34M	M18 F2VC23LG2	M18 FVC23L	M18 FBPV2		M18 FPOVCL	M18 VC2	M18 CV	M12 FVCL	M12 HV
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Technológia	-	NEXUS™	NEXUS™	-		-	-	-	-	-
Funkcia	VACLINK™	VACLINK™	-	-		-	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Kompatibilné s	PACKOUT™	PACKOUT™	PACKOUT™	-		PACKOUT™	-	-	-	-
Mokrý / suchý	Oboje	Oboje	Oboje	Suchý		Oboje	Oboje	Suchý	Oboje	Suchý
Prietok vzduchu AC [l/min]	2,550	-	-	-		-	-	-	-	-
Prietok vzduchu DC [l/min]	1,980	3,267	2,700	1,983		1,416	1,300	1,019	1,275	934
Podtlak AC [mbar]	199	-	-	-		-	-	-	-	-
Podtlak DC [mbar]	174	199	157	137		117	80	94	105	31.1
Kapacita kvapalín (l)	17	20	20	-		7.0	7.5	-	6.1	-
Kapacita pevného odpadu (l)	28	23	23	3.8		9.5	9.79	1.35	5.7	0.6
Prachová trieda	M	L	L	L		L	L	L	L	-
Typ filtra	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13	HEPA H13		HEPA	HEPA H13	Suchý	HEPA H13	-
Priemer hadice (mm)	36	48	48	48		31.75	41	32	41	22.5
Dĺžka hadice (m)	3	2.75	2.75	0.66		1.83	0.47	1.2	0.5	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	21.3 (2 x M18 FB12)	14.93 (2 x M18 FB12)	13.25 (1 x M18 FB12)	10.25 (M18 FB12)		5.9 (M18 B5)	5.3 (M18 B5)	1.9 (M18 B4)	5.0 (M12 B6)	1.2 (M12 B2)
Dostupné varianty										
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓

SIEŤOVÉ ODSÁVAČE PRACHU



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 114 - 115 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 133

	AS 42 MAC	AS 30 MAC	AS 30 LAC	AS 2-250 ELCP	AS 2-250EM	AS 2-250EH
Akumulátorový systém	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové	Sieťové
Mokrý / suchý	Oboje	Oboje	Oboje	Oboje	Oboje	Oboje
Prikon (W)	1,200	1,200	1,200	1,000	1,200	1,200
Prietok vzduchu AC [l/min]	4,500	4,500	4,500	3,600	3,720	3,720
Podtlak AC [mbar]	250	250	250	210	245	245
Kapacita kvapalín (l)	30.5	19.5	19.5	18	18	18
Kapacita pevného odpadu (l)	42	30	30	21	21	21
Prachová trieda	M	M	L	L	M	H
Typ filtra	PTFE	PTFE	PTFE	PET	PTFE	PTFE
Priemer hadice (mm)	38	38	36	32	32	32
Dĺžka hadice (m)	4	4	4	3.5	4	4
Hmotnosť (kg)	17.5	14.5	14.5	10.4	8.0	8

FUKÁRE A VENTILÁTORY NA STAVBU



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 128

	M18 BBL	M18 BLHSB	M12 BBL	M18 ARFHP	M18 AFG2	M12 AF
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M12™	M18™	M18™	M12™
Technológia	-	Bezuhlíková	-	-	-	-
Prietok vzduchu rýchlosť (km / h)	42.8/ 32.2/ 26.7	800	0 - 128/ 0 - 177	10.8/ 13.68/ 21.6	32.98	22.53
Objem vzduchu [m³/h]	-	-	-	3,058/ 4,075/ 5,775	1,444	300/ 450/ 680
Prietok vzduchu (m³/min)	0 - 2.9/ 0 - 2.4/ 0 - 1.8	0 - 1.1/ 0 - 0.9/ 0 - 0.8	0 - 3.5/ 0 - 4.9	-	-	-
Otáčky ventilátoru (ot./min)	0 - 18,700/ 0 - 15,300/ 0 - 11,400	0 - 74,000	0 - 11,000/ 0 - 15,000	-	-	-
Montáž	-	-	-	Rukoväť	PACKOUT™, Otvory pre skrutky, Rukoväť	Otvory pre skrutky, Svorka, Rukoväť
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.9 (M18 B5)	2.25 (M18 FB12)	1.9 (M12 B2)	8.4 (M18 B5)	2.61 (M18 B5)	2.3 (M12 B2)
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

KOMPRESORY



Pozri stranu 139

	M18 FAC	M18 BI	M12 BI
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18™	M12™
Max. prúd vzduchu (l/min)	48	-	-
Pracovný cyklus	-	33 % pri 5,5 bar	doba prevádzky 10 min, potom 10 minút vychladnúť
Dĺžka hadice (mm)	-	920	660
Max. tlak (bar/PSI)	9.31/ 135	10.3/ 150	8.27 / 120
Prietokové množstvo vzduchu (l/min)	-	40	24.9
Kapacita nádrže (l)	7.6	-	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	15.7 (M18 HB12)	4.8 (M18 HB12)	1.6 (M12 B2)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

BRÚSKA NA PNEUMATIKY, ŠTARTOVACÍ ZDROJ



Pozri stranu 153

	M12 FT8	M18 JS2000
Akumulátorový systém	M12 FUEL™	M18™
Objem dieselového motora [l]	-	3.0
Max. priemer leštiaceho príslušenstva [mm]	80	-
Max. priemer príslušenstva na vrtanie [mm]	9.5	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 1,200/ 0 - 2,500	-
Ochrana proti prehriatiu	-	Áno
Dočasné potlačenie výstrahy	-	Áno
Špičkový prúd [A]	-	2,000
Objem benzínového motora [l]	-	8.1
Ochrana proti prepólovaniu	-	Áno
Ochrana proti iskreniu	-	Áno
Upínanie náradia	7/16" Hex	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.1 (M12 B2)	3.4 (M18 B5)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓

TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri strany 136 - 137

	M18 BHG	M12 SI
Akumulátorový systém	M18™	M12™
Prietok vzduchu (l/min)	170	-
Výkon ohrievača (W)	-	90
Odporúčaná teplota okolitého prostredia [stupňa]	-18 - +52	-
Tepelný rozsah (°C)	470	400
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.4 (M18 B5)	0.50 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-201C	✗	✓
-502C	✓	✗

INŠPEKČNÉ KAMERY PRE AUTOMOBILOVÝ PRIEMYSEL



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 112 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.




Pozri stranu 126

	M12 APB	M12 ATB
Akumulátorový systém	M12™	M12™
Dĺžka kábla kamery (mm)	1,500	900
Priemer hlavy kamery (mm)	5	5
Ochrana kamery [P]	67	67
Rozlíšenie displeja (pixels)	1,280 x 720	480 × 272
Veľkosť displeja [Inch]	5.5	4.3
Zoom	4×	4×
Rozsah skladovacej teploty [°C]	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.2 (M12 B2)	0.75 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0C	✓	✓

LASERY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMACII ALEBO POZRITE STRANU 116 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 140

	M18 RLOHV1200	M18 RLOH600	M18 RLOHVG300	M12 CLL4P		M12 3PL	M12 A3PLO	M12 CLLP	L4 CLLP	L4 CLL	CLL
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	4 x AA alkalické batérie
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Typ	Rotačný laser	Rotačný laser	Rotačný laser	Križový laser so 4 bodmi oľovnice		3-rovinný laser	Križový laser so 4 bodmi oľovnice	Križový laser s bodmi oľovnice	Križový laser s bodmi oľovnice	Križový laser	Križový laser
Presnosť (mm/m)	-	-	-	0.3		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Presnosť pri vzdialenosti 30 m [plus/minus mm]	1.6	2.4	1.6	-		-	-	-	-	-	-
Automatická nivelácia	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Stupeň ochrany IP	IP 66	IP 66	IP 66	IP 54		IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54
Klasifikácia laseru	Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2		Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2
Farba lúča	Červená	Červená	Zelená	Zelená		Zelená	Zelená	Zelená	Zelená	Zelená	Zelená
Samonivelačný rozsah (°)	+/- 5	+/- 5	+/- 5	4		4	4	4	4	4	4
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	4.1 (M18 B5)	3.8 (M18 B2)	4.1 (M18 B5)	1.3 (M12 B3)		1.5 (M12 B4)	2.13 (M12 B4)	1.2 (M12 B3)	0.90 (L4 B3)	0.90 (L4 B3)	0.7 (4 x AA)
Kompatibilný detektor	RD1200/ RD600/ LRD100	RD600 / RD1200 / LRD100	RD300/ LRD100	LLD50 / LRD100		LLD50 / LRD100	Detektor M12 A3PLO	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100	LLD50 / LRD100
Pracovný dosah s detektorom (m)	1,200	600	300	50 / 100		50 / 100	50	50 / 100	50 / 100	50 / 100	50
Vnútorne i vonkajšie použitie	Exteriérový	Exteriérový	Oboje	Interiérový		Interiérový	Oboje	Interiérový	Interiérový	Interiérový	Interiérový
Dostupné varianty											
-0	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✓	✗	✗	✗
-201C	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
-301C	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✓	✓	✓	✗
-401C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-401P	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗
-501C	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alkalické	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓

DETEKTORY ROTAČNÉHO LASERU

Pozri stranu 150



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



	RD1200	RD600	RD300G	LRD100	LLD50
Akumulátorový systém	2 x AA alkalické batérie	2 x AA alkalické batérie	2 x AA alkalické batérie	1 x AA alkalické batérie	1 x AA alkalické batérie
Presnosť (mm)	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0±3,0/±5,0	±0,5/±1,0/±2,0/±5,0/±10,0	±0,75/±1,0
Kompatibilné s	M18 RLOHV1200, M18 RLOH600	M18 RLOH600, M18 RLOHV1200	M18 RLOHVG300	M18 RLOHVG300, M18 RLOH600, M18 RLOHV1200, M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP	M12 A3PLO, M12 3PL, M12 CLLP4, CLL, M12 CLLP, L4 CLL, L4 CLLP
Stupeň ochrany IP	67	67	67	67	54
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	0.41	0.41	0.41	0.19	0.23
Pracovný dosah s detektorom (m)	1,200	600	300	0-100/ 0-250	0-50
Dostupné varianty					
Alkalické	✓	✓	✓	✓	✓

LASEROVÉ DIAĽKOMERY

Pozri stranu 140



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



	LDM 100	LDM 50	LDM 45	LDM 30
Akumulátorový systém	2 x AAA alkalické batérie	2 x AAA alkalické batérie	2 x AAA alkalické batérie	2 x AAA alkalické batérie
Presnosť	±1,5	± 1,5	± 1.5	± 2
Automatická kalibrácia	Áno	Nie	Nie	Nie
Rozmery (mm)	113 x 48 x 31	119 x 40 x 32	105 x 48 x 24	101 x 38 x 28
Displej	LCD	LCD	LCD	LCD
Rozmery displeja (mm)	31.5 x 40	26 x 37	31.5 x 40	25 x 25
Sledovanie výšky	Áno	Nie	Nie	Áno
Snímač sklonu	Áno	Nie	Nie	Nie
Funkcia Pytagoras – nepriame meranie	Áno	2-bodové, 3-bodové, čiastočná výška	Nie	Nie
Stupeň ochrany IP	54	IP 54	54	IP 54
Klasifikácia laseru	Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2	Trieda 2
Max. rozsah merania (m)	100	50	45	30
Rozsah (m)	0.15 - 100	0.05 - 50	0.15 - 45	0.15 - 30
Veľkosť závitu [inch]	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	0.14 (2 x AAA)	0.1 (2 x AAA)	0.11 (2 x AAA)	0.10 (2 x AAA)
Dostupné varianty				
Alkalické	✓	✓	✓	✓



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 106 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

REZANIE KÁBLOV

Pozri stranu 128



	M18 ONEHCC	M18 HCC45	M18 HCC75R		M18 HCC75	M18 HCC125	M18 HSFC125R	M12 CC
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M12™
Technológia	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™		FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Tvar klieští	In-line	Pistoľ	In-line		In-line	In-line	In-line	Pistoľ
Funkcia diaľkového rezania	Nie	Nie	Áno		Nie	Nie	Áno	Nie
Rezná sila (kN)	53	77.8	77.8		77.8	120	120	32
Max. priemer rezania (mm)	35	44	75		75	125	125	32
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	6.0 (M18 B2)	7.9 (M18 B5)		7.9 (M18 B5)	16.0 (M18 HB8)	16.0 (M18 HB8)	3.0 (M12 B2)
Dostupné varianty								
-0	x	x	x		x	x	x	✓
-0C	✓	✓	x		✓	x	x	x
-201C	✓	x	x		x	x	x	x
-502C	x	x	✓		✓	x	x	x
-522C	x	✓	x		x	x	x	x
-801C	x	x	x		x	✓	x	x
-802C	x	x	x		x	x	✓	x

KRIMPOVANIE KÁBLOV

Pozri stranu 128



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 104 A 105 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 HCCT	M18 ONEHCCT60	M18 HCCT109/42	M18 HDCT
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™
Technológia	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Spôsob krimpovania	Nožnice	Lineárny	Lineárny	Bez čelustí
Lisovacia sila (kN)	53	60	109	-
Rozsah krimpovania [mm²]	16 - 300	6 - 300	16 - 400	10 - 300
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B2)	3.8 (M18 B2)	5.6 (M18 B2)	4.5 (M18 B2)
Dostupné varianty				
-0C	x	✓	x	✓
-201C	✓	x	x	x
-202C	x	✓	x	x
-522C	x	x	✓	x

HYDRAULICKÉ ČERPADLÁ

Pozri stranu 137



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 108 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 HUP700	M18 HMP700
Akumulátorový systém	M18™	M18™
Technológia	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Automatické zasúvanie	Áno	Nie
Funkcia diaľkového rezania	Áno	Nie
Prietok pri vysokom tlaku (l/m)	0.42	0.16
Prietok pri nízkom tlaku (l/m)	2.05	0.30
Stupeň ochrany IP	54	-
Typ cievky	CEJN G1/4"	CEJN G3/8"
Max. tlak (bar/PSI)	700 / 10,000	700 / 10,000
Celkový objem oleja (l)	1.6	1
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	16.5 (M18 HB12)	5.7 (M18 B5)
Dostupné varianty		
-0	x	✓
-501	x	✓
-121	✓	x

HYDRAULICKÝ DIEROVAC

Pozri stranu 140



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 108 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 HKP
Akumulátorový systém	M18™
Technológia	FORCE LOGIC™
Max.hrúbka materiálu [mm]	2,5 mäkká oceľ a 3,0 nerezová oceľ
Max.priemer dierovania [mm]	100
Sila rázu [kJ]	60
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.3 (M18 B2)
Dostupné varianty	
-201C	✓



TESTOVANIE A MERANIE



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 111 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 153

	2205-40	2212-20	2216-40	2217-40	2235-40	2267-40
Akumulátorový systém	2 x AA alkalické batérie	2 x AAA alkalické batérie	2 x AA alkalické batérie	2 x AA alkalické batérie	2 x AA alkalické batérie	9 V blokový akumulátor
Signál	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	-
Odstránenie bludného prúdu (Lo-Z)	Áno	-	Nie	Áno	Nie	-
Odpor (kΩ)	40	-	40,000	40,000	0.4	-
Bezpečnostná trieda	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V	CAT III 600 V	600 V CAT III	CAT III 600 V	-
Prevádzková teplota [°C]	0 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	0 - 50
Skladovacia teplota [°C]	-40 - 60	-10 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-40 - 60	-20 - 60
Prúd AC (A)	200	-	0.04 - 6/ 10	6 - 10	40 - 400	-
Prúd DC (A)	-	-	6 - 10	6 - 10	-	-
Napätie (AC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Napätie (DC) (V)	-	-	6.00 mV - 600	600 mV - 600	400/ 600	-
Napätie AC/DC (V)	400 - 1,000	600	-	600	600	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	0.30 (2 x AA)	0.30 (2 x AAA)	0.40 (2 x AA)	0.40 (2 x AA)	0.30 (2 x AA)	0.30 (9 V blokový akumulátor)
Dostupné varianty						
Alkalické	✓	✓	✓	✓	✓	✓

DETEKTORY NAPÄTIA



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 154

	2225-20	NCVD	NCVDDF	NCVDF
Akumulátorový systém	2 x AAA alkalické batérie	2 x AAA alkalické batérie	2 x AAA alkalické batérie	2 x AAA alkalické batérie
Dvojitý rozsah	Nie	Nie	Nie	Áno
Integrované svetidlo	Nie	Nie	Áno	Áno
Teplomer	Áno	Nie	Nie	Nie
Teplíný rozsah (°C)	-30 - 250	-	-	-
Prevádzková teplota [°C]	0 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
Skladovacia teplota [°C]	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50	-10 - 50
Napätie (AC) (V)	12 - 1,000	50 - 1,000	50 - 1,000	12 - 1,000 / 50 - 1,000
Bezpečnostná trieda	CAT IV 1000V AC	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V	CAT IV 1000V
Stupeň ochrany IP	54	54	54	54
Odolnosť proti pádu [m]	2	2	2	2
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	0.085 (2 x AAA)	0.058	0.061	0.061
Dostupné varianty				
Alkalické	✓	✓	✓	✓



PREŤAHOVANIE KÁBLOV



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 107 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 129

	M18 FPFT
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Max. dĺžka pásma	72 ocelové pásmo / 60 nevodivé pásmo
Ťažná sila [kg]	110
Minimálny priemer rúry [mm]	20
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	6.4 (M18 B2)
Dostupné varianty	
-0	✓
-202	✓

ODIZOLOVANIE KÁBLOV



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 129

	M18 FCST
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Funkcia	AUTOSTOP™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Rozsah priemeru kábla [mm]	12 -54
Minimálna dĺžka odizolovania [mm]	25
Rýchlosť odizolovania [mm/s]	25
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.9 (M18 HB3)
Dostupné varianty	
-0C	✓
-302C	✓

SPOJOVANIE KÁBLOV



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 128

	M18 BSBT
Akumulátorový systém	M18™
Rozsah skrutiek [mm]	20 - 78
Max. dĺžka kábla [mm²]	1,000
Max. moment (Nm)	100
Otáčky bez zaťaženia (ot./min)	60
Upínanie náradia	½" štvorhran
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.9 (M18 B2)
Dostupné varianty	
-0X	✓
-202X	✓

ŠPECIALIZOVANÉ REZACIE NÁRADIE



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 107 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri strany 152 - 153

	M18 BLTRC	M18 FRBC032
Akumulátorový systém	M18™	M18 FUEL™
Technológia	Bezuhlíková	-
Funkcia	-	RAPIDSTOP™
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™
Rýchlosť bez zaťaženia [mlmin]	-	2,000
Priemer kotúča (mm)	-	137
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B2)	4.0 (M18 B5)
Dostupné varianty		
-0X	✓	✓
-502X	✗	✓
-522X	✓	✗



LISOVACIE NÁRADIE

Pozri strany 148 - 149



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 87 - 90 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 ONEBLHPT	M18 BLHPT	M18 BLHPTXL	M12 ONEHPT
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M12™
Technológia	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	ONE-KEY™
Lisovacia sila (kN)	32	32	32	19
Max. lis. rozsah pre viacvrstvovú rúru MLCP [mm]	75	75	75	40
Max. veľkosť lisu z ocele c a nehrdzavejúcej ocele (mm)	54	54	108	35
Max. veľkosť lisu v medi (mm)	108	108	108	35
Max. lisovacia veľkosť pre čiernu oceľ ["]	2	2	4	-
Počet cyklov	40,000	40,000	40,000	37,000
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.9 (M18 HB3)	2.9 (M18 B2)	3.9 (M18 B5)	1.9 (M12 B2)
Dostupné varianty				
-0C	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✓	✗	✓
-302C	✓	✗	✗	✗
-502C	✗	✗	✓	✗

ELEKTROFÚZNA ZVARAČKA

Pozri stranu 133



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



	MXF EFP
Akumulátorový systém	MX FUEL™
Stupeň ochrany IP	IP54
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	14.8 (MXF XC608)
Dostupné varianty	
-0	✓
-802	✓

VÁKUOVÉ ČERPADLÁ

Pozri stranu 153



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



	M18 FVP5
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Prietok (l/m)	142
Násávacie otvory	½, ⅞, ¼
Objem oleja [ml]	500
Triedy chladiwa	A1, A2L
Max. dosiahnuteľné vákuum [mikróny]	25
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	9.7 (M18 HB8)
Dostupné varianty	
-0	✓
-801	✓



ZÁVITOREZY

Pozri stranu 144



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 80 - 81 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	MXF PTR2	M18 FPT2	M18 FPT114
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Funkcia	-	AUTOSTOP™	AUTOSTOP™
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 39/ 0 - 59	0 - 29 / 0 - 41	0 - 35
Nastavenie rýchlosti	2	2	1
Veľkosť závitu [inch]	⅜ - 2	⅜ - 2	⅜ - 1 ¼
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	115 (MXF XC406)	11.3 (M18 HB12)	5.9 (M18 HB8)
Dostupné varianty			
-0	✓	✗	✗
-0C	✗	✓	✓
-601	✓	✗	✗
-802C	✗	✗	✓
-121C	✗	✓	✗

DRÁŽKOVACÍ STROJ

Pozri stranu 150



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



	M18 FRGR0	M18 FRGR02
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Priemer potrubia [DN]	32 - 100	50 - 150
Priemer potrubia ["]	1¼ - 4	2 - 6
Priemer rúry (mm)	42.4 - 114.3	60.3 - 168.3
Hrúbka rúry (mm)	2.6 - 5.6	2.6 - 7.1
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	19.8 (M18 FB8)	20.2 (M18 FB12)
Dostupné varianty		
-0C	✓	✓
-802C	✓	✗
-122C	✗	✓

NOŽNICE NA PROFILY

Pozri stranu 153



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANY 107 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 STS0
Akumulátorový systém	M18™
Technológia	FORCE LOGIC™
ONE-KEY™	ONE-KEY™
Počet strihov na jedno nabitie	200
Kapacita rezu [mm]	41x41; 41x22; 41x21
Čas rezu (s)	<5
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	11.6 (M18 B5)
Dostupné varianty	
-0B	✓



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 106 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

REZAČKY POTRUBIA

Pozri stranu 144



	M18 FPCS	M12 PCSS54	M12 PCSS	C12 PPC	C12 PC
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M12™	M12™	M12™	M12™
Dĺžka (mm)	350	322	362	365	360
Max. kapacita rezania (mm)	33.7	54	28	50	28
Max. kapacita rezania - oceľ (mm)	33.7	54	28	-	-
Minimálny priestor pre rezanie rúry (mm)	63.5	43	40	-	40
Otáčky bez zataženia (ot./min)	8,700	330	380	0 - 500	0 - 500
Priemer rúry (mm)	0 - 33.7	35, 42, 54	12, 15, 18, 22, 28	12 - 50	12, 15, 18, 22, 25, 28
Hrúbka rúry (mm)	-	1.5	1.5	-	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.7 (M18 B5)	3.1 (M12 B4)	1.5 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)	1.5 (M12 B2)
Dostupné varianty					
-0	✓	✓	✓	✓	✓
-202C	✗	✗	✓	✗	✗
-402C	✗	✓	✗	✗	✗
-502X	✓	✗	✗	✗	✗



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 109 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

EXPANDÉRY

Pozri strany 133 - 134



	M18 ONEBLPXPL	M18 FPXP	HD18 PXP	M12 FPXP	C12 PXP
Akumulátorový systém	M18™	M18 FUEL™	M18™	M12 FUEL™	M12™
Technológia	FORCE LOGIC™	-	-	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Typ hlavy	Auto-rotačná	Automatické otáčanie	Auto-rotačná	RAPID SEAL™	Auto-rotačná
Dĺžka zdvihu (mm)	55.5	31.1	25	14	14
Max. priemer rúrok 10 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 6.9	32 x 4.4	25 x 3.5	25 x 3.5
Max. priemer rúrok 6 bar (mm)	75 x 6.8	50 x 4.6	40 x 3.7	32 x 2.9	32 x 2.9
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	10.1 (M18 B5)	6.7 (M18 B5)	3.5 (M18 B2)	2.2 (M12 B2)	1.9 (M12 B2)
Dostupné varianty					
-0C	✗	✓	✗	✓	✗
-202C	✗	✗	✗	✗	✓
-502C	✓	✓	✗	✗	✗

ČISTIČE ODPADU



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 84 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Pozri strany 131 - 132



	MXF LSDP	M18 FFSDC16	M18 FFSDC13	M18 FFSDC10		M18 FDCPF10	M18 FDCPF8	M12 BDC8	M12 BDC6
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™	M12™
Automatický posuv	Áno	Nie	Nie	Nie		Áno	Áno	Nie	Nie
Objem vedra (l)	-	-	-	-		23	23	22.5	22.5
Vypúšťacia kapacita (mm)	75 - 200	32 - 75	50 - 110	32 - 75		32 - 75	32 - 75	32 - 50	32 - 50
Otáčky bez zataženia (ot./min)	200	250	250	250		0 - 600	0 - 600	0 - 500	0 - 500
Priemer špirály (mm)	20	16	13	10		10	8	8	6
Typ špirály	-	S otvoreným vinutím	S vnútorným jadrom	S vnútorným jadrom		S vnútorným jadrom	S vnútorným jadrom	S vnútorným jadrom	S vnútorným jadrom
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	56.6 (MXF CP203)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)	13.4 (M18 B5)		6.9 (M18 B2)	6.9 (M18 B2)	4.8 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)
Dostupné varianty									
-0	✗	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗
-0C	✗	✗	✗	✗		✓	✓	✓	✓
-201C	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗
-202C	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-301	✓	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗
-502	✗	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✗

INŠPEKČNÉ KAMERY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 112 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 139

	M18 SIC60SC HDR	M18 SIC60 HDR	M18 SIC36 HDR		M18 SIC30 HDR	M12 SIC026	M12 SIC020	M12 POSIC
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™		M18™	M12™	M12™	M12™
Kompatibilné s	-	-	-		-	-	-	PACKOUT™
ONE-KEY™	-	-	-		-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Priemer kábla (mm)	10	12	9.5		9.5	7.25	6.5	5.5
Dĺžka kamerového kábla (m)	60	60	36		30	26	20	23
Priemer hlavy kamery (mm)	25	34	25		25	16/ 20	16/ 20	18.5
Ochrana kamery [P]	67	67	67		67	67	67	67
Rozlíšenie kamery (px)	720	720	720		720	1080	1080	720
Veľkosť displeja [Inch]	-	-	-		-	-	-	7
Vypúšťacia kapacita [mm]	50 - 160	75 - 250	50 - 160		40 - 160	32 - 100	32 - 75	32 - 100
Frekvencia sledovania linky (kHz)	33, 83	33, 83	33, 83		33, 83	-	-	-
Frekvencia sondy (k)(Hz)	512, 640, 33	512, 640, 33	512, 640, 33		512, 640, 33	512, 640	512, 640	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	16.6	20.5	12.4		10.8	4.9 (M12 B2)	4.2 (M12 B2)	4.8 (M12 B2)
Smart HUB	M18 SISH	M18 SISH	M18 SISH		M18 SISH	Integrovaný HUB	Integrovaný HUB	Integrovaný HUB
Zobrazovacia jednotka	M18 SIM, M18 SIM2, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia		M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia	M18 SIM2, M18 SIM, M12 SIM, Aplikácia na kontrolu potrubia	Integrovaná obrazovka
Dostupné varianty								
-0	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓

SEKČNÉ STROJE NA ČISTENIE KANALIZÁCIE



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 85 - 86 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 151

	M18 FCSSM	M18 HSFSM	M12 HSFSM
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Vypúšťacia kapacita [mm]	32 - 160	32 - 110	32 - 50
Priemer špirály (mm)	16/ 22	8	6
Dĺžka špirály (mm)	46	23	10.5
Otáčky bez zataženia (ot./min)	650	600 - 2,200	450 - 1,850
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	14.0 (M18 HB12)	29.52 (M18 HB12)	9.9 (M12 B6)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓
-121	✓	✗	✗
-122	✗	✓	✗
-602	✗	✗	✓

MONITORY NA KONTROLU POTRUBIA



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 152

	M18 SIM	M12 SIM
Akumulátorový systém	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-
Dotykový displej	Áno	Áno
Vhodný k inšpekčným kamerám	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR, M12 SIC026, M12 SIC020
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.8 (M18 B5)	1.1 (M12 B3)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓

INTELIGENTNÁ CENTRÁLNA JEDNOTKA NA KONTROLU POTRUBIA



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 152

	M18 SISH	M12 SIC0 BU
Akumulátorový systém	M18™	M12™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Vhodný k inšpekčným kamerám	M18 SIC60 HDR, M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	M12 SIC026, M12 SIC020
Stupeň ochrany IP	54	-
Frekvencia sledovania linky (kHz)	33, 65, 83	-
SSD Pevný disk [GB]	500	-
USB disk	Áno	Áno
Pripojenie videa	Monitor kontroly kanalizácie MILWAUKEE® alebo aplikácia na kontrolu potrubia MILWAUKEE® s Androidom a iOS	Monitor kontroly kanalizácie MILWAUKEE® alebo aplikácia na kontrolu potrubia MILWAUKEE® s Androidom a iOS
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.9 (M18 B5)	2.2 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓



LOKÁTOR POTRUBIA A INŠPEKČNÉ KAMERY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 112 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 145

	M12 PL	M12 360IC12	M12 360IC32	AIC2
Akumulátorový systém	M12™	M12™	M12™	4 x AA alkalické batérie
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Dĺžka kábla kamery (mm)	-	1,200	3,000	1,200
Priemer hlavy kamery (mm)	-	10	10	10
Ochrana kamery [P]	-	67	67	67
Stupeň ochrany IP	65	-	-	-
Rozlíšenie displeja (pixely)	480 × 272	480 × 272	480 × 272	480 × 272
Veľkosť displeja [Inch]	4.3	4.3	4.3	4.3
Zoom	-	3×	3×	3×
Frekvencia sledovania linky (kHz)	33, 83	-	-	-
Frekvencia sondy (k)(Hz)	512, 640, 33	-	-	-
Rozsah skladovacej teploty [°C]	-18 ~ +50	-20 ~ +60	-20 ~ +60	-20 ~ +60
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	2.6 (M12 B2)	0.88 (M12 B2)	1.19 (M12 B2)	0.71 (4 x AA)
Dostupné varianty				
-0C	✓	✓	✓	✗
-201C	✓	✓	✗	✗
Alkalické	✗	✗	✗	✓



KOSAČKY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 103 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri strany 140 - 141

	M18 F2LM46	M18 F2LM53
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Záber (cm)	46	53
Počet otáčok (ot./min)	3,800	3,300
Kapacita zberného vaku (l)	60	70
Výška rezu [mm]	25 - 100	25 - 100
Mechanizmus pohonu	s vlastným pohonom	s vlastným pohonom
Rýchlosť vlastného pohonu [km/h]	0 - 6.5	0.16 - 6.4
Zadné koleso (Ø cm)	23.8	26.4
Predné koleso (Ø cm)	18.8	20.3
Kryt	Oceľ	Oceľ
Mulčovanie	Áno	Áno
Mulčovacia záslepka	Áno	Áno
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	34.7 (2 x M18 HB8)	38.5 (2 x M18 HB12)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-802	✓	✗
-122	✗	✓

STRUNOVÉ KOSAČKY, KROVINOREZY, LEMOVAČKY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 103 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



Pozri stranu 134

	M18 BLLT	M18 FOPH-LTA	M18 FOPH-BCA	M18 FBCU		M18 F2BCU	M18 FEDG	M18 FOPH-EA	M18 FOPH-RA
Akumulátorový systém	M18™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technológia	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-		-	-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Dĺžka pilového plátku (mm)	-	-	-	-		-	203	203	230
Struna (mm)	2.0 / 2.4	2.0 / 2.4	-	2.0 / 2.4		2.0	-	-	-
Šírka rezu (cm)	35 - 40	35 - 40	-	35 - 40		38 - 43	-	-	-
Záber noža (cm)	-	-	23	23		26	-	-	-
Typ rukoväte	Rukoväť typu slučka	Rukoväť typu slučka	Rukoväť typu slučka	Rukoväť		Rukoväť	-	-	-
Systém odvíjania struny	Pevný	Nárazová hlavica	-	Nárazová hlavica		Nárazová hlavica	-	-	-
Max. kapacita rezania (mm)	-	-	-	-		-	76	50	-
Otáčky bez zataženia (ot./min)	0 - 4,600/ 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0-5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,600 / 0 - 5,400 / 0 - 6,200	0 - 4,900/ 0 - 6,200		0 - 4,900/ 0 - 5,500	0 - 5,200	0 - 2,900/ 0 - 3,400/ 0 - 3,900	0 - 920/ 0 - 1,080/ 0 - 1,240
Nutná pohonná jednotka	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-		-	-	M18 FOPH2	M18 FOPH2
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	5.3 (M18 HB8)	1.7	1.6	6.5 (M18 HB12)		10.2 (2 x M18 FB12)	6.5 (M18 FB12)	2.4	2.4
Dostupné varianty									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-802	✗	✗	✗	✓		✗	✗	✗	✗
-122	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 103 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

Pozri stranu 137



	M18 FHE75G2	M18 FHE60G2	M18 FHE27	M18 FHE22		M18 FHE2SP	M18 FOPH-HTA	M18 FOPH-SHTA	M12 FHT20
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™
Technológia	-	-	-	-		-	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	-
Dĺžka pilového listu (cm)	81	67	65	65		55	553	547	20
Kapacita rezu [mm]	32	32	22	22		22	25	25	12.5
Dĺžka rezu [cm]	75	63	60	60		49	49	49	19.2
Počet zdvihov (zd./min)	3,200	3,200	3,500	3,500		3,500	3,500	3,500	2,700
Rozostup zubov (mm)	32	32	25	25		25	25	25	14
Nutná pohonná jednotka	-	-	-	-		-	M18 FOPH2	M18 FOPH2	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	5.6 (M18 FB8)	5.4 (M18 FB8)	6.9 (M18 FB8)	6.2 (M18 FB8)		5.6 (M18 FB8)	2.6	2.0	1.7 (M12 B4)
Dostupné varianty									
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
-402	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓
-802	✓	✓	✓	✓		✗	✗	✗	✗

REŤAZOVÉ PÍLY, PREREZÁVACIE PÍLY, TELESKOPICKÉ TYČOVÉ PÍLY



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 102 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.

Pozri stranu 129



	M18 FCHS	M18 FCHS35	M18 FCHSC	M18 F2CHS50		M18 FTHCHS35	M18 FTHCHS30	M18 FHS20	M12 FHS	M18 FOPH-CSA	M18 FTPS30
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™		M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M12 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technológia	-	-	-	-		-	-	-	-	QUIK-LOK™	-
Typ reťazovej pily	Zadná rukoväť	Zadná rukoväť	Zadná rukoväť	Zadná rukoväť		Horná rukoväť	Horná rukoväť	Prerezávanie	Prerezávanie	Tyč	Tyč
Dĺžka lišty (cm)	40	35	30	50		35	30	20	15	25.4	30
Rozchod ["]	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.3 / 0.050		1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043	1.1 / 0.043
Objem nádrže na olej [ml]	200	200	200	169		200	200	77	50	140	130
Rozstup článkov reťaze ["]	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325		8.3 / .325	8.3 / .325	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	9.5 / 3/8	8.3 / .325
Rýchlosť reťaze (m/s)	12.4	12.4	12.4	14.3		15	15	5.0	5	8.6	25.4
Nutná pohonná jednotka	-	-	-	-		-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Rozširiteľný až do (mm)	-	-	-	-		-	-	-	-	2045	3980
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	6.4 (M18 FB12)	9.0 (2x M18 FB8)		4.7 (M18 HB8)	4.7 (M18 HB8)	3.1 (M18 HB5.5)	2.3 (M12 B6)	1.9	8.3 (M18 HB12)
Dostupné varianty											
-0	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
-552	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✓	✗	✗	✗
-602X	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✗
-802	✗	✗	✗	✓		✓	✓	✗	✗	✗	✗
-121	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✓
-122	✓	✓	✓	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗

FUKÁRE

Pozri stranu 128



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 103 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	MXF BPB	M18 FBLG3	M18 F2BPB	M18 F2BL	M18 FOPH-BA	M18 BLBL0
Akumulátorový systém	MX FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18™
Technológia	-	-	-	-	QUIK-LOK™	Bezuhlíková
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-	-	-
Rýchlosť vzduchu (km/h)	0 - 305	193	0 - 250	0 - 233	0 - 193	0 - 193
Prietok vzduchu (m³/min)	0 - 22.7	14.2	0 - 18.5	0 - 17	0 - 14.2	12.7
Síla čistenia [N]	30	12.2	20.5	17.7	12.2	11
Tempomat	Áno	Áno	Áno	Áno	Nie	Nie
Variabilná rýchlosť	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Nutná pohonná jednotka	-	-	-	-	M18 FOPH2	-
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	13.8 (MXF HD812)	3.5 (M18 HB8)	11.4 (2x M18 HB12)	4.9 (M18 FB8)	2.1	3.1 (M18 HB5.5)
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-802	✗	✓	✗	✓	✗	✗
-122	✓	✗	✗	✗	✗	✗
-124	✗	✗	✓	✗	✗	✗

POSTREKOVACE

Pozri stranu 153



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 103 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M12 BHCS3L	M18 BBPFP2-CST	M18 BBPFP2-WST
Akumulátorový systém	M12™	M18™	M18™
Kapacita (l)	3.7	15	15
Prietok (l/m)	0.4 - 1.1	0.4 - 3.1	0 - 4.3
Dĺžka hadice (m)	1.6	1.75	3
Pohonná základňa	Integrované	M18 BBPFP2	M18 BBPFP2
Podtlak (bar)	1.3 - 5.5	1.4 - 9.6	1.4 - 4.1
Tlak [PSI]	20 - 80	20 - 140	20 - 60
Nastavenie rýchlosti	3	5	5
Dosah postreku [m]	5.2	7.3	-
Kapacita nádrže (l)	3.7	15	15
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.5 (M12 B6)	8.6 (M18 HB3)	8.3 (M18 HB3)
Dostupné varianty			
-0	✓	✓	✓
-201	✓	✗	✗

PREREZÁVACIE NOŽNICE

Pozri stranu 149



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 103 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 BLTS	M12 BLPRS
Akumulátorový systém	M18™	M12™
Technológia	Bezuhlíková	Bezuhlíková
Materiál čepele	DC53	SK5 Oceľ
Dĺžka (m)	2.1 - 3.0	0.37
Max. rezná kapacita [plná] [mm]	44	32
Max. rezná kapacita [polovičná] [mm]	-	16
Výber režimu	Nie	Áno
Teleskop	Áno	Nie
Snímanie polohy spúšte	Nie	Áno
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	6.4 (M18 HB5.5)	1.5 (M12 B2)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓
-202	✗	✓
-551	✓	✗

SNEHOVÁ FRÉZA

Pozri stranu 152



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



	M18 F2SSBL
Akumulátorový systém	M18 FUEL™
Hĺbka čistenia [cm]	30.5
Šírka záberu [cm]	53.3
Nastavenie rýchlosti	1
Vrhacia vzdialenosť [m]	10.7
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	42.6 (2 x M18 FB12)
Dostupné varianty	
-0	✓
-122	✓

ĎALŠIE M18 FOPH2 NADSTAVCE

Pozri stranu 143



NASKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ ALEBO POZRITE STRANU 103 - SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO.



	M18 FOPH-BBA	M18 FOPH-RBA	M18 FOPH-CA	M18 FOPH-EXA
Akumulátorový systém	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™	M18 FUEL™
Technológia	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™	QUIK-LOK™
Záber čistenia [cm]	58	58	-	-
Ø (mm)	254	267	230	-
Dĺžka (cm)	122	122	105	103
Ot. bez zafaž. – 1.st. (ot./min)	0 - 150	0 - 150	0 - 150	-
Ot. bez zafaž. – 2.st. (ot./min)	0 - 177	0 - 177	0 - 177	-
Otáčky bez zafaž. - 3. st. (ot./min)	0 - 205	0 - 205	0 - 205	-
Hmotnosť bez akumulátora (kg)	6.5	7.3	4.3	0.9
Dostupné varianty				
-0	✓	✓	✓	✓

POROVNANIE DOBY PREVÁDZKY

APLIKÁCIA	NÁZOV PRODUKTU	AKUMULÁTOR			
			M18 FB6	M18 FB8	M18 FB12
REŤAZOVÉ PÍLY					
REZANIE POLIEN REZY V 38 CM TVRDOM DREVE		M18 F2CHS50 (S 2 X M18™ AKUMULÁTORMI)	OPTIMALIZOVANÉ PRE FORGE™	19 rezov	25 rezov 37 rezov
KROVINOREZY					
PREREZÁVANIE - VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI RÝCHLOSTI BEZ ZAŤAŽENIA, SIMULUJE POUŽITIE PRI LAHKOM REZANÍ KROVÍN		M18 F2BCU S 2 X M18™ AKUMULÁTORMI)	OPTIMALIZOVANÉ PRE FORGE™	51 min	68 min 102 min
SNEHOVÉ FRÉZY					
ODSTRÁNENIE SNEHU 15 CM HLBOKÝ SNEH		M18 F2SSBL S 4 X M18™ AKUMULÁTORMI)	OPTIMALIZOVANÉ PRE FORGE™	150 m²	200 m² 300 m²

		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8	M18 FB12
REŤAZOVÉ PÍLY							
REZANIE POLIEN REZY V 10 CM CÉDROVOM DREVE		M18 FCHSC	38 rezov	50 rezov	63 rezov	75 rezov	100 rezov 150 rezov
		M18 FCHS35	38 rezov	50 rezov	63 rezov	75 rezov	100 rezov 150 rezov
		M18 FCHS	38 rezov	50 rezov	63 rezov	75 rezov	100 rezov 150 rezov
REŤAZOVÉ PÍLY S HORNOU RUKOVÄŤOU							
REZANIE POLIEN REZY V 10 CM CÉDROVOM DREVE		M18 FTHCHS30	56 rezov	75 rezov	93 rezov	112 rezov	150 rezov 225 rezov
		M18 FTHCHS35	56 rezov	75 rezov	93 rezov	112 rezov	150 rezov 225 rezov

PREREZÁVACIE PÍLY							
REZANIE POLIEN REZY V 10 CM CÉDROVOM DREVE		M18 FHS20	90 rezov	120 rezov	150 rezov	180 rezov	240 rezov 360 rezov
TELESKOPICKÉ PÍLY							
REZANIE POLIEN REZY V 15 CM CÉDROVOM DREVE		M18 FTPS30	19 rezov	25 rezov	31 rezov	38 rezov	50 rezov 75 rezov
PREREZÁVANIE REZY V 7,5 CM DUBOVOM DREVE PRI RÝCHLOSTI 3		M18 FOPH-CSA	56 rezov	75 rezov	94 rezov	113 rezov	150 rezov 225 rezov

KROVINOREZY							
PREREZÁVANIE - VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI RÝCHLOSTI BEZ ZAŤAŽENIA, SIMULUJE POUŽITIE PRI LAHKOM REZANÍ KROVÍN		M18 FBCU	12 min	13 min	16 min	24 min	33 min 49 min
PREREZÁVANIE - NÍZKY REŽIM *MERANÉ PRI RÝCHLOSTI BEZ ZAŤAŽENIA, SIMULUJE POUŽITIE PRI LAHKOM REZANÍ KROVÍN			22 min	23 min	29 min	44 min	58 min 88 min
PREREZÁVANIE – VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI NÍZKOM ZAŤAŽENÍ S ČEPELOU NA PLNÝ VÝKON PRI RÝCHLOSTI 3		M18 FOPH-BCA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min 45 min

STRUNOVÉ KOSAČKY							
KOSENIE TRÁVY - VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI KONZISTENTNOM LAHKOM KOSENÍ TRÁVY		M18 BLT	13 min	17 min	22 min	26 min	35 min 53 min
		M18 FOPH-LTA	11 min	15 min	19 min	23 min	30 min 45 min
		M18 FOPH-RA	11 min	15 min	18 min	22 min	30 min 45 min

PLOTOSTRIHY							
DOBA CHODU BEZ ZAŤAŽENIA PRI PLNOM VÝKONE DETAILNÉ TVAROVANIE: KONÁRE DO PRIEMERU 6 MM		M18 FHET75G2	21 min	28 min	34 min	41 min	55 min 80 min
		M18 FHET60G2	22 min	30 min	37 min	45 min	60 min 90 min

TYČOVÉ PLOTOSTRIHY							
DOBA CHODU BEZ ZAŤAŽENIA PRI PLNOM VÝKONE DETAILNÉ TVAROVANIE: KONÁRE DO PRIEMERU 6 MM		M18 FHETSP	30 min	40 min	50 min	60 min	80 min 120 min
		M18 FHETE22 / M18 FHETE27	19 min	25 min	31 min	38 min	50 min 75 min
PREREZÁVANIE - VYSOKÝ REŽIM DOBA CHODU BEZ ZAŤAŽENIA PRI RÝCHLOSTI 3 (NENÁROČNÉ STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV)		M18 FOPH-HTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min 135 min
		M18 FOPH-SHTA	34 min	45 min	56 min	68 min	90 min 135 min

ZÁHRADNÉ NOŽNICE							
STRIHANIE KONÁROV REZY V 1,25 CM MÁKKOM DREVE		M18 BLTS	1000 rezov	1300 rezov	1650 rezov	2000 rezov	2600 rezov 3900 rezov

PÍLENIE A REZANIE

STRIHANIE A ČISTENIE

*Časy prevádzky sa vzťahujú na maximálne nabitý akumulátor. Údaje sú len referenčné a môžu sa líšiť v závislosti od nastavení, podmienok používania a aplikácií. Výsledky testov MILWAUKEE® pre odporúčané akumulátory sú zvýraznené bielou farbou, ostatné kapacity akumulátorov sú vypočítané.

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.sk

POROVNANIE DOBY PREVÁDZKY

APLIKÁCIA	NÁZOV PRODUKTU	AKUMULÁTOR				
		M18 HB3	M18 B4	M18 B5	M18 HB5.5	M18 FB8 M18 FB12
KOSAČKY						
KOSENIE TRÁVY *ODSTRÁNENIE 2,5 CM TRÁVY PRI RÝCHLOSTI 4,8 KM/HOD	M18 F2LM53 (S 2 X M18™ AKUMULÁTORMI) M18 F2LM46 (S 2 X M18™ AKUMULÁTORMI)	OPTIMALIZOVANÉ PRE FORGE™			1000 m² 1200 m²	1300 m² 1600 m² 2000 m² 2400 m²

FUKÁRE						
SILNÉ FÚKANIE - VYSOKÝ REŽIM		M18 F2BPB (S 4 X M18™ AKUMULÁTORMI)	OPTIMALIZOVANÉ PRE FORGE™		15 min	20 min 30 min
STREDNÉ FÚKANIE - STREDNÝ REŽIM					22 min	30 min 45 min
NÍZKE FÚKANIE - NÍZKY REŽIM					30 min	40 min 60 min
SILNÉ FÚKANIE - VYSOKÝ REŽIM		M18 F2BL (S 2 X M18™ AKUMULÁTORMI)	OPTIMALIZOVANÉ PRE FORGE™		13 min	18 min 26 min
STREDNÉ FÚKANIE - STREDNÝ REŽIM					33 min	45 min 65 min
SILNÉ FÚKANIE - VYSOKÝ REŽIM		M18 BLBL0	6 min	8 min	10 min	12 min 16 min 24 min
		M18 FBLG3	5 min	6 min	8 min	10 min 12 min 19 min
		M18 FOPH-BA	5 min	7 min	9 min	11 min 14 min 21 min

KULTIVÁTORY						
KULTIVOVANIE – VYSOKÝ REŽIM *MERANÉ PRI ZAŤAŽENÍ V BEŽNOM REŽIME KYPRENIA PÔDY		M18 FOPH-CA	9 min	12 min	15 min	18 min 24 min 36 min

LEMOVAČKY						
LEMOVANIE *MERANÉ PRI ZAŤAŽENÍ NA PLNÝCH OTÁČKACH A PLNOM ZÁBERE DO MÁKKEJ PÔDY		M18 FEDG	7 min	10 min	12 min	15 min 20 min 31 min
DOBA CHODU BEZ ZAŤAŽENIA PRI PLNOM VÝKONE (SIMULÁCIA LAHKEJ APLIKÁCIE ÚPRAVY OKRAJOV) *MERANÉ PRI ZAŤAŽENÍ PRI PLNÝCH OTÁČKACH A PLNOM ZÁBERE DO MÁKKEJ PÔDY		M18 FOPH-EA	8 min	10 min	13 min	15 min 21 min 31 min

ČISTENIE						
VYSOKÝ REŽIM NENÁROČNÉ ČISTENIE ODPADU		M18 FOPH-BBA	10 min	13 min	16 min	20 min 26 min 39 min
		M18 FOPH-RBA	10 min	13 min	16 min	20 min 26 min 39 min

SWITCH TANK™						
POSTREKOVANIE *POČET NÁDRŽÍ V REŽIME 3		M18 BBFPF2	12 nádrží	27 nádrží	34 nádrží	41 nádrží 54 nádrží 81 nádrží


		M12 B2	M12 B3	M12 B4	M12 B6	M12 HB2.5	M12 HB5
PREREZÁVACIE PÍLY							
REZANIE POLIEN		M12 FHS	60 rezov	90 rezov	120 rezov	180 rezov	86 rezov 172 rezov

PLOTOSTRIHY						
NENÁROČNÉ PREREZÁVANIE * MERANÉ PRI RÝCHLOSTI BEZ ZAŤAŽENIA (NENÁROČNÉ STRIHANIE ŽIVÝCH PLOTOV)		M12 FHT20	17 min	26 min	35 min	50 min 25 min 48 min

RUČNÉ POSTREKOVACE						
POSTREKOVANIE *PRVÝ REŽIM – BODOVÝ POSTREK		M12 BHCS3L	300 litrov	450 litrov	600 litrov	900 litrov 431 litrov 862 litrov

ZÁHRADNÉ NOŽNICE						
STRIHANIE KONÁROV REZY V 1,25 CM MÁKKOM DREVE		M12 BLPRS	1000 rezov	1500 rezov	2000 rezov	3000 rezov 1400 rezov 2800 rezov

OSKENUJTE A POZRITE
SI NÁŠ SORTIMENT
ZÁHRADNÉHO NÁRADIA



Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.sk

NAPÁJACIE ZDROJE

Pozri stranu 148



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



	MXF PS	IRPSUOP2500	IRPSUOP6000
Akumulátorový systém	MX FUEL™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
AC vstupy	2	3	3
Čas nabíjania (min)	-	180	480
Energetická kapacita [Wh]	864	2,500	6,000
Prevádzkový výkon [W]	1,800	3,600	3,600
Štartovací výkon [W]	3,600	7,200	7,200
Hmotnosť (kg)	28.2 (2 x MXF XC406)	47.0	82.24
Dostupné varianty			
-0	✓	✗	✗
-602	✓	✗	✗
_Nabíjateľné	✗	✓	✓

STOŽIAROVÉ OSVETLENIE

Pozri strany 146 - 148



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ




	MXF TL	MXF TLIC	M18 ONERSAL	M18 HOSALC	M18 SAL2	M12 SAL
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™	M18™	M18™	M12™
Technológia	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-
Rukoväť	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
CCT [teplota chromatickosti] [K]	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Funkcia nabíjania	Áno	Áno	Nie	Áno	Nie	Nie
Stupeň ochrany IP	55	56	67	34	54	20
Max. výška [m]	3.1	2.13	1.65	2.2	2.2	1.72
Max. lúmenov	27,000	15,000	5,400	6,000	2,800	1,400
Max. doba chodu vysoká stredná nízka	3/ 6/ 10	3/ 6/ 10	7/ 12.5/ 26	3.5/ 5/ 10	4.5/ 8.5/ 13.5	4/ -/ 10
Zdroj energie	AC, DC	AC, DC	DC	AC, DC	DC	DC
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	53 (MXF XC406)	21.8 (MXF XC406)	10.1 (M18 B5)	11 (M18 HB8)	7.6 (M18 B5)	3.4 (M12 B4)
Dostupné varianty						
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-502B	✗	✗	✗	✗	✓	✗
-601	✓	✓	✗	✗	✗	✗

TRUEVIEW™

1 NEJVERNEJŠIE ZOBRAZENIE FARIEB



- Verné zobrazenie farieb a detailov
- Neutrálne biele svetlo pre maximálnu jasnosť a pohodlie
- Navrhnuté tak, aby reprezentovali slnečné svetlo o 10:00 alebo 14:00 hod



2 NAJLEPŠIA OPTIKA TVARU LÚČA VO SVOJEJ TRIEDE

- Rovnomerný a konzistentný tvar lúča od okraja k okraju
- Presné a efektívne pracovné prostredie, žiadne horúce miesta alebo rozmazané okraje
- Reflektory a difúzory optimalizované pre každé svetlo

3 REDLITHIUM™ AKUMULÁTOR

- Prenosné riešenia
- Dlhodobá spoľahlivosť
- Kompatibilita systému



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



STAVEBNÉ OSVETLENIE

Pozri strany 146 - 148



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



	M18 ONESLSP	M18 ONESLDP
Akumulátorový systém	M18™	M18™
Technológia	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™
Rukoväť	Áno	Áno
CCT [teplota chromatickosti] [K]	4,000	4,000
CRI [Index podávania farieb]	70	80
Funkcia nabíjania	Nie	Áno
Stupeň ochrany IP	54	54
Max. lúmenov	4,400	9,000
Max. doba chodu vysoká stredná nízka	2/ 4/ 8	3.5/ 7/ 14
Zdroj energie	AC, DC	AC, DC
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	6.7 (M18 B5)	12.5 (M18 B9)
Dostupné varianty		
-0	✓	✓

PRENOSNÉ SVIETIDLÁ



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Pozri strany 146 - 148



	M18 MDTL-0	M18 URSL-0	M18 HOAL-0	M18 POALC-0	M18 ABL-0	M18 PAL2-0		M18 TAL-0	M18 AL-0	M12 POAL-0	M12 UHL-0	M12 ALIP-0	M12 UCL-0	M18 ALIS-0
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M12™	M12™	M12™	M12™	M18™
Technológia	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Kompatibilné s	-	-	-	PACKOUT™	-	-		-	-	PACKOUT™	-	PACKOUT™	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-
Rukoväť	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
CRI [Index podávania farieb]	80	80	80	80	80	80		80	80	80	80	80	80	80
CCT [teplota chromatickosti] [K]	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
Stupeň ochrany IP	20	54	20	54	54	20		20	20	54	IP54	54	20	20
Montáž	Magnetická základňa, Integrovaný hák, Otvory pre skrutky	Magnetická základňa	Otvory pre skrutky, Rukoväť	PACKOUT™	Magnetická základňa	Magnetická základňa, Svorka		Integrovaný hák	Rukoväť	PACKOUT™	Integrovaný hák	Integrovaný hák, Magnetická základňa, PACKOUT™	Magnetická základňa	Integrovaný hák
Magnetická	Nie	Áno	Nie	Nie	Áno	Áno		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Funkcia nabíjania	Nie	Nie	Nie	Áno	Nie	Nie		Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie	Nie
Max. lúmenov	4,500	4,250	4,000	3,000	2,500	2,000		2,200	1,500	1,400	1,350	1200	1,200	1,000
Max. doba chodu vysoká stredná nízka	3/ 6/ 11	3.5/ 3.5/ 12	3/ 6/ 12	4/ 8/ 12	4.5/ 8/ 12	6/ 12/ 24		6/ 12/ 24	3/ -/ 6	4/ 7/ 12	4/ -/ 8	4/ 8/ 16	5/ 8/ 15	12/ 22/ 42/ 110
Zdroj energie	AC, DC	DC	AC, DC	AC, DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	3.75 (M18 B5)	7.38 (M18 HB12)	3.3 (M18 B5)	5.9 (M18 B5)	4.4 (M18 B5)	2.9 (M18 B5)		2.5 (M18 B5)	2.1 (M18 B5)	2.5 (M12 B2)	1.1 (M12 B4)	0.8 (M12 B2)	1.7 (M12 B4)	1.2 (M18 B5)
Dostupné varianty														
-0	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



	M12 AL	M12 CML	M18 LL	M12 PAL	L4 FFL	L4 SL		IR FFL	L4 PWL	L4 FL	M12 LL	L4 HSL	M18 IL	FL-LED
Akumulátorový systém	M12™	M12™	M18™	M12™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		Dobíjateľné	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™	REDLITHIUM™ USB	M18™	2 x AA alkalické batérie
Technológia	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Rukoväť	Áno	Nie	Áno	Nie	Áno	Nie		Áno	Nie	Nie	Áno	Nie	Áno	Nie
CRI [Index podávania farieb]	80	98	-	80	80	80		80	80	80	-	80	80	80
CCT [teplota chromatickosti] [K]	4,000	2,700 - 6,500	-	4,000	4,000	4,000		4,000	4,000	4,000	-	4,000	4,000	4,000
Stupeň ochrany IP	54	54	24	54	54	52		54	54	54	24	54	54	54
Montáž	Magnetická základňa, Svorka, Otvory pre skrutky	Magnetická základňa	Integrovaný hák	Magnetická základňa	Karabína, Magnetická základňa	Integrovaný hák, Magnetická základňa		Karabína, Magnetická základňa	Magnetická základňa	Magnetická základňa	Integrovaný hák	-	Integrovaný hák	Magnetická základňa
Magnetická	Áno	Áno	Nie	Áno	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Nie	Nie	Nie	Áno
Funkcia nabíjania	Nie	Nie	Nie	Nie	Áno	Áno		Áno	Áno	Áno	Nie	Áno	Nie	Nie
Max. lúmenov	1,000	1,000	700	700	550	550		500	500	445	400	350	300	300
Max. doba chodu vysoká stredná nízka	3.5/ 7.5/ 15	6/ 8/ 14	10/ 20/ 100/ 16	8/ 24/ -	2/ 4.5/ 11.5	2/ 4.5/ 5		4/ 8/ 12	3/ 10/ 3	2/ -/ 11	8/ 15/ 67	2/ -/ 10	17/ -/ 34	5/ -/ 16
Zdroj energie	DC	DC	DC	DC	DC	DC		DC	DC	DC	DC	DC	DC	DC
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	1.6 (M12 B6)	0.73 (M12 B4)	0.96 (M18 B2)	0.9 (M12 B4)	0.20 (L4 B3)	0.30 (L4 B3)		0.28 (Integrovaný akumulátor)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.64 (M12 B2)	0.240 (L4 B3)	1.2 (M18 B5)	0.10 (2 x AA)
Dostupné varianty														
-0	✓	✗	✓	✓	✗	✗		✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗
-301	✗	✗	✗	✗	✓	✓		✗	✓	✓	✗	✓	✗	✗
-401	✗	✓	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
_Nabíjateľné	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Alkalické	✗	✗	✗	✗	✗	✗		✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII

SVIETIDLÁ



Pozri strany 146 - 148

	L4 FL2000	M18 SLED	L4 TMLD	L4 FMLD	M12 SLED		IR FL	ML-LED	IR PL	M12 SL	M18 TLED	M12 TLED	IPL-LED
Akumulátorový systém	REDLITHIUM™ USB	M18™	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	M12™		Dobíjateľné	3 x AAA alkalické batérie	Dobíjateľné	M12™	M18™	M12™	2 x AAA alkalické batérie
Technológia	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Max. vzdialenosť lúča [m]	200	640	150	150	550		100	-	70	-	-	-	28
Stupeň ochrany IP	66	54	67	67	24		67	67	67	20	20	20	67
Max. lúmenov	2,000	1,250	1,100	800	750		500	325	250	220	120	120	100
Max. doba chodu vysoká stredná nízka	4/ 8/ 24	4/ 5/ 7	1/ 4/ 10	2/ -/ 10	4/ -/ 8		3.5/ 16/ 40	5/ -/ 18	1.5/ - / 8	11/ -/ -	29/ -/ -	15/ -/ -	3/ -/ -
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	0.264 (L4 B3)	2.2 (M18 B5)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	1.2 (M12 B4)		0.10 (Integrovaný akumulátor)	0.10 (3 x AAA)	0.06 (s Integrovaný akumulátor)	0.63 (M12 B4)	0.70 (M18 B2)	0.50 (M12 B2)	0.10 (2 x AAA)
Dostupné varianty													
-0	x	✓	x	x	✓		x	x	x	✓	✓	✓	x
-301	✓	x	✓	✓	x		x	x	x	x	x	x	x
_Nabíjateľné	x	x	x	x	x		✓	x	✓	x	x	x	x
Alkalické	x	x	x	x	x		x	✓	x	x	x	x	✓

ČELOVÉ LAMPY



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII



Pozri strany 146 - 148

	L4 HL2	L4 HL-VIS	L4 HLRP	L4 BOLTHL		IR HL	HL-SF	L4 NL400	HL2-LED	ISHL-LED
Akumulátorový systém	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB	REDLITHIUM™ USB		Dobíjateľné	3 x AAA alkalické batérie	REDLITHIUM™ USB	3 x AAA alkalické batérie	3 x AAA alkalické batérie
Technológia	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™		TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™	TRUEVIEW™
Max. vzdialenosť lúča [m]	120	125	-	-		50	92	38	-	100
Stupeň ochrany IP	54	53	54	54		54	52	50	52	64
Max. lúmenov	600	600	600	600		450	450	400	350	310
Max. doba chodu vysoká stredná nízka	5/ 9/ 20	2/ 4/ 8/ 20	2/ 6/ 10/ 25	4/ 8/ 14/ 32		4/ 14	2/ 4/ 10	2.5/ 8	4/ 8.5/ 28	4/ 6/ 8/ 10/ 40
Hmotnosť s akumulátorom (EPTA) (kg)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.20 (L4 B3)	0.24 (L4 B3)		0.12 (s Integrovaný akumulátor)	0.10 (3 x AAA)	0.23 (L4 B3)	0.10 (3 x AAA)	0.10 (3 x AAA)
Dostupné varianty										
-301	✓	✓	✓	✓		x	x	✓	x	x
_Nabíjateľné	x	x	x	x		✓	x	x	x	x
Alkalické	x	x	x	x		x	✓	x	✓	✓

ŽIADNE EMISIE.*
ŽIADNE KOMPROMISY.

ZAISŤUJEME, ABY NAŠI POUŽÍVATELIA MOHLI PRACOVAŤ
BEZPEČNE, UDRŽATEĽNE A PRODUKTÍVNE.

CIEĽOM EÚ JE BYŤ
KLIMATICKY NEUTRÁLNA
DO ROKU 2050**



VÝKON
POROVNATEĽNÝ
S BENZÍNOVÝMI
STROJMI



NÍZKY
HLUK



ŽIADNY BENZÍN
ANI EMISIE



MENEJ
PRESTOJOV



ZVÝŠENIE
BEZPEČNOSTI NA
PRACOVISKU



ZVÝŠENÁ
PRODUKTIVITA

*Nulové emisie pri používaní výrobku.

**Informácie pochádzajú z tlačovej správy Európskej komisie, k
dispozícii: Making the EU climate-neutral by 2050 (europa.eu)



REDLITHIUM™
FORGE™

NAJVÄČŠÍ VÝKON | NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE | NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ*

AŽ
2X DLHŠÍ
ČAS PREVÁDZKY

PODOBŇÁ VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ V POROVNANÍ S XC406



COOL-CYCLE™
SCHOPNOSŤ

VYSOKORÝCHLOSTNÉ CHLADENIE



AKTÍVNY CHLADIACI SYSTÉM

NAJDLHŠIA
ŽIVOTNOSŤ

V POROVNANÍ S REDLITHIUM™



* v porovnaní s inými technológiami článkov

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.sk



PRENOSNÁ PRODUKTIVITA.
ZAMERANÉ NA REMESLO.
ŠIROKÝ SORTIMENT.

AKUMULÁTOROVÝ SYSTÉM MX FUEL™ MILWAUKEE® PRINÁŠA REVOLÚCIU NA TRHU S LAHKÝMI STROJMI, PRETOŽE POSKYTUJE
VÝKON, ČAS PREVÁDZKY A ŽIVOTNOSŤ, KTORÉ SI VYŽADUJÚ PROFESIONÁLI, BEZ RIZÍK SPOJENÝCH S EMISIAMI, HLUKOM,
VIBRÁCIAMI A FRUSTRÁCIOU Z UDRŽBY BENZÍNOVÝCH ZARIADENÍ.

SYSTÉM MX FUEL™, KTORÝ TERAZ PONÚKA VIAC AKO 25 RIEŠENÍ, POSKYTUJE VÝKON EKVIVALENTNÝ BENZÍNOVÝM, SIEŤOVÝM A
PNEUMATICKÝM STROJOM, A ZÁROVEŇ PRODUKUJE NULOVÉ EMISIE.

NÁRADIE	POUŽITIE	AKUMULÁTOR	
		MXF XC608 	MXF HD812 
MXF COS350G2	Rezanie obrubníka	36 Rezov*	50 Rezov*
MXF DH2528H	Rozbíjanie betónu	1.3 Ton*	4 Ton*
MXF DCD150	76 mm x 250 mm otvory	17 Otvorov*	26 Otvorov*
MXF DCD350	250 mm x 150 mm otvory	3 Otvorov*	5 Otvorov*
MXF PS	Brúsenie pomocou 180 mm sieťovej uhlovej brúsky	40 Min*†	60 Min*†
MXF CVHF	Vylievanie betónu	55 M³*	82 M³*
MXF CVBP	Vylievanie betónu	53 M³*	80 M³*
MXF CVBC	Vylievanie betónu	53 M³*	80 M³*
MXF PSC	Vyrovňovanie betónu	5 Hodín 20 minút*	8 Hodín*
MXF WBT60	Konečná úprava betónu	23 Min*	35 Min*
MXF WBT90	Konečná úprava betónu	16 Min*	25 Min*
MXF PC50	Zhutňovanie štrku	22 Min*	35 Min*
MXF RAM	Zhutňovanie štrku	17 Min*	25 Min*
MXF SMP2	Čerpanie vody (vysoký režim)	28 Min*	40 Min*
MXF PTR2	Kompletný cyklus	200 Cyklov*	280 Cyklov*
MXF TL	Pri vysokom režime	4 Hodín*	6 Hodín*
MXF TLIC	Pri vysokom režime	4 Hodín*	6 Hodín*

* Čas prevádzky je založený na plne nabitom akumulátore. Uvedené pokyny sú len orientačné a nemusia sa opakovať vzhľadom na rôzne podmienky používania. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od používateľa a aplikácie.

† Použitie 2 akumulátorov počas aplikácie.

POROVNANIE NAŠICH NABÍJAČIEK		MX REDLITHIUM™ FORGE™ MOST POWER FASTEST CHARGING LONGEST LIFE			
		MXF HD812 	MXF XC608 	MXF XC406 	MXF CP203 
NOVINKA	 MXF SC	65 min	45 min	45 min	45 min
	 MXF FC	100 min	65 min	45 min	45 min
	 MXF C	160 min	110 min	90 min	45 min

Podrobnejšie technické parametre vrátane údajov o hluku a vibráciách nájdete na našej webovej stránke: www.milwaukeetool.sk

VYLEPŠITE SVOJE NÁRADIE POMOCOU

FORGE™

NASKENUJTE A POZRITE
SI NÁŠ KOMPLETNÝ
SORTIMENT FORGE™
AKUMULÁTOROV



HD REDLITHIUM™
HIGH OUTPUT BATTERY TECHNOLOGY

VS

M18 REDLITHIUM
FORGE™
NAJVÄČŠÍ VÝKON | NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE | NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ*



ČASY PREVÁDZKY AKUMULÁTOROV

NÁRADIE	APLIKÁCIA					VÝSLEDKY NA JEDNO NABÍTIE AKUMULÁTORA
		 M18 HB8	 M18 HB12	 M18 FB8	 M18 FB12	
 M18 FCHS M18 FUEL™ RETAZOVÁ PÍLA S LIŠTOU 40 CM	REZANIE POLIEN REZANIE DO 30 CM SMREKOVÉHO DREVA		23 REZOV*		36 REZOV*	AŽ O 56 % ZVÝŠENIE*
 M18 F2CHS50 M18 FUEL™ 50 CM RETAZOVÁ PÍLA S DVOMA AKUMULÁTORMI	REZANIE POLIEN REZANIE DO 30 CM SMREKOVÉHO DREVA	23 REZOV*†		32 REZOV*†		AŽ O 39 % ZVÝŠENIE*
 M18 FTHCHS35 M18 FUEL™ RETAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄTOU A 35 CM LIŠTOU	REZANIE POLIEN REZANIE DO 30 CM SMREKOVÉHO DREVA	12 REZOV*		24 REZOV*		AŽ O 100 % ZVÝŠENIE*
 M18 FLAG230XPDB M18 FUEL™ 230 MM VEĽKÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	BRÚSENIE KOVOV ODSTRÁŇOVANIE MATERIÁLU Z PROFILU		147 g ODSTRÁŇOVANIE NEČISTÔT*		234 g ODSTRÁŇOVANIE NEČISTÔT*	AŽ O 59 % ZVÝŠENIE*
 M18 ONEFLAG230XPDB M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 MM UHLŔOVÁ BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	BRÚSENIE KOVOV ODSTRÁŇOVANIE MATERIÁLU Z PROFILU		187 g ODSTRÁŇOVANIE NEČISTÔT*		223 g ODSTRÁŇOVANIE NEČISTÔT*	AŽ O 19 % ZVÝŠENIE*
 M18 FHSAG125XPDB M18 FUEL™ VYSOKO VÝKONNÁ 125 MM BRÚSKA S LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	REZANIE POTRUBIA REZANIE KOVOVÝCH RÚROK S PRIEMEROM 22 MM		127 REZOV*		175 REZOV*	AŽ O 38 % ZVÝŠENIE*
 M18 FMCS66 M18 FUEL™ 66 MM OKRUŽNÁ PÍLA NA KOV	REZANIE KOVOV REZANIE PLECHOV S HRÚBKOU 3 MM		22 METROV REZOV*		25 METROV REZOV*	AŽ O 15 % ZVÝŠENIE*
 M18 FCS66GR3 M18 FUEL™ OKRUŽNÁ PÍLA KOMPATIBILNÁ S VODIACOU LIŠTOU	REZANIE LAMINOVANÝCH MATERIÁLOV POZDĽŽNÝ REZ DO 42 MM LAMINOVANEJ BOROVICE 140 MM REZY		28 REZOV*		34 REZOV*	AŽ O 22 % ZVÝŠENIE*
 M18 FCS230 M18 FUEL™ ROZBRUSOVACIA PÍLA	REZANIE OBRUBNÍKOV OBRUBNÍK S ROZMEROM 250 X 80 MM		7 REZOV*		11 REZOV*	AŽ O 46 % ZVÝŠENIE*

*Časy prevádzky sú založené na plne nabitom akumulátore. Uvedené pokyny sú len orientačné a nemusia sa opakovať vzhľadom na rôzne podmienky používania. Výsledky sa môžu líšiť v závislosti od používateľa a aplikácie.
† Pri použití 2 akumulátorov.

NOVINKA

M18

REDLITHIUM™ FORGE™

NAJVÄČŠÍ VÝKON | NAJRÝCHLEJŠIE NABÍJANIE | NAJDLHŠIA ŽIVOTNOSŤ*

ČO PRINÁŠA REDLITHIUM™ FORGE™?

M18

REDLITHIUM
FORGE™

NOVÁ TECHNOLOGIA LÍTIOVÝCH ČLÁNKOV



STARÝ
DIZAJN



NOVÝ
DIZAJN

- ▶ Až o 50 % vyšší výkon
- ▶ Až o 45 % nižšia produkcia tepla
- ▶ Až 6x rýchlejšie nabíjanie
- ▶ Až o 50 % nižší elektrický odpor

ELEKTRONIKA NOVEJ GENERÁCIE



- ▶ Maximalizujete plný výkon dodávaný do náradia
- ▶ Zvýšenie rýchlosti nabíjania
- ▶ Úplná spätná kompatibilita systému

MECHANICKÁ REKONŠTRUKCIA




- ▶ Pokročilý tepelný manažment
- ▶ Ochrana proti vibráciám
- ▶ Skonstruované tak, aby odolali náročným podmienkam na stavenisku
- ▶ Laserom zvárané kontakty

POKROČILÁ OCHRANA



- ▶ Patentovaný polymérový náter proti vniknutiu: ochrana proti vode a nečistotám
- ▶ Odolný kryt: ochrana proti bežným olejom, tukom a rozpúšťadlám

* v porovnaní s inými technológiami článkov



* v porovnaní s predchádzajúcou generáciou

AKUMULÁTORÝ



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ



Pozri stranu 127

	MXF PBE	MXF HD812	MXF XC608	MXF XC406	MXF CP203		M18 FB12	M18 FB8	M18 FB6	M18 HB5.5	M18 HB3	M18 B5
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Technológia	-	FORGE™	FORGE™	-	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™	-
Funkcia	-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-	-	-
ONE-KEY™	-	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	-		-	-	-	-	-	-
Kapacita akumulátora (Ah)	-	12.0	8.0	6.0	3.0		12.0	8.0	6.0	5.5	3.0	5.0
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 AC	-	-	-	-	-		285 min	190 min	130 min	130 min	75 min	100 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C	-	-	-	-	-		250 min	167 min	115 min	115 min	65 min	100 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 SC	-	-	-	-	-		60 min	45 min	35 min	35 min	36 min	59 min
Doba nabíjania nabíjačkou M1418C6	-	-	-	-	-		270 min	190 min	125 min	125 min	70 min	100 min
Doba nabíjania nabíjačkou M18 DBSC/ MDBSC AC	-	-	-	-	-		45 min	45 min	25 min	35 min	36 min	59 min
Doba nabíjania nabíjačkou M18 DFC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Doba nabíjania nabíjačkou M18 PC6IMPC6 AC	-	-	-	-	-		130 min	87 min	60 min	60 min	36 min	59 min
Doba nabíjania nabíjačkou MXF C	-	160 min	110 min	90 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjania nabíjačkou MXF FC	-	100 min	65 min	45 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjania nabíjačkou MXF SC	-	65 min	45 min	45 min	45 min		-	-	-	-	-	-
Hmotnosť (kg)	11.5	5.9	4.5	4.8	2.7		1.51	1.08	1.03	1.1	0.7	0.7



	M18 B5-CR	M18 B4	M18 B2	M12 HB5		M12 HB2.5	M12 B6	M12 B4	M12 B3	M12 B2	L4 B3
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™	M12™		M12™	M12™	M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB
Technológia	-	-	-	HIGH OUTPUT™		HIGH OUTPUT™	-	-	-	-	-
Kapacita akumulátora (Ah)	5.0	4.0	2.0	5.0		2.5	6.0	4.0	3.0	2.0	3.0
Doba nabíjania nabíjačkou C12 C	-	-	-	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Doba nabíjania nabíjačkou M12 C4	-	-	-	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Doba nabíjania nabíjačkou M12 TC2	-	-	-	300 min		150 min	347 min	240 min	174 min	120 min	-
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 AC	100 min	80 min	40 min	110 min		55 min	165 min	115 min	90 min	55 min	-
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 C	100 min	80 min	40 min	110 min		55 min	130 min	80 min	70 min	40 min	-
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 FC	59 min	52 min	26 min	75 min		40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
Doba nabíjania nabíjačkou M12-18 SC	59 min	52 min	26 min	75 min		40 min	95 min	52 min	50 min	26 min	-
Doba nabíjania nabíjačkou M1418C6	100 min	80 min	40 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjania nabíjačkou M18 DBSC/ MDBSC AC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjania nabíjačkou M18 DFC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjania nabíjačkou M18 PC6IMPC6 AC	59 min	52 min	26 min	-		-	-	-	-	-	-
Doba nabíjania nabíjačkou L4 C	-	-	-	-		-	-	-	-	-	120 min
Hmotnosť (kg)	0.7	0.7	0.4	0.42		0.2	0.4	0.4	0.2	0.2	0.04

NABÍJAČKY



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMÁCIÍ

Pozri strany 129 - 130



	MXF SC	MXF FC	MXF C	M18 MPC6		M18 PC6	M18 MDBSC	M18 DBSC	M18 DFC	M18 TC
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™	M18™
Funkcia	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-		-	COOL-CYCLE™	COOL-CYCLE™	-	-
ONE-KEY™	ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-	-
Nabíjací port	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	1 x MX FUEL™	6 x M18™		6 x M18™; 1 x USB	2 x M18™	2 x M18™	2 x M18™	1 x M18™
Typ nabíjania	Jednotlivé	Jednotlivé	Jednotlivé	Simultánne		Simultánne	Simultánne	Simultánne	Simultánne	Jednotlivé
Zdroj energie	AC	AC	AC	AC		AC, USB	AC	AC	AC	AC, USB
Rukoväť	✓	✓	✓	✓		✓	✗	✗	✗	✗
Pre montáž na stenu	✗	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✗
Hmotnosť (kg)	8.9	2.33	2.7	4.0		3.65	2.57	2.5	1.76	0.371



	M1418C6	M12-18 FC	M12-18 C	M12-18 AC		M12-18 GBC4	M12 C4	C12 C	M12 TC2
Akumulátorový systém	M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™	M12™ & M18™		M12™ & M18™	M12™	M12™	M12™
Nabíjací port	6 x M14™ or 6 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™	1 x M12™, 1 x M18™		2x M18™ & 2x M12™ alebo M18™hybridné porty	4 x M12™	1 x M12™	1 x M12™
Typ nabíjania	Sekvenčné	Sekvenčné	Sekvenčné	Sekvenčné		Simultánne	Sekvenčné	Jednotlivé	Jednotlivé
Zdroj energie	AC	AC	AC	DC		AC	AC	AC	AC, USB
Rukoväť	✓	✗	✓	✗		✗	✗	✗	✗
Pre montáž na stenu	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✗
Hmotnosť (kg)	1.92	0.8	0.92	0.9		3.175	1.44	1.13	0.21

NRG SADY



OSKENUJTE PRE VIAC INFORMACII

Pozri stranu 143



	MXF FORGENRG-122	MXF FORGENRG-802FC	MXF NRG-406		M18 FORGENRG-122DBSC	M18 FORGENRG-122	M18 FORGENRG-802DBSC	M18 FORGENRG-802
Akumulátorový systém	MX FUEL™	MX FUEL™	MX FUEL™		M18™	M18™	M18™	M18™
Technológia	FORGE™	FORGE™	-		FORGE™	FORGE™	FORGE™	FORGE™
ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™	ONE-KEY™		-	-	-	-



	M18 FORGENRG-602DBSC	M18 HNRG-552	M18 HNRG-302		M18 NRG-502	M18 NRCCR-502	M18 NRG-402	M18 NRG-202
Akumulátorový systém	M18™	M18™	M18™		M18™	M18™	M18™	M18™
Technológia	FORGE™	HIGH OUTPUT™	HIGH OUTPUT™		-	-	-	-
ONE-KEY™	-	-	-		-	-	-	-




	M12 NRG-603	M12 NRG-602	M12 NRG-402	M12 NRG-303		M12 NRG-302	M12 NRG-202	M12 NRG-201	L4 PPS
Akumulátorový systém	M12™	M12™	M12™	M12™		M12™	M12™	M12™	REDLITHIUM™ USB

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VIBRÁTORY

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HADICE PRE VIBRÁTORY DO BETÓNU

		Charakteristika produktu	Kompatibilné s	Vibrácie MXF CVBP	Dosky MXF CVBC	Základové pätky MXF CVBP	Základové pätky MXF CVBC	Stĺpy MXF CVBP	Stĺpy MXF CVBC	Steny MXF CVBP	Steny MXF CVBC	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF CVS-2 m	Hadica vibrátora 2 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✗	✗	✗	✗	4932478611	4058546348045
b.	MXF CVS-3 m	Hadica vibrátora 3 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	4932479612	4058546374068
c.	MXF CVS-4 m	Hadica vibrátora 4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	4932478610	4058546348038
d.	MXF CVS-6.4 m	Hadica vibrátora 6.4 m	MXF CVBC, MXF CVBP	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	✗	✓✓✓	4932479613	4058546374075



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HLAVICE PRE VIBRÁTOR DO BETÓNU

		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Kompatibilné s	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF CVH-25 mm	Hlava vibrátora 25 mm	25	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479839	4058546376338
b.	MXF CVH-38 mm	Hlava vibrátora 38 mm	38	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478612	4058546348052
c.	MXF CVH-50 mm	Hlava vibrátora 50 mm	50	MXF CVBC, MXF CVBP	4932478613	4058546348069
d.	MXF CVH-63 mm	Hlava vibrátora 63 mm	63	MXF CVBC, MXF CVBP	4932479840	4058546376345



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VYSOKORÝCHLOSTNÝ VIBRÁTOR NA BETÓN

		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Dĺžka (m)	Kompatibilné s	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF CVSHF-2/44	Hadica k vibrátoru 2 m/ 44 mm	44	2	MXF CVHF	4932498135	4058546512958
b.	MXF CVSHF-5/44	Hadica k vibrátoru 5 m/ 44 mm	44	5	MXF CVHF	4932498136	4058546512965
c.	MXF CVSHF-10/44	Hadica k vibrátoru 10 m/ 44 mm	44	10	MXF CVHF	4932498137	4058546512972
d.	MXF CVSHF-2/57	Hadica k vibrátoru 2 m/ 57 mm	57	2	MXF CVHF	4932498917	4058546527860
e.	MXF CVSHF-5/57	Hadica k vibrátoru 5 m/ 57 mm	57	5	MXF CVHF	4932498138	4058546512989
f.	MXF CVSHF-10/57	Hadica k vibrátoru 10 m/ 57 mm	57	10	MXF CVHF	4932498139	4058546512996



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - VIBRAČNÁ DOSKA

		Charakteristika	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF PC50 PP	Podložka k MX FUEL™ vibračnej doske	◦ Podložka sa upevňuje na prednú aj zadnú stranu vibračnej dosky na zhutňovanie tehál, dlažby a terasových kociek v dvoch smeroch. ◦ Súčasťou balenia sú montážne skrutky a montážny nástroj, ktorý možno uložiť na vibračnú dosku pre rýchly a jednoduchý prístup.	4932493273	4058546481445
b.	MXF PC50 WK	Sada koliesok pre MX FUEL™ vibračnú dosku	◦ Sada koliesok pre ľahkú manévrovateľnosť ◦ Na použitie s vibračnou doskou MX FUEL™ (MXF PC50)	4932493274	4058546481452
c.	MXF PC50 WT	Nádrž na vodu k MX FUEL™ vibračnej doske	◦ 13-litrová nádrž na vodu s rýchloupínacím nastavcom ◦ Nastaviteľný regulátor prietoku pre jednoduché ovládanie a optimalizovaný prietok vody ◦ Pre použitie s MX FUEL™ vibračnou doskou (MXF PC50)	4932498924	4058546527938



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SŤAHOVACIA VIBRAČNÁ LIŠTA

		Charakteristika produktu	Dĺžka (m)	Hmotnosť (kg)	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF PSB-1.22m	Profil pre sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,22 m	1.22	3.6	4932479776	4058546375706
b.	MXF PSB-1.83m	Profil pre sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 1,83 m	1.83	5.5	4932479777	4058546375713
c.	MXF PSB-2.44m	Profil pre sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 2,44 m	2.44	7.3	4932479778	4058546375720
d.	MXF PSB-3.00m	Profil pre sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,0 m	3.00	9.1	4932479779	4058546375737
e.	MXF PSB-3.65m	Profil pre sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 3,65 m	3.65	10.9	4932479780	4058546375744
f.	MXF PSB-4.25m	Profil pre sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,25 m	4.25	12.8	4932479781	4058546375751
g.	MXF PSB-4.87m	Profil pre sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ (MXF PSC) - 4,87 m	4.87	14.6	4932479782	4058546375768
h.	MXF PSCA	Adaptér na sťahovaciu vibračnú lištu MX FUEL™ v tvare L	-	-	4932499258	4058546564223



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HLADIČKA BETÓNU

		Charakteristika produktu	Vhodné pre hladíčku Milwaukee	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF WBT60P	Hladiaci tanier k hladíčke MX FUEL™ 600 mm	MXF WBT60	4932498919	4058546527884
b.	MXF WBT60CB	Listy k hladíčke MX FUEL™ 600 mm 4 ks	MXF WBT60	4932498918	4058546527877
c.	MXF WBT90CB	Listy k MX FUEL™ hladíčke betónu 900 mm (4 ks)	MXF WBT90	4932498920	4058546527891
d.	MXF WBT90FIB	Sada dokončovacích listov k MX FUEL™ hladíčke betónu 900 mm (4 ks)	MXF WBT90	4932498923	4058546527921
e.	MXF WBT90FLB	Plávajúce listy k MX FUEL™ hladíčke betónu 900 mm (4 ks)	MXF WBT90	4932498922	4058546527914



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZ


		Charakteristika produktu	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a.	Výstružníkový kužel pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	Výstružníkový kužel pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	• Náhradný kužel pre závitorez 2" MX FUEL™ s ONE-KEY™ • Odolná kovová konštrukcia • Odstraňuje vnútorné ostriny potrubia • Jednoduchý proces výmeny	49165105	045242833634
b.	Kotúč na rezanie rúrok pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	Kotúč na rezanie rúrok pre závitorez MX FUEL™ 2" s funkciou ONE-KEY™	• Povrchová úprava čiernym oxidom • Na použitie na čiernych železných rúrach, pevných kovových rozvodoch, pozinkovanej oceli a nehrdzavejúcej oceli • Oceľ 55Si2Mn	48361401	045242745920
c.	Vložky závitovacích čelustí pre MXF PTR2	Závitové čelustové vložky pre rúry potiahnuté PVC	• Štandardné závitovacie čeluste pre oceleové rúry • Špeciálne závitovacie čeluste pre rúry potiahnuté PVC	49165102	045242771288
d.		Závitové čelustné vložky pre rúry		49165104	045242833627
e.	Sada adaptéra na rúrkový závit pre Ridgid 11-R	Sada adaptérov na závitorez pre Ridgid	• Súprava adaptérov pre M18 FPT2, závitorez • Malý adaptér pre veľkosti 1/8" až 1-1/4" • Veľký adaptér pre veľkosti 1-1/2" až 2"	4932478838	4058546361204
f.	Súprava adaptéra závitoreza pre REMS	Sada adaptérov na závitorez pre REMS	• Súprava adaptérov pre M18 FPT2, závitorez • Malý adaptér pre veľkosti 1/8" až 1-1/4" • Veľký adaptér pre veľkosti 1-1/2" až 2"	4932478839	4058546361211
g.	Súprava závitorezných adaptérov pre Rothenberger	Súprava závitorezných adaptérov pre Rothenberger	• Súprava adaptéra pre M18 FPT2, závitorez • Malý adaptér pre veľkosti 1/8" až 1-1/4" • Veľký adaptér pre veľkosti 1-1/2" až 2"	4932478840	4058546361228
h.	Olej do závitorezu	Minerálny olej do závitorezu, 5 litrov	• 5l kanister závitorezného oleja na použitie so závitorezom MX FUEL™ • Ideálna účinnosť chladenia zaisťuje vysokú kvalitu závitov	4932493462	4058546483333
i.		Syntetický olej do závitorezu, 5 litrov		4932493463	4058546483340



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZNÉ ČELUSTE

- Až o 50 % ľahšie než konkurenčné závitorezné hlavy
- Kapacita závitů od 1/2" do 2"
- Závitorezné hlavy vždy obsahujú sadu matric zo zliatiny BSPT

		Typ	Veľkosť závitů [inch]	Vhodné pre závitorez Milwaukee	Obj.č.	EAN kód
a.	Čeluste 1/2" NPT HS	NPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361107	045242608713
	Čeluste 3/4" NPT HS	NPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361108	045242608720
	Čeluste 1" NPT HS	NPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	48361109	045242608737
	Čeluste 1 1/4" NPT HS	NPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	48361110	045242608744
	Čeluste 1 1/2" NPT HS	NPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361111	045242608751
	Čeluste 2" NPT HS	NPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	48361112	045242608768
b.	Čeluste 1/2" BSPT zliatina	BSPT zliatina	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480227	4058546405120
	Čeluste 3/4" BSPT zliatina	BSPT zliatina	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480228	4058546405137
	Čeluste 1" BSPT zliatina	BSPT zliatina	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480229	4058546405144
	Čeluste 1 1/4" BSPT zliatina	BSPT zliatina	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480230	4058546405151
	Čeluste 1 1/2" BSPT zliatina	BSPT zliatina	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480231	4058546405168
	Čeluste 2" BSPT zliatina	BSPT zliatina	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480232	4058546405175
c.	Čeluste 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480233	4058546405182
	Čeluste 3/4" BSPT HS	BSPT HS	3/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480234	4058546405199
	Čeluste 1" BSPT HS	BSPT HS	1	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480235	4058546405205
	Čeluste 1 1/4" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/4	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480236	4058546405212
	Čeluste 1 1/2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 1/2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480237	4058546405229
	Čeluste 2" BSPT HS	BSPT HS	2	M18 FPT114,M18 FPT2	4932480238	4058546405236
d.	PTR2D 1/2" - 3/4" NPT HSS	NPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	48361205	045242745876
	PTR2D 1" - 2" NPT HSS	NPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	48361206	045242745906
e.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT Zliatina	BSPT Zliatina	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492924	4058546477950
	PTR2D 1" - 2" BSPT Zliatina	BSPT Zliatina	1 - 2	MXF PTR2	4932492925	4058546477967
f.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HS	BSPT HS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492926	4058546477974
	PTR2D 1" - 2" BSPT HS	BSPT HS	1 - 2	MXF PTR2	4932492927	4058546477981
g.	PTR2D 1/2" - 3/4" BSPT HSS	BSPT HSS	1/2 - 3/4	MXF PTR2	4932492928	4058546477998
	PTR2D 1" - 2" BSPT HSS	BSPT HSS	1 - 2	MXF PTR2	4932492929	4058546478001




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ZÁVITOREZNÉ HLAVY

- Až o 50 % ľahšie než konkurenčné závitorezné hlavy
- Kapacita závitů od 1/2" do 2"
- Závitorezné hlavy vždy obsahujú sadu matric zo zliatiny BSPT

		Charakteristika produktu	Vhodné pre závitorez Milwaukee	Veľkosť závitů [inch]	Typ	Obj.č.	EAN kód
a.	FPT2H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zliatinová hlava 1/2"	M18 FPT2	1/2	BSPT zliatinová hlava	4932480239	4058546405243
	FPT2H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zliatinová hlava 3/4"	M18 FPT2	3/4	BSPT zliatinová hlava	4932480240	4058546405250
	FPT2H 1" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zliatinová hlava 1"	M18 FPT2	1	BSPT zliatinová hlava	4932480241	4058546405267
	FPT2H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zliatinová hlava 1 1/4"	M18 FPT2	1 1/4	BSPT zliatinová hlava	4932480242	4058546405274
	FPT2H 1-1/2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zliatinová hlava 1 1/2"	M18 FPT2	1 1/2	BSPT zliatinová hlava	4932480243	4058546405281
b.	FPT2H 2" BSPT Alloy	FPT2H BSPT zliatinová hlava 2"	M18 FPT2	2	BSPT zliatinová hlava	4932480244	4058546405298
	FPT114H 1/2" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT Zliatinová hlava	M18 FPT114	1/2	BSPT zliatinová hlava	4932480245	4058546405304
	FPT114H 3/4" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT zliatinová hlava	M18 FPT114	3/4	BSPT zliatinová hlava	4932480246	4058546405311
	FPT114H 1" BSPT Alloy	FPT2H 1/2"BSPT zliatinová hlava	M18 FPT114	1	BSPT zliatinová hlava	4932480247	4058546405328
	FPT114H 1-1/4" BSPT Alloy	FPT2H 1/2" BSPT zliatinová hlava	M18 FPT114	1 1/4	BSPT zliatinová hlava	4932480248	4058546405335
c.	FPT2HK BSPT Alloy	FPT2HK BSPT sada Packout zliatinová hlava	M18 FPT2	1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2"	BSPT zliatinová hlava	4932480249	4058546405342
d.	FPT114HK BSPT Alloy	FPT114HK BSPT PACKOUT™ sada zliatinových hláv (4 ks)	M18 FPT114	1/2", 3/4", 1", 1 1/4"	BSPT zliatinová hlava	4932480250	4058546405359
e.	PTR2 DH NPT	NPT rezná hlava pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	NPT	49165100	045242771264
	PTR2 DH BSPT	BSPT rezná hlava pre MX FUEL™ závitorez 2" s funkciou ONE-KEY™	MXF PTR2	1/2"-2"	BSPT	49165103	045242810109



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - MAGNETICKÉ STOJANY NA VŔTAČKY




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - MOKRÉ DIAMANTOVÉ VŔTANIE

	Charakteristika produktu	Vhodné pre DD3 152	Vhodné pre DCM2 250C & DCM2 350C	MXF DCD150	Vhodné pre MXF DCD350	Obj.č.	EAN kód
a.	Upevňovacia sada	✓	✓	✓	✓	4932399731	4002395363827
	1 3/8" Kľúč na uvoľňovanie korunky.		✓			49964705	04524222766
	32 mm kľúč. Na uvoľnenie korunky.	✓				4931428009	4002395844791
	41 mm Kľúč. Na uvoľnenie korunky na hriadeľ motora.	✓	✓		✓	4931428010	4002395844807
b.	Adaptér vnútorný závit - vnútorný závit z 1 1/4" na 1/2". Umožňuje spojenie dvoch jadrových diamantových korúnok <50 mm s vretenovým závitom 1 1/4".	✓	✓		✓	4932352627	4002395372850
c.	Hriadeľ s predĺženým vnútorným / vonkajším závitom 1 1/4", dĺžka 300 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399724	4002395363759
	Hriadeľ s predĺženým vnútorným / vonkajším závitom 1 1/4", dĺžka 500 mm.	✓	✓	✓	✓	4932399725	4002395363766
d.	Teleskopické predĺženie. Predĺženie používané na pripojenie vŕtacej súpravy k zemi namiesto kotievnych skrutiek. Maximálna nosnosť 500 kg a nastaviteľná dĺžka od 1,8-2,9 m.	✓	✓	✓		4932399732	4002395363834
e.	Vákuová pumpa VP6	✓	✓	✓	✓	4932352094	4002395367474
f.	WT 10 Nádrž na vodu	✓	✓	✓	✓	4932399726	4002395363773
g.	Vymeniteľný gumený prstenec pre DR 152 T.					4932352678	4002395373369
	Kružok na zachytávanie vody			✓		4932399727	4002395363780
h.	Vymeniteľný gumený prstenec pre DR 250 TV.			✓		4932399729	4002395363803
	Prstenec na zachytávanie vody. Pre použitie s vŕtacou súpravou DR 350 T. Pre použitie s korunkou s priemerom max. Ø 300 mm.					4932399728	4002395363797
i.	Vymeniteľný gumený prstenec pre DR 350 T.					4932399730	4002395363810
j.	Rýchlopínacia montážna podložka. Je súčasťou aj štandardnej dodávky oboch stojanov DR 250 TV a DR 350 T.		✓			4932399733	4002395363841
k.	Kružok na zachytávanie vody. Pre použitie s korunkami s priemerom max. 152 mm.	✓	✓	✓	✓	4932478073	4058546340063



PRÍSLUŠENSTVO K ČISTIČOM POTRUBIA

		Charakteristika produktu	Vhodné pre čističe odpadov M12BDC6, M12 BDC8	Vhodné pre čističe odpadov M18 FDCPF8, M18 FDCPF10	Vhodné pre čističe odpadov M18 FFSDC13, M18 FFSDC10	Vhodné pre čističku odpadov MXF LSDP	Obj.č.	EAN kód
a.	Otvorená vinutá špirála SD	Špirála s otvorenou špičkou 16 mm x 15 m			✓		48532775	045242513109
b.		Špirála Ø 6 mm x 7.6 m	✓				48532573	045242471270
		Špirála Ø 8 mm x 7.6 m, otočná	✓				48532572	045242364206
c.	Uzavretá vinutá špirála HH	Špirála Ø 6 mm x 7.6 m, otočná	✓				48532574	045242471287
		Špirála 6 mm x 10.5 m pre M18PF		✓			48532671	045242482740
		Špirála pre bubon 6 mm x 15 m		✓			48532672	045242482757
		Špirála 8 mm x 7,6 m	✓				48532571	045242364213
		Špirála 8 mm x 10.5 m pre M18PF		✓			48532673	045242482764
		Špirála pre bubon 8 mm x 15 m		✓			48532674	045242482771
		Špirála 10 mm x 10.5 m pre M18PF		✓			48532675	045242482788
		Špirála Ø 6 mm x 7.6 m, otočná s bubnom	✓				48532581	045242480586
d.		Špirála Ø 6 mm x 7.6 m, otočná s bubnom	✓				48532582	045242480593
		Špirála Ø 8 mm x 7.6 m otočná, s bubnom	✓				48532583	045242480609
		ŠpirálaØ 8 mm x 7.6 m, otočná s bubnom	✓				48532584	045242480616
		špirála 8 mm x 23 m			✓		48532772	045242513079
e.	Uzavretá vinutá špirála SD	špirála 10 mm x 15 m			✓		48532773	045242513086
		špirála 13 mm x 15 m			✓		48532774	045242513093
		Spojovací koniec vnútorného jadra 16 mm x 7,6 m				✓	4932471701	4058546296001
		Spojovací koniec vnútorného jadra 16 mm x 15,2 m				✓	4932471702	4058546296018
		Spojovací koniec vnútorného jadra 20 mm x 7,6 m				✓	4932471703	4058546296025
		Spojovací koniec vnútorného jadra 20 mm x 15,2 m				✓	4932471704	4058546296032
		Spojovací koniec kotviaceho kábla 16 mm				✓	4932471707	4058546296063
		Spojovací koniec vodiaceho kábla 16 mm x 60 cm				✓	4932471708	4058546296070
f.		Spojovací koniec vodiaceho kábla 20 mm x 600 mm				✓	4932471709	4058546296087
g.	Čistiace hlavice HH	Malá čistiaca hlavica pre špirály 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532681	045242503803
h.	Rezák tuku C	Malá rezačka tuku C ku špirálam 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532684	045242503834
i.	Rezák C stredný	Rezák C stredný pre špirály 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532789	045242006137
j.	Refazová koncovka SD	75 mm refazová koncovka k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532837	4058546323448
		100 mm refazová koncovka k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532838	4058546323455
k.	Kĺbová hlava HH	Malá kĺbová hlava k špirálam 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532682	045242503810
l.	Kĺbová hlava SD	Stredná kĺbová hlava k špirálam 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532787	045242006113
m.	Čistiaci vrták SD	Čistiaci vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532831	4058546323387
		Stredný čistiaci vrták k špirálam 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532786	045242006106
n.	Sady hlavíc HH	Malá sada hlavíc k špirálam 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532685	045242503841
o.	Sady hlavíc SD	Stredná sada hlavíc na čistenie odpadov k špirálam 10, 13, 16 mm 5ks		✓	✓		48532790	045242006144
		Sada koncoviek a hlavíc k špirálam 16 mm a 20 mm 9 ks				✓	48532840	4058546296131
p.	Malý krížový vrták SD	Malý krížový vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532835	4058546323424
		Stredný krížový vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532836	4058546323431
q.	Rezák koreňov SD	75 mm rezák koreňov k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532832	4058546323394
		100 mm rezák koreňov k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532833	4058546323400
		150 mm rezák koreňov k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532834	4058546323417
r.	Rýľový nástavec HH	Rýľový nástavec ku špirálam 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532683	045242503827
s.	Rýľový nástavec SD	Rýľový nástavec k špirálam 10, 13, 16 mm		✓	✓		48532788	045242006120
t.	Priamy vrták SD	Priamy vrták k špirálam 16 mm a 20 mm				✓	48532830	4058546323370
u.	SWITCH PACK™ auto-matické podávanie	Automatické podávanie SWITCH PACK™ pre sériu M18 FFSDC			✓		4932471993	4058546298920
v.	SWITCH PACK™ vodiaca hadica	Vodiaca hadica pre automatické podávanie SWITCH PACK™			✓		4932471994	4058546298937
w.	SWITCH PACK™ základná doska pre montáž s aut. podávaním	Základná doska pre automatické podávanie SWITCH PACK™			✓		4932478225	4058546344023
x.	SWITCH PACK™ bubon	SWITCH PACK™ bubon pre M18 FFSDC			✓		4932464277	4058546222222
y.	Vodiaca hadica bubna MX	Vodiaca hadica pre MXFLSDP				✓	4932478110	4058546340421
z.	Trň	Trň ku všetkým čističom odpadov		✓	✓	✓	4932471717	4058546296162





PRÍSLUŠENSTVO K SEKČNÝM ČISTIČOM

		Charakteristika produktu	Vhodné pre sekčnú čističku M18 FCSSM	Vhodné pre sekčnú čističku M18 FSSM	Obj.č.	EAN kód
a.	Otvorená vinutá špirála SD	Spojovací koniec s otvoreným vinutím 16 mm x 2,3 m	✓		4932478413	4058546346041
		Spojka vnútorného jadra s otvoreným vinutím 16 mm x 2,3 m	✓		4932478414	4058546346058
		Spojovací koniec vnútorného jadra s otvoreným vinutím 22 mm x 4,5 m	✓	✓	4932478415	4058546346065
		22 mm x 4.5 m špirála	✓	✓	4932471712	4058546296117
		Sada 7x 22 mm x 4.5 m špirála	✓	✓	4932471713	4058546296124
		32 mm x 4.5 m špirála		✓	4932471710	4058546296094
b.	Sklopná hlavica SM	32 mm x 4.5 m heavy duty špirála		✓	4932471711	4058546296100
		Zagultená čistiaca hlavica pre špirály 16 mm	✓		48533811	4058546346133
c.	Lieviková špirála SM	Sklopná hlavica rovná pre 16 mm káble	✓		48533812	4058546346126
		Čistiaci vrták pre špirály 16 mm	✓		48533813	4058546346140
		Malý čistiaci vrták pre špirály 22 mm	✓	✓	48533828	4058546346089
		Stredný čistiaci vrták pre špirály 22 mm	✓	✓	48533831	4058546323479
d.	Otvárací nástroj SM	Čistiaci vrták pre špirály 32 mm		✓	48534831	4058546323561
		Extrémne malý nástroj na otváranie pre 16 mm káble	✓		48533814	4058546346157
		Malý nástroj na otváranie pre 16 mm káble	✓		48533815	4058546346164
		Malý nástroj na otváranie pre 22 mm káble	✓	✓	48533827	4058546346096
		Malý rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533835	4058546323516
		Stredný rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533836	4058546323523
e.	Čistiaci prípravok na pružiny SM	Malý rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534835	4058546323608
		Stredný rozpojovací kľúč pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534836	4058546323615
		Čistiaci prípravok na pružiny 16 mm káble	✓		48533816	4058546346171
		50 mm rezač jadra pre 22 mm káble	✓	✓	48533825	4058546346119
f.	Rezač jadra SM	75 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533832	4058546323486
		100 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533833	4058546323493
		150 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533834	4058546323509
		75 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534832	4058546323578
		100 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534833	4058546323585
		150 mm rezák na korene pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534834	4058546323592
g.	Rovná špirála SM	Malá rovná špirála pre 22 mm káble	✓	✓	48533829	4058546346072
		Priamy vrták pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533830	4058546323462
		Priamy vrták pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534830	4058546323554
h.	Refazová koncovka SM	75 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533837	4058546323530
		150 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 22 mm	✓	✓	48533838	4058546323547
		75 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534837	4058546323622
		100 mm rezačka tuku pre sekčnú čističku potrubia 32 mm		✓	48534838	4058546323639
i.	Sada koncoviek SM	Sada koncoviek na špirálu 22 mm pre sekčnú čističku potrubia	✓	✓	48533840	4058546296148
		Sada koncoviek na špirálu 32 mm 9 ks		✓	48534839	4058546296155
j.	Vodiaca hadica	Malá vodiaca hadica pre FCSSM	✓		4932478410	4058546346010
		Stredná vodiaca hadica pre FCSSM	✓		4932478409	4058546346003
		Veľká vodiaca hadica pre M18 FSSM		✓	4932471720	4058546296193
k.	Káblový bubon	Káblový bubon pre 16 mm špirály	✓		4932478412	4058546346034
		Káblový bubon pre 22 mm špirály	✓	✓	4932478411	4058546346027
		Bubon na káble pre 32mm špirály		✓	4932471719	4058546296186
l.	Trň	Trň ku všetkým čističom odpadov	✓	✓	4932471717	4058546296162



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ČISTIČ POTRUBIA S OHYBNÝM BOVDENOM

		Názov: Variant	Charakteristika produktu	Vhodný pre čistič potrubia s ohybným bovdenom Milwaukee	Obj.č.	EAN kód
a.	Mazací olej	HSFSM-OIL	Olej na mazanie lanka pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFSM	4932480905	4058546411909
b.	Náhradné káble	HSFSM-RC8	23 m náhradný kábel s 8 mm vstupom pre M18™ vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFSM	4932480723	4058546410087
		HSFSM-RC-6	Náhradný kábel pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M12™	M12 HSFSM	4932499172	4058546563363
c.	Štandardné refaze	HSFSM-SC3240	32 - 40 mm štandardná refaz pre M18™ vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFSM	4932480724	4058546410094
		HSFSM-SC3240-6	Štandardná refaz 32 mm - 40 mm pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M12™	M12 HSFSM	4932499167	4058546563318
		HSFSM-SC50	50 mm štandardná refaz pre M18™ vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFSM	4932480725	4058546410100
		HSFSM-SC50-6	Štandardná refaz 50 mm pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M12™	M12 HSFSM	4932499168	4058546563325
		HSFSM-SC75	75 mm štandardná refaz pre M18™ vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFSM	4932480726	4058546410117
		HSFSM-SC110	110 mm štandardná refaz pre M18™ vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom	M18 HSFSM	4932480727	4058546410124
d.	Karbidové refaze	HSFSM-CC3240	32 - 40 mm karbidová refaz pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFSM	4932480728	4058546410131
		HSFSM-CC3240-6	Karbidová refaz 32 mm - 40 mm pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M12™	M12 HSFSM	4932499169	4058546563332
		HSFSM-CC50	50 mm karbidová refaz pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFSM	4932480729	4058546410148
		HSFSM-CC50-6	Karbidová refaz 50 mm pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M12™	M12 HSFSM	4932499170	4058546563349
		HSFSM-CC75	75 mm karbidová refaz pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFSM	4932480730	4058546410155
		HSFSM-CC110	110 mm karbidová refaz pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFSM	4932480731	4058546410162
e.	Penetrujúce hlavy	HSFSM-PH	Penetračná hlava pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M18™	M18 HSFSM	4932480732	4058546410179
		HSFSM-PH-6	Penetračná hlava pre vysokorýchlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom M12™	M12 HSFSM	4932499171	4058546563356



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - LISOVACIE ČEĽUSTE

PROFIL M

	Profil čeľusti	Hodí sa k nasle-dovným typom potrubia	Vhodné pre lisý Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12	-	4932430243	4002395379040
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15	-	4932430245	4002395379064
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18	-	4932430247	4002395379088
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22	-	4932430249	4002395379101
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28	-	4932430251	4002395379125
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-M35	-	4932430253	4002395379149
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-M12	-	4932430244	4002395379057
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-M15	-	4932430246	4002395379071
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-M18	-	4932430248	4002395379095
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-M22	-	4932430250	4002395379118
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-M28	-	4932430252	4002395379132
			M12 HPT	35	M18	J18-M35	-	4932430254	4002395379156
b.	M		M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-M42	RJA-1	4932430255	4002395379163
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-M54	RJA-1	4932430256	4002395379170
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	-	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPTXL	76.1	M18	RJ18XL-M76.1	RJAXL-1	4932479458	4058546372521
c.			M18 BLHPTXL	88.9	M18	RJ18XL-M88.9	RJAXL-1	4932479459	4058546372538
			M18 BLHPTXL	108	M18	RJ18XL-M108	RJAXL-1 & RJAXL-2	4932479460	4058546372545
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-2	-	4932479452	4058546372460

PROFIL V

	Profil čeľusti	Hodí sa k nasle-dovným typom potrubia	Vhodné pre lisý Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Charakteris-tika produktu	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-V12	-	4932430260	4002395379217
			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-V14	-	4932451660	4002395273423
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-V15	-	4932430262	4002395379231
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-V16	-	4932451661	4002395273430
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-V18	-	4932430264	4002395379255
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-V22	-	4932430266	4002395379279
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-V28	-	4932430268	4002395379293
			M12 HPT, M12 ONEHPT	35	M12	J12-V35	-	4932430270	4002395379316
			M18 HPT, M18 BLHPT	12	M18	J18-V12	-	4932430261	4002395379224
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-V14	-	4932471086	4058546287146
			M18 HPT, M18 BLHPT	15	M18	J18-V15	-	4932430263	4002395379248
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-V16	-	4932471087	4058546287153
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-V18	-	4932430265	4002395379262
			M18 HPT, M18 BLHPT	22	M18	J18-V22	-	4932430267	4002395379286
			M18 HPT, M18 BLHPT	28	M18	J18-V28	-	4932430269	4002395379309
			M18 HPT, M18 BLHPT	35	M18	J18-V35	-	4932430271	4002395379323
			M18 HPT, M18 BLHPT	42	M18	RJ18-V42	RJA-1	4932430272	4002395379330
			M18 HPT, M18 BLHPT	54	M18	RJ18-V54	RJA-1	4932430273	4002395379347
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	76.1	M18	RJ18-V76.1	RJAV-2	4932479455	4058546372491
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	88.9	M18	RJ18-V88.9	RJAV-2	4932479456	4058546372507
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	108	M18	RJ18-V108	RJAV-2	4932479457	4058546372514
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	-	M18	RJAV-2	-	4932479604	4058546373986

PROFIL U

	Profil čeľusti	Hodí sa k nasle-dovným typom potrubia	Vhodné pre lisý Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.		ALB Uponor: Unipipe, Airpipe Kan: Kan-therm Wavin: Press-Systeme Frankische: AlpeX F50 Profi DW Verbundrohr Multitubo IBP:>B<Flex KE Kelit: Kelit Kelox Jupiter: Heizsystem	M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-U14	-	4932430291	4002395379521
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-U16	-	4932430293	4002395379545
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-U18	-	4932430295	4002395379569
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-U20	-	4932430297	4002395379583
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-U25	-	4932430299	4002395379606
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-U32	-	4932430301	4002395379620
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-U40	-	4932430303	4002395379644
			M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-U14	-	4932430292	4002395379538
			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-U16	-	4932430294	4002395379552
			M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-U18	-	4932430296	4002395379576
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-U20	-	4932430298	4002395379590
			M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-U25	-	4932430300	4002395379613
b.	U		M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-U32	-	4932430302	4002395379637
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	RJ18-U40	RJA-1	4932430304	4002395379651
			M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-U50	RJA-1	4932430305	4002395379668
			M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-U63	RJA-1	4932430306	4002395379675
			M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682



PROFIL G

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16	-	4932464217	4058546221621
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20	-	4932464218	4058546221638
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26	-	4932464219	4058546221645
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32	-	4932464220	4058546221652
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40	-	4932464221	4058546221669
b.			M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-G16	-	4932464544	4058546224899
			M18 HPT, M18 BLHPT	20	M18	J18-G20	-	4932464545	4058546224905
			M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-G26	-	4932464546	4058546224912
			M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-G32	-	4932464547	4058546224929
			M18 HPT, M18 BLHPT	40	M18	J18-G40	-	4932464548	4058546224936
	M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	J18-G50	-	4932464549	4058546224943		

PROFIL TH

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.			M12 HPT, M12 ONEHPT	14	M12	J12-TH14	-	4932430274	4002395379354
			M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-TH16	-	4932430276	4002395379378
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-TH18	-	4932430278	4002395379392
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-TH20	-	4932430280	4002395379415
			M12 HPT, M12 ONEHPT	25	M12	J12-TH25	-	4932430282	4002395379439
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-TH26	-	4932430283	4002395379446
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-TH32	-	4932430285	4002395379460
	ALB Comap Frankische Henco (nur TH14 - TH25) IPA Sanha Tiemme	M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-TH40	-	4932430287	4002395379484	
		M18 HPT, M18 BLHPT	14	M18	J18-TH14	-	4932430275	4002395379361	
		M18 HPT, M18 BLHPT	16	M18	J18-TH16	-	4932430277	4002395379385	
		M18 HPT, M18 BLHPT	18	M18	J18-TH18	-	4932430279	4002395379408	
		M18 BLHPT, M18 HPT	20	M18	J18-TH20	-	4932430281	4002395379422	
		M18 HPT, M18 BLHPT	25	M18	J18-TH25	-	4932430355	4002395380169	
		M18 HPT, M18 BLHPT	26	M18	J18-TH26	-	4932430284	4002395379453	
b.		M18 HPT, M18 BLHPT	32	M18	J18-TH32	-	4932430286	4002395379477	
		M18 BLHPT, M18 HPT	40	M18	RJ18-TH40	RJA-1	4932430288	4002395379491	
		M18 HPT, M18 BLHPT	50	M18	RJ18-TH50	RJA-1	4932430289	4002395379507	
		M18 HPT, M18 BLHPT	63	M18	RJ18-TH63	RJA-1	4932430290	4002395379514	
		M18 HPT, M18 BLHPT	-	M18	RJA-1	-	4932430307	4002395379682	

PROFIL VIEGA MEGA PRESS

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	MP	Viega: Mega Press	M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1/2"	M18	J18-MP1/2"	-	4932479442	4058546372361
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	3/4"	M18	J18-MP3/4"	-	4932479443	4058546372378
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1"	M18	J18-MP1"	-	4932479444	4058546372385
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/4"	M18	RJ18-MP1 1/4"	RJA-1	4932479445	4058546372392
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	1 1/2"	M18	RJ18-MP1 1/2"	RJA-1	4932479446	4058546372408
			M18 BLHPT, M18 ONE- BLHPT, M18 BLHPTXL	2"	M18	RJ18-MP2"	RJA-1	4932479447	4058546372415
			M18 BLHPTXL	2 1/2"	M18	RJ18XL-MP2 1/2"	RJAXL-1	4932479448	4058546372422
b.			M18 BLHPTXL	3"	M18	RJ18XL-MP3"	RJAXL-1	4932479449	4058546372439
			M18 BLHPTXL	4"	M18	RJ18XL-MP4"	RJAXL-1	4932479450	4058546372446
			M18 BLHPTXL	-	M18	RJAXL-1	-	4932479451	4058546372453

PROFIL FF

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	FF	Geberit FlowFit	M12 HPT, M12 ONEHPT	16-40	M12	J12-FF 16-40 Geberit	-	4932480981	4058546412661
b.			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	16-40	M18	J18-FF 16-40 Geberit	-	4932480982	4058546412678
			M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	50-75	M18	J18-FF 50-75 Geberit	-	4932480983	4058546412685



PROFIL M 2


	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress	M12 HPT, M12 ONEHPT	12	M12	J12-M12 Geberit	-	4932480879	4058546411640
			M12 HPT, M12 ONEHPT	15	M12	J12-M15 Geberit	-	4932480880	4058546411657
			M12 HPT, M12 ONEHPT	18	M12	J12-M18 Geberit	-	4932480881	4058546411664
			M12 HPT, M12 ONEHPT	22	M12	J12-M22 Geberit	-	4932480882	4058546411671
			M12 HPT, M12 ONEHPT	28	M12	J12-M28 Geberit	-	4932480883	4058546411688
M12 HPT, M12 ONEHPT			35	M12	J12-M35 Geberit	-	4932480884	4058546411695	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			12	M18	J18-M12 Geberit	-	4932480885	4058546411701	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			15	M18	J18-M15 Geberit	-	4932480886	4058546411718	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			18	M18	J18-M18 Geberit	-	4932480887	4058546411725	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			22	M18	J18-M22 Geberit	-	4932480888	4058546411732	
b.	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M18	J18-M28 Geberit	-	4932480889	4058546411749		
	M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M18	J18-M35 Geberit	-	4932480890	4058546411756		

PROFIL G 2

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	G	Geberit: Mepla & Mepla Therm	M12 HPT, M12 ONEHPT	16	M12	J12-G16 Geberit	-	4932480891	4058546411763
			M12 HPT, M12 ONEHPT	20	M12	J12-G20 Geberit	-	4932480892	4058546411770
			M12 HPT, M12 ONEHPT	26	M12	J12-G26 Geberit	-	4932480893	4058546411787
			M12 HPT, M12 ONEHPT	32	M12	J12-G32 Geberit	-	4932480894	4058546411794
			M12 HPT, M12 ONEHPT	40	M12	J12-G40 Geberit	-	4932480895	4058546411800
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			16	M18	J18-G16 Geberit	-	4932480896	4058546411817	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			20	M18	J18-G20 Geberit	-	4932480897	4058546411824	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			26	M18	J18-G26 Geberit	-	4932480898	4058546411831	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			32	M18	J18-G32 Geberit	-	4932480899	4058546411848	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			40	M18	J18-G40 Geberit	-	4932480900	4058546411855	
M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			50	M18	J18-G50 Geberit	-	4932480901	4058546411862	
M18 BLHPT, M18 HPT			63	M18	RJ18-G63 Geberit	-	4932480966	4058546412517	
M18 BLHPT, M18 HPT			75	M18	RJ18-G75 Geberit	-	4932480967	4058546412524	
M18 BLHPT, M18 HPT			-	M18	RJA Geberit	-	4932480968	4058546412531	

PROFIL BPM

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	BMP	Conex & Bänninger >B< MaxiPro	M12 HPT, M12 ONEHPT	¼"	M12	J12-BMP ¼"	-	4932493155	4058546480264
			M12 HPT, M12 ONEHPT	⅜"	M12	J12-BMP ⅜"	-	4932493156	4058546480271
			M12 HPT, M12 ONEHPT	½"	M12	J12-BMP ½"	-	4932493157	4058546480288
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493158	4058546480295
			M12 HPT, M12 ONEHPT	¾"	M12	J12-BMP ¾"	-	4932493159	4058546480301
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-BMP 7/8"	-	4932493160	4058546480318
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1"	M12	J12-BMP 1"	-	4932493161	4058546480325
M12 HPT, M12 ONEHPT			1 1/8"	M12	J12-BMP 1 1/8"	-	4932493162	4058546480332	
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT			¼"	M18	J18-BMP ¼"	-	4932493163	4058546480349	
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT			⅜"	M18	J18-BMP ⅜"	-	4932493164	4058546480356	
M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT			½"	M18	J18-BMP ½"	-	4932493165	4058546480363	
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT			¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493166	4058546480370	
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT			¾"	M18	J18-BMP ¾"	-	4932493167	4058546480387	
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT			7/8"	M18	J18-BMP 7/8"	-	4932493168	4058546480394	
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1"	M18	J18-BMP 1"	-	4932493169	4058546480400			
M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	J18-BMP 1 1/8"	-	4932493170	4058546480417			



OTOČNÉ KRUHOVÉ ČELUSTE

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	M	Geberit: Mapress VSH: X-Press Eurotubi Raccorderie Metallique Rubinetteria Bresciane Sanha: Nirosan Pegler Yorkshire	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-M15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500083	4058546572471
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-M18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500084	4058546572488
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-M22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500085	4058546572495
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-M28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500086	4058546572501
			M12 ONEHPT, M12 HPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-M35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500087	4058546572518
b.	V	Viega Comap IBP Sanha: Nirosan	M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	15	M12/M18	PRJ12/18-V15	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500088	4058546572525
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	18	M12/M18	PRJ12/18-V18	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500089	4058546572532
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	22	M12/M18	PRJ12/18-V22	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500090	4058546572549
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	28	M12/M18	PRJ12/18-V28	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500091	4058546572556
			M12 HPT, M12 ONEHPT, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	35	M12/M18	PRJ12/18-V35	PRJA-M12/ PRJA-M18	4932500092	4058546572563

LISOVACIA ČELUŠŤ ACR STREAMLINE

	Profil čelusti	Hodí sa k nasledovným typom potrubia	Vhodné pre lisy Milwaukee	Nominálna veľkosť	Vhodné pre náradie	Popis	Potrebuje	Obj.č.	EAN kód
a.	ACR	Sanha Streamline ACR	M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/2"	M18	J18-ACR 1/2"	-	4932500103	4058546572679
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/2"	M12	J12-ACR 1/2"	-	4932500097	4058546572617
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	1/4"	M18	J18-ACR 1/4"	-	4932500101	4058546572655
			M12 HPT, M12 ONEHPT	1/4"	M12	J12-ACR 1/4"	-	4932500095	4058546572594
			M18 ONEBLHPT, M18 BLHPTXL, M18 BLHPT	3/4"	M18	J18-ACR 3/4"	-	4932500105	4058546572693
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/4"	M12	J12-ACR 3/4"	-	4932500099	4058546572631
			M18 BLHPT, M18 BLHPTXL, M18 ONEBLHPT	3/8"	M18	J18-ACR 3/8"	-	4932500102	4058546572662
			M12 HPT, M12 ONEHPT	3/8"	M12	J12-ACR 3/8"	-	4932500096	4058546572600
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	5/8"	M18	J18-ACR 5/8"	-	4932500104	4058546572686
			M12 HPT, M12 ONEHPT	5/8"	M12	J12-ACR 5/8"	-	4932500098	4058546572624
			M18 BLHPTXL, M12 ONEHPT, M18 ONEBLHPT	7/8"	M18	J18-ACR 7/8"	-	4932500106	4058546572709
			M12 HPT, M12 ONEHPT	7/8"	M12	J12-ACR 7/8"	-	4932500100	4058546572648
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 1/8"	M18	RJ18-ACR 1 1/8"	RJA-1	4932500107	4058546572716
			M18 BLHPTXL, M18 BLHPT, M18 ONEBLHPT	1 3/8"	M18	RJ18-ACR 1 3/8"	RJA-1	4932500108	4058546572723

PRÁZDNE PENOVÉ VLOŽKY PACKOUT™

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Prázdna penová vložka PACKOUT™ pre lisovací nástroj M12 HPT	4932498246	4058546521158
b.	Prázdna penová vložka PACKOUT™ pre lisovací nástroj M18 BLHPT/ONEBLHPT	4932498247	4058546521165
c.	Prázdna penová vložka PACKOUT™ pre kruhové čeluste a RJ adaptér	4932498248	4058546521172
d.	Prázdna penová vložka PACKOUT™ pre lisovacie náradie M108 XL	4932498249	4058546521189





SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - BRÚSKY

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PÁSOVÉ BRÚSKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k pásovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Prachové vrecko (náhradné).	BS 100 S,BS 100 LE	4932336597	4002395311026
b.	Zvierky pre pásovú brúsku Milwaukee®		4932459653	4058546028251

EXCENTRICKÉ VIBRAČNÉ BRÚSKY

	Charakteristika produktu	Ø (mm)	Vhodný k excentrickým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Základná doska s Ø 125 mm, 8 otvorov s gumeným prstencom.	125	ROS 125 E	4932430091	4002395377527
a.	Základná doska Ø 150 mm, 6 otvorov s gumeným podstavcom.	150	TXE 150,ROS 150 E	4932357591	4002395343317
			ROS 150 E-2	4932430145	4002395378067
b.	75 mm brúsny podstavec pre M12 FSDR75	75	M12 FSDR75	4932499472	4058546566364
c.	125 mm brúsny podstavec pre M18 FROS125	125	M18 FROS125	4932500123	4058546572877
	Clean Line Čistiaci Systém. Rám s prachovým vreckom.	150	ROS 150	4931435911	4002395874729
	Náhradné papierové vrecká pre 4932345544.		TXE 150,TX 125,ROS 150 E	4931442873	4002395247882
d.	Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - mäkká so suchým zipsom	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499244	4058546564087
e.	Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - tvrdá so suchým zipsom	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499245	4058546564094
f.	Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - mäkká a PSA	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499246	4058546564100
g.	Podložka pre excentrickú brúsku M12 FUEL™ 150 mm - tvrdá a PSA	150	M12 FROS2.5,M12 FROS5	4932499247	4058546564117



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SAWZALL™

		Charakteristika produktu	Vhodný k SAWZALL	Obj.č.	EAN kód
a.	Konverzná sada: slúži ku konverzii modelov s upínaním FIXTEC™ na upínanie plátkov 20 mm s kľúčom	Svorka		42680685	4058546073183
		Skrutka	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Imbusový kľúč 5/32"		49960070	045242221554
b.	Konverzná sada: slúži ku konverzii modelov s upínaním FIXTEC™ na upínanie plátkov s kľúčom, ktorý umožňuje pripojenie univerzálnych plátkov 1/2"	Svorka		49225016	045242182060
		Skrutka	SSE 1000 QX,SSPE 1000 QX,SSH 800 QX Hatch-et,PSH 18v hatchet,V18 SX,SSPE 1300 QX,M18 FUEL™ SAWZALL,USE 980 X,V28 SX,SSPE 1500 X	06832976	4058546069193
		Imbusový kľúč 5/32"		49960070	045242221554
c.	Svorka na potrubie		Vhodná pre súčasné akumulátorové náradie FUEL™ SAWZALL™ (FSZ, FSX)	4932478816	4058546360986



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIAMOČIARE PÍLY

		Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Posuvná päťka pre materiály s jemným povrchom	Pre HD18, BST18, JS120, JSPE 135, STEP 1200, JSPE90, FSPE 110, BSPE110, STEP800, ST800, V28 JSB	4932430356	4002395380176



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KLINCOVAČKY

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Predĺžený zásobník pre M18 FUEL™ klincovačku na kotevné klince (M18 FFN)	4932471605	4058546295042




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIAME BRÚSKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k priamym brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Ø 3 mm upínacia klieština.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932308974	4002395309092
	Ø 3 mm upínacia klieština	M18 FDG	4932471202	4058546288303
	Ø 6 mm upínacia klieština.	PSG 14.4 PP,HD18 SG,PSG 12,DG 30 E,DGL 30 E,DGL 34	4932313192	4002395302833
	Ø 6 mm upínacia klieština.	DG 7 E	4931391453	4002395734818
	Ø 6 mm upínacia klieština	DG 14-50 Q	48660978	045242155620
	Ø 8 mm upínacia klieština.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG,V 28 SG	4932313190	4002395302840
	Ø 8 mm upínacia klieština	DG 7 E	4931391452	4002395734801
	Ø 6.35 mm (1/2") upínacia klieština.	DGL 34,DGL 30 E,DG 30 E,PSG 12,PSG 14.4 PP,HD18 SG	4932313194	4002395302857
b.	Gumená objímka pre M12 FDGA	M12 FDGA	4932478759	4058546360412



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - NOŽNICE NA PLECH

	Charakteristika produktu	Vhodný k nožniciam na plech	Obj.č.	EAN kód
a.	Nôž na rezný stôl štvorhranný nôž.	KS 2.5,\$ 2.5	4932430171	4002395378326
		PPS 12	4932308838	4002395309085
b.	Objímkový kľúč 5/32".	SMC 1.2 Q	49960070	045242221554
c.	Súprava výmennej hlavy nožnic na plech.	SMC 1.2 Q	48080500	045242089253



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRESTRIHÁVAČE

	Charakteristika produktu	Vhodný k prestrihovačom	Obj.č.	EAN kód
a.	Upínacia klieština.	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932430172	4002395378333
b.	Raziaci nadstavec.	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932279565	4002395308521
c.	Náhradný razník pre M12 FNB16 prestrihávač plechu	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479353	4058546371470
d.	Predĺžený nadstavec pre M12 FNB16 prestrihávač plechu	KN 2 PN 14.4,PN 12,N 2	4932479354	4058546371487



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - DRÁŽKOVACIE FRÉZY

- Čepeľ AUDD je dokonalým riešením pre 80 % aplikácií nástenných rozperiek
- - O 30 % menšie zaťaženie stroja v porovnaní s nožom MILWAUKEE® DU
- - O 40 % vyššia rýchlosť rezu v porovnaní s nožom MILWAUKEE® DU
- ✓ Maximálny výkon ♦ Obmedzená použiteľnosť - odporúča sa na prerušované používanie




	a.	b.	c.
	HUDD	AUDD	DSU
Abrazívne žiaruvzdorné materiály	♦	✓	
Pórobetónové bloky	♦	✓	♦
Tehla stredne mäkká	✓	✓	✓
Betón - stredný	✓	✓	✓
Armovaný betón	✓	♦	✓
Betón - s flintou a železobetónom	♦	✓	
Šamot	✓	✓	✓
Základné stavebné materiály	✓	✓	✓
Žula	✓		✓
Vápcové/pieskovcové tvárnice - mäkké a abrazívne	♦	✓	♦
Vápcové/pieskovcové tvárnice - stredné	✓	✓	
Vyrovnávací náter	♦	✓	✓

	Charakteristika produktu	Vhodný k drážkovacím frézam	Obj.č.	EAN kód
a.	Kľúč s dvoma otvormi - rovný.	DME 30, DME 45, WCS 45, DME 65, WCE 65, WCE 30	4932367712	4002395338467
b.	Kľúč s T rukoväťou	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4931362928	4002395661879
c.	Ochranná mriežka proti vnikaniu prachových častíc	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932329397	4002395303892
d.	Ochranná mriežka proti vnikaniu prachových častíc	WCE 65, DME 65	4932326525	4002395303311
e.	Adaptér s bajonetovým upevnením k prepojeniu hadice s náradím	WCE 30, WCS 45, WCE 65, DME 30, DME 45, DME 65	4932362778	4002395334285
f.	Postranná rukoväť	WCE 30, WCS 45, DME 30, DME 45	4932409546	4002395370870
g.	Prírubová matica	DME 1300	4932334667	4002395304448
h.	Upínacia príruba	DME 1300	4932334706	4002395304455
i.	Sada rozperiek 6 ks		4931334675	4002395762804



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SKRUTKOVAČE

	Charakteristika produktu	Vhodný k skrutkovačom	Obj.č.	EAN kód
a.	Nástavec na sadrokartón	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, TKSE 2500 Q, 6790, 6743	49261036	045242185245
b.	Vodiaci nástavec	TKSE 2500 Q, 6790	49261082	045242185375
c.	Magnetický držiak bitov 1/4" 76 mm	DWE 4000 Q, DWSE 4000 Q, 6743	48323065	045242128600
	3 kusový set nástrčkových kľúčov hex Ø 6 / 8 / 10 mm magnetické nástrčkové kľúče	TKSE 2500 Q, 6790, TQSE 1200 Q, TQSE 2500 Q, 6580, 6581	49663004	045242207848
d.	Zásobník na skrutky pre M18 FSG		4933459202	4002395289974
e.	PH2 148 mm skrutkovací bit pre M18 FSG		4932459393	4058546010546
f.	Okrúhly mag. držiak bitok 75 mm pre M18 FSG		4932459394	4058546010553
g.	Excentrický nadstavec s upínaním 1/4" hex M12 FPD		4932464481	4058546224264
h.	Pravouhlý nástavec M12 FPDx-RAA pre vŕtacie a skrutkovacie práce na zle prístupných miestach Uhol 90 °. 12 upevňovacích polôh. Priame upnutie nástroja.		4932464480	4058546224257
i.	Rýchlopínacie skľučovadlo 13 mm vhodné pre subkompaktnú príklepovú vŕtačku M12 FPDx		4932464479	4058546224240
j.	Vyklonený nástavec pre M12 BDDx pre skrutkovanie. 12 upevňovacích pozícií.		4932430432	4002395380930
k.	Pravouhlý nástavec pre M12 BDDx. Pre vŕtanie a skrutkovanie v stiesnených priestoroch. 90 ° uhol. 12 upevňovacích pozícií. Priamy príjem bitov		4932430433	4002395380947
l.	Vymeniteľné skľučidlo pre M12 BDDx.		4932430444	4002395381050
m.	Sada priechodiek nitovacie kliešte		48540100	045242504466
n.	152 mm nástavec pre nitovačku M12™		48950100	045242504459
o.	Vyklonený nástavec pre M12 BDDx pre skrutkovanie. 12 upevňovacích pozícií.		4932430432	4002395380930
p.	Pravouhlý nástavec pre M12 BDDx. Pre vŕtanie a skrutkovanie v stiesnených priestoroch. 90 ° uhol. 12 upevňovacích pozícií. Priamy príjem bitov		4932430433	4002395380947
q.	Predlžovací nadstavec pre nitovacie náradie M18 FUEL™ s ONE-KEY™		4932478962	4058546362447
r.	Sada náhradných čelustí pre nitovacie náradie M18 FUEL™ s ONE-KEY™		4932479797	4058546375911



QUIK-LOK™ KÁBLE

	Dĺžka kábla (m)	Štát špecifická verzia	Obj.č.	EAN kód
a.	4	EU	4932373502	4002395351725
	4	CH	4932373504	4002395351749
	4	GB	4932373508	4002395351787
	6	EU	4932364483 ¹	4002395337620
b.	QUIK-LOK™ Servisná sada na káble		4931380758	4002395714551

¹ Odolné voči kyselinám, neopraviteľné

UNIVERZÁLNE PRAVOUHLE VŔTACIE NADSTAVCE

- Menia priamu vŕtačku Milwaukee® HDE 13 RQD na uhlovú vŕtačku.
- Používajú sa najmä na vŕtanie pri spojoch alebo v tesných rohoch.
- Otáčanie hlavy a rukoväte o 360°.
- Umožňuje nastavenie dvoch režimov otáčok: 1. Nízke: otáčky klesnú o 30 %, krútiaci moment vzrastie o 50 % 2. Vysoké: otáčky stúpnu o 50 %

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Nadstavec na pravouhlú vŕtačku.	48062871	045242088812



GUMOVÁ OBJÍMKA PRE RÁZOVÉ UŤAHOVÁKY


	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Gumová objímka pre M18 ONEFIW2FC12	4932498145	4058546513054
b.	Gumová objímka pre M18 ONEFMTIW2FC12	4932498144	4058546513047
c.	Gumená objímka pre M18 ONEFHIWF1	4932478760	4058546360429
d.	Gumová objímka pre M18 ONEFHIWF1	4932479975	4058546377694
e.	Gumová objímka pre M18 FHIWF12, M18 ONEFHIWF12 & M18 ONEFHIWF34	49162767	045242506422
f.	Gumová objímka pre M18 FHIWP12 & M18 ONEFHIWP12	49162766	045242506415
g.	Gumová objímka pre M18 FHIW2F12	4932493560	4058546484316
h.	Gumová objímka pre M18 FHIW2P12	4932493581	4058546484521
i.	Gumená objímka pre M18 FIW2F a M18 FIW2P	4932478770	4058546360528
j.	Gumená objímka pre M18 FMTIW2F a M18 FMTIW2P	4932478771	4058546360535
k.	Gumová objímka pre M18 FMTIWP	49162861	045242510146
l.	Gumová objímka pre M18 CHIW & M28 CHIW	49162763	045242324255
m.	Gumová objímka pre M18 CIW	49162754	045242320455
n.	Gumená objímka pre M12 FIWF	4932478758	4058546360405
	Gumová objímka pre M12 FUEL™ subkompaktné rázové uťahováky	4932500130	4058546572945
p.	Gumová objímka pre M12 FRAIWF38 a M12 FRAIWF12	4932479098	4058546368920
o.	Gumová objímka pre M12 FIR38	4932479100	4058546368944
q.	Gumová objímka pre M12 FID	4932479102	4058546368968
r.	Gumová objímka pre M12 FID2	4932479977	4058546377717
s.	Gumová objímka M18 FID2	4932479103	4058546368975
t.	Gumová objímka pre M18 FID3	4932479974	4058546377687



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ROTAČNÉ KLADIVÁ

ADAPTÉRY PRE SKLUČOVADLÁ ROTAČNÝCH KLADIV

	Charakteristika produktu	Uchytenie	Koncovka nástroja	Vhodné iba pre	Obj.č.	EAN kód
a	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	-	4932379877	4002395346561
b	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	BH 26 LXE, PLH 16 QEX, V28 HX, V18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 POWER X	4932399152	4002395357628
c	FIXTEC - SDS-Plus	SDS-Plus	FIXTEC	PH 26 X, KH24 XE, KH 26 XE, KH 28 SUPER XE.	4932352299	4002395369584
d	FIXTEC - ½" x 20 UNF 1	½" x 20 UNF	FIXTEC	PH 26 X, KH 24 XE, KH 24 XE, KH 26 XE, KH 28 Super XE.	4932371807	4002395344710
e	FIXTEC - ½" x 20 UNF 2	½" x 20 UNF	FIXTEC	PLH 16 QEX, V 28 HX, V 18 HX, PLH 26 QEX, PH 30 Power X, KH 26 XE, KH 24 XE, KH 28 Super XE, BH 26 LXE and PH 26 X.	4932399154	4002395357635
f	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Adaptér sklučovadla s priamym príjmom bitov (1/4" Hex) na skrutkovacie bity. Závitové puzdro umožňuje dotiahnutie adaptéra k sklučovadlu, vďaka čomu nedochádza k žiadnemu kývaniu	½" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367438	4002395337668
g	SDS-plus - 1/2" x 20 UNF 1. Adaptér sklučovadla s poistnou skrutkou.	½" x 20 UNF	SDS-Plus	-	4932367166	4002395334438



SKĽUČOVLÁ S OZUBENÝM VENCOM

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie vrtákov	Blokačný prvok	Bezpečnostná skrutka	Vrtačka	Prílepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Kľúč ku skľučovadlu	Obj.č.	EAN kód
a.	1.5-13	1/2" x 20		✓	✓	✓	✓	A	4932267980	4002395300488
b.	3.0-16	Kužel B16			✓			C	4932127010	4002395306169
c.	3.0-16	M18x2.5	✓	✓	✓	✓		C	4932320014	4002395310784

SKĽUČOVLÁ S OZUBENÝM VENCOM

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie vrtákov	Vhodný k vrtácim skrutkovačom	Bezpečnostná skrutka	Kľúč ku skľučovadlu	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x24	HDE 6 RQ	✓	H	48660817	045242155705

SKĽUČOVLÁ S OZUBENÝM VENCOM SO 1/4" UPÍNANÍM HEX

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie vrtákov	Akumulátorová vrtačka	Kľúč ku skľučovadlu	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	1/4" Hex	✓	A	4932314867	4002395300112


KLÚČE KU SKĽUČOVLÁM

	Charakteristika produktu	Typ	Objednávacie číslo	Obj.č.	EAN kód
a	Kľúč ku skľučovadlu	A	S2A	4932221378	4002395302765
		B	S2AT	4932310612	4002395309177
		C	S3T	4932221379	4002395306381
		D	S14	4932304684	4002395300105
		E	S4	4932221380	4002395306398
		G	S2	4932319995	4002395303724
		H		48663350	045242157600
		J		48663240	045242157501
b	Morse kužel č. 3 adaptér pre skľučidlá s B16 upínaním.	MT3 - B16			
				4932117042	4002395305834
c.	Vyrážací klin DIN 317 veľkost 3.			4932604226	4002395311248



RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVLÁ

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Blokačný prvok	Bezpečnostná skrutka	Vrtačka	Prílepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24		✓	✓		✓	4932349457	4002395318155
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364382	4002395337675
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932376531	4002395346332
d.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932376533	4002395346349
e.	1.5-13	1/2" x 20	✓		✓	✓	✓	4932364265 ¹	4002395334056
f.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932364267	4002395334070



RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVLÁ NA FIXTEC STROJE (ARETÁCIA VRETENÁ)

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Blokačný prvok	Bezpečnostná skrutka	Vrtačka	Prílepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	3/8" x 24	✓	✓	✓	✓	✓	4932371018	4002395339365
b.	1.0-10	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932372443	4002395345458
c.	1.5-13	1/2" x 20	✓	✓	✓	✓	✓	4932371913	4002395345366
d.	1.5-13	9/16" x 18	✓	✓	✓	✓	✓	4932478806 ¹	4058546360887



PRIEMYSELNÉ RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVLÁ PRE SIEŤOVÉ PRÍKLEPOVÉ VRŤAČKY

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Blokačný prvok	Vrtačka	Prílepová vrtačka	Akumulátorová vrtačka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-13	1/2" x 20	✓	✓	✓		4932364266	4002395334063




RÝCHLOUPÍNACIE SKĽUČOVLÁ - ŠPECIFICKÉ PRÍSLUŠENSTVO

	Rozpätie otvorených čelustí (mm)	Uchytenie	Špecifikácia náradia	Blokačný prvok	Vrtačka	Bezpečnostná skrutka	Obj.č.	EAN kód
a.	1.0-10	1/2" x 20	HDE 10 RQX			✓	48661520	045242156795
b.	1.5-13	1/2" x 20	HDE 13 RQX			✓	42660755	4002395891436
c.	1.0-10	FIXTEC	M12 BDDX		✓		4932430444	4002395381050



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - UHLOVÉ BRÚSKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm uhlovým brúskam	Vhodný k 125mm uhlovým brúskam	Vhodný k 150mm uhlovým brúskam	Vhodný k 180mm uhlovým brúskam	Vhodný k 230mm uhlovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Matica M14.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345628	4002395313105
b.	Podložná príruha.	✓	✓	✓	✓	✓	4932449324	4002395245185
c.	Kľúč s dvoma otvormi - rovný.	✓	✓	✓	✓	✓	4932367712	4002395338467
d.	Otvorený kľúč. SW 17/24.	✓	✓	✓	✓	✓	4932345710	4002395307722
e.	Zahnutý kľúč s dvoma otvormi na kefy z ocelových drôtov				✓	✓	4932371469	4002395342181
f.	Ochranná mriežka proti vnikaniu prachových častíc		✓	✓			4932329397	4002395303892
					✓	✓	4932326525	4002395303311
	Postranná rukoväť	✓	✓	✓			4932409546	4002395370870
g.	Anti-Vibračná postranná rukoväť.	✓	✓	✓	✓		4932399991	4002395366507
					✓	✓	4932399992	4002395366514
	Chránič ruky.						4932378478	4002395347353
	Set upínacích matic. Len pre AGV 16- 180 QXC.	Vhodné pre WS 2300 (Austrálska verzia)						
	Matica M14 (4932345629), Podložná príruha(4932371404), veľká prírubová matica (4932367952).						4932351632	4002395321636



PRUŽNÉ DISKOVÉ PODLOŽKY

	Charakteristika produktu	Priemer hriadeľa (mm)	Ø (mm)	Vhodný k 115mm uhlovým brúskam	Vhodný k 125mm uhlovým brúskam	Vhodný k 180mm uhlovým brúskam	Vhodný k 230mm uhlovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Pružné diskové podložky. Pre všetky uhlové brúsky. Kompletné s maticou M14.	14.2	110	✓				4932345760	4002395313488
		14.2	125		✓			4932345761	4002395313495
		14.2	170			✓		4932345758	4002395313501
		22.2	170			✓		4932352744	4002395374021
b.	Náhradná matica M14.			✓	✓	✓	✓	4932345627	4002395313112



KRYTY PROTI PRACHU

	Charakteristika produktu	Vhodný k 115mm uhlovým brúskam	Vhodný k 125mm uhlovým brúskam	Vhodný k 180mm uhlovým brúskam	Vhodný k 230mm uhlovým brúskam	Obj.č.	EAN kód
a.	Kryt proti prachu pri rezaní – DSC125. 100 % beznástrojové pripojenie k uhlovým brúskam M18 s priemerom 115 a 125 mm (okrem modelu s plochou hlavou a bezpečnostného modelu) a ďalej pre série AG(V) 12 a AGV 15. Bezklúčové nastavenie hĺbky rezu v rozsahu 6–19 mm. Pevný oceľový vodiaci prvok rezu zabraňuje krúteniu počas rezania a flexibilný indikátor línie rezu pre ponorné rezy. Kryt je kompatibilný s vysávačmi triedy M vďaka jedinečnému adaptéru s klikacím systémom, ktorý je dodávaný spolu s vysávačom.	✓	✓			4932499768	4058546569327
b.	Kryt proti prachu pri brúsení – DSC125. 100 % beznástrojové pripojenie k uhlovým brúskam M18 s priemerom 115 a 125 mm (okrem modelu s plochou hlavou a bezpečnostného modelu) a ďalej pre série AG(V) 12 a AGV 15. Beznástrojové predné posúvanie umožňuje prístup do rohov a opracovanie až k okraju. Kryt je kompatibilný s vysávačmi triedy M vďaka jedinečnému adaptéru s klikacím systémom, ktorý je dodávaný spolu s vysávačom.	✓	✓			4932499769	4058546569334
c.	Kryt proti prachu pri brúsení – DSG180. 100 % beznástrojové pripojenie k veľkým uhlovým brúskam M18 FUEL™, AG(V)22 a AG(V)24. Nie je kompatibilný s uhlovými brúskami vybavenými automatickým vyvažovačom. Beznástrojové predné posúvanie umožňuje prístup do rohov a opracovanie až k okraju. Kryt je kompatibilný s vysávačmi triedy M vďaka jedinečnému adaptéru s klikacím systémom, ktorý je dodávaný spolu s vysávačom.			✓		4932499770	4058546569341
	Kryt proti prachu pri rezaní – DEC 230. 100 % beznástrojové pripojenie k uhlovým brúskam Ø180 – 230 mm AG 22, bez-klúčové nastavenie hĺbky rezu od 5 do 60 mm. Pevný oceľový vodiaci prvok rezu zabraňuje krúteniu počas rezania a flexibilný indikátor línie rezu pre ponorné rezy. Kryt je kompatibilný s vysávačmi triedy M vďaka jedinečnému adaptéru s klikacím systémom, ktorý je dodávaný spolu s vysávačom.			✓	✓	4932459340	4058546010010
d.	Kryt proti prachu pri rezaní – DEC 230 K. 100 % beznástrojové pripojenie k uhlovým brúskam Ø180 – 230 mm AG21, AGV 22, AG 24, AGVK 24 a FUEL™. Nie je kompatibilný s uhlovými brúskami vybavenými automatickým vyvažovačom. Bez-klúčové nastavenie hĺbky rezu od 5 do 60 mm. Pevný oceľový vodiaci prvok rezu zabraňuje krúteniu počas rezania a flexibilný indikátor línie rezu pre ponorné rezy. Kryt je kompatibilný s vysávačmi triedy M vďaka jedinečnému adaptéru s klikacím systémom, ktorý je dodávaný spolu s vysávačom.			✓	✓	4932459341	4058546010027




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PÁSOVÉ PÍLY

- Bezpečnosť - chráni používateľa pred zranením zamedzením akéhokoľvek prístupu k ostriu
- Odolnosť Jobsite Armor™ - Patentovaný kompozitný materiál a ochranné prvky absorbujú nárazy a chránia náradie
- Ochrana pred nečistotami - kryty chránia dráhu noža a kolesá remenice pred vniknutím nečistôt do náradia a ich vplyvom na celkový výkon.
- Inštalácia a demontáž bez použitia nástrojov v priebehu sekundy
- Predlžuje životnosť čepele a chráni ju pred vonkajšími objektmi

KRYTY NA PÁSOVÚ PÍLU

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Kryt na pásovú pílu HD18 BS	4932471458	4058546290863
b.	Kryt na pásovú pílu M18 FBS85	4932472241	4058546326371




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KOTÚČOVÉ PÍLY

	Charakteristika produktu	Vhodný k okružným pilám	Obj.č.	EAN kód
a.	Konektor na odsávanie prachu.	PCS 55	4932369282	4002395338412
b.	Kľúč na odmontovanie pilového listu.	CS 55,HK 46 N,SCS 65 Q,CS 75,PCS 55,HKS 75,HK 75 A,HKS 85,PMS 18	4932371469	4002395342181
c.	Paralelné vodidlo / deliaci prvok.	SCS 65 Q	49224146	045242181896
d.	Kryt na odsávanie prachu pre MS216 pokosovú pílu.	MS 216 SB,M18 SMS216	4932430005	4002395376667



VODIACE LIŠTY A NADSTAVCE

		Charakteristika produktu	Vlastnosti	Obj.č.	EAN kód
a.	PSA-1	Svorky vodiacich lišt	Svorky vodiacich lišt kompatibilné s lištami GR 800, GR 1400 a GR 2700	4932479068	4058546368623
b.	PSA-2	Spojovacie prvky k vodiacim lištám	Spojovacie prvky k vodiacim lištám pre GR 800, GR 1400 a GR 2700	4932479069	4058546368630
c.	PSA-3	Náhradný pás k vodiacim lištám	Náhradný pás k vodiacim lištám pre GR 800, GR 1400 a GR 2700	4932479070	4058546368647
d.	PSA-4	Taška na vodiacu lištu	Taška na vodiacu lištu pre GR 800 a GR 1400	4932479071	4058546368654
e.	PSA-5	Náhradný pás s nízkym trením	Náhradný pás s nízkym trením pre GR 800, GR 1400 a GR 2700	4932479072	4058546368661
f.	GR 2700	2,7 m hliníková vodiaca lišta	Kompatibilné s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479067	4058546368616
g.	GR 1400	Hliníková vodiaca lišta 1,4 m	Kompatibilné s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479066	4058546368609
h.	GR 800	0,8 m hliníková vodiaca lišta	Kompatibilné s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932479065	4058546368593
i.	GR-KIT	Sada k vodiacim lištám 1400 mm	Obsahuje 2 x 1400 mm vodiace lišty, tašku a spojovacie tyče. Kompatibilné s M18 FPS55, M18 FCSG66, M18 FMCS66, CS85 CBE, M18 FCS66GR3, M18 FR12, M18 FTR, M18 FTR8	4932480906	4058546411916
j.	GA-165	Adaptér vodiacej lišty pre M18 FUEL™ Okružnú pílu s hlbokým rezom a priemerom kotúča 165 mm	Umožňuje použitie okružnej pily M18 FCSDC165 na všetkých vodiaciach lištách MILWAUKEE®	4932500003	4058546571672



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HOBLÍKY

	Charakteristika produktu	Všetky hoblíky 82 a 102 mm	Obj.č.	EAN kód
a.	Paralelné vedenie	✓	4932274071*	4002395300358
	Skladací hĺbkový doraz drážky Pre všetky typy hoblíkov okrem modelov H500 / PR 1.6-82.	✓	4932274069	4002395300129



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - NÁRADIE PRE VONKAJŠIE POUŽITIE

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REŤAZOVÉ PÍLY

			Dĺžka lišty (cm)	Rozchod ["]	Rozstup článkov reťaze ["]	Fits Milwaukee Chain Saws	Obj.č.	EAN kód
a.	Reťaze na reťazovú pílu	15 cm/ 6" pilová reťaz 3/8" ~ 1,1 mm	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932478427	4058546346188
		20 cm/ 8" pilová reťaz 3/8" ~ x 1,1 mm	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480176	4058546404611
		30 cm/ 12" pilová reťaz 3/8" ~ x 1,1 mm	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932471329	4058546289577
		30 cm/ 12" pilová reťaz 0,325" x 1,1 mm	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480177	4058546404628
		30 cm/ 12" pilová reťaz 3/8" ~ x 1,1 mm	30	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHSC	4932471385	4058546290139
		35 cm/ 14" pilová reťaz 0,325" x 1,1 mm	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480178	4058546404635
		35 cm/ 14" pilová reťaz 3/8" ~ x 1,1 mm	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932479820	4058546376147
		30 cm/ 12" pilová reťaz 3/8" ~ x 1,1 mm	40	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS	4932464873	4058546228187
		40 cm/ 16" pilová reťaz 0,325" x 1,3 mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500577	4058546618797
		50 cm/ 20" pilová reťaz 0,325" x 1,3 mm	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498791	4058546526603
b.	Vodiace lišty reťazovej píly	15 cm/ 6" vodiaca lišta 3/8" ~ 1,1mm	15	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M12 FHS	4932480168	4058546404536
		20 cm/ 8" vodiaca lišta 3/8" ~ x 1,1mm	20	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FHS20	4932480169	4058546404543
		25 cm/ 10" vodiaca lišta 3/8" ~ x 1,1mm	25	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FOPH-CSA	4932480170	4058546404550
		35 cm/ 14" vodiaca lišta 3/8" ~ x 1,1 mm	30	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS30, M18 FTPS30	4932480171	4058546404567
		35 cm/ 14" vodiaca lišta 3/8" ~ x 1,1 mm	35	1.1/ 0.043	9.5/ 3/8	M18 FCHS35	4932480172	4058546404574
		35 cm/ 14" vodiaca lišta 0,325" x 1,1mm	35	1.1/ 0.043	8.3/ .325	M18 FTHCHS35	4932480173	4058546404581
		40 cm/ 16" vodiaca lišta 3/8" ~ x 1,1 mm	40	1.1/ 0.043	9.5 / 3/8	M18 FCHS	4932480174	4058546404598
		40 cm/ 16" pilová reťaz 0,325" ~ 1,3 mm	40	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932500578	4058546618803
		50 cm/ 20" Vodiaca lišta 0,325" x 1,3mm	50	1.3/ 0.050	8.3/ .325	M18 F2CHS50	4932498790	4058546526597
c.	Taška na reťazovú pílu	Taška na reťazovú pílu M18™ so zadnou rukoväťou				-	4932493810	4058546509705
d.		Taška na prerezávacie píly M18™/M12™				-	4932493811	4058546509712



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - STRUNOVÝ VYŽÍNAČ

		Obj.č.	EAN kód
a.	Dvojitý ramenný postroj pre krovinarezy	4932492849	4058546477202
b.	Jednoduchý ramenný popruh pre strunový kosačku	4932492671	4058546475420
c.	Žacia struna 2mm x 45m	49162712	045242493906
d.	Žacia struna 2, 4 mm x 76 m	49162713	045242493913
e.	Náhradný 4-zubý nôž do krovinarezu	4932481041	4058546413262
f.	Náhradný 3-zubý nôž do krovinarezu M18 F2BCU	4932498762	4058546526313
g.	Zastrihávacía hlava 2. generácie	4932480180	4058546404659



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - KOSAČKY

		Obj.č.	EAN kód
a.	Náhradný nôž ku kosačke 187' 46 cm	4932492106	4058546414733
	Náhradný nôž ku kosačke 217' 53 cm	4932479818	4058546376123
b.	Vysokovýkonný náhradný nôž ku kosačke 187' 46 cm	4932492107	4058546414740
	Vysokovýkonný náhradný nôž ku kosačke 217' 53 cm	4932479819	4058546376130
c.	Kryt kosačky na trávu 217' 53 cm	4932479821	4058546376154



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - FUKÁRE

		Obj.č.	EAN kód
a.	Jednoduchý ramenný popruh pre M18 F2BL	4932492418	4058546417857
b.	Šikmý nadstavec pre fúkare	4932498513	4058546523824
c.	Sada nadstavcov pre fúkacie trysky	4932498514	4058546523831
d.	Nadstavec na odkvapy pre ručné fúkare	4932498512	4058546523817



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - OSTATNÉ ZÁHRADNÉ NÁRADIE

		Obj.č.	EAN kód
a.	Čepeľ pre lemováčku 203 mm	4932471330	4058546289584
b.	Puzdro pre bezuhlíkové nožnice M12™	4932492430	4058546417970
c.	Náhradný nôž pre bezuhlíkové nožnice M12™	4932492431	4058546417987
d.	Náhradné ostrie pre M18 BLTS	4932493557	4058546484286
e.	Náhradné valce so štetinami pre M18 FOPH	4932499150	4058546530198
f.	Náhradné gumové valce pre M18 FOPH	4932499151	4058546530204
g.	Nádrž pre ručný chemický postrekovač M12™ s objemom 3,7 l	4932500238	4058546615406



KRIMPOVACIE ČELUSTE

	Typ	Tvar	Veľkosť oka v kábli (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	DIN 46235 pre medené lisované káblové koncovky a konektory (DIN 46267)	Hex	6	5	DN22 Cu 6	4932464861	4058546228064	-	-	-
			10	6	DN22 Cu 10	4932464862	4058546228071	-	-	-
			16	8	DIN22 Cu 16	4932451744	4002395277551	DIN13 Cu 16	4932459465	4058546011260
			25	10	DIN22 Cu 25	4932451745	4002395277568	DIN13 Cu 25	4932459466	4058546011277
			35	12	DIN22 Cu 35	4932451746	4002395277575	DIN13 Cu 35	4932459467	4058546011284
			50	14	DIN22 Cu 50	4932451747	4002395277582	DIN13 Cu 50	4932459468	4058546011291
			70	16	DIN22 Cu 70	4932451748	4002395277599	DIN13 Cu 70	4932459469	4058546011307
			95	18	DIN22 Cu 95	4932451749	4002395278206	DIN13 Cu 95	4932459470	4058546011314
			120	20	DIN22 Cu 120	4932451750	4002395278213	DIN13 Cu 120	4932459471	4058546011321
			150	22	DIN22 Cu 150	4932451751	4002395278220	DIN13 Cu 150	4932459472	4058546011338
			185	25	DIN22 Cu 185	4932451752	4002395278237	DIN13 Cu 185	4932459473	4058546011345
			240	28	DIN22 Cu 240	4932451753	4002395278244	DIN13 Cu 240	4932459474	4058546011352
			300	32	DIN22 Cu 300	4932451754	4002395278251	DIN13 Cu 300	4932459475	4058546011369



	Typ	Tvar	Veľkosť oka v kábli (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Rúrkové káble a konektory	Hex	6	6	R22 Cu 6	4932479391	4058546371852	-	-	-
			10	10	R22 Cu 10	4932479392	4058546371869	-	-	-
			16	16	R22 Cu 16	4932451755	4002395278268	R13 Cu 16	4932459494	4058546011550
			25	25	R22 Cu 25	4932451756	4002395278275	R13 Cu 25	4932459495	4058546011567
			35	35	R22 Cu 35	4932451757	4002395278282	R13 Cu 35	4932459496	4058546011574
			50	50	R22 Cu 50	4932451758	4002395278299	R13 Cu 50	4932459497	4058546011581
			70	70	R22 Cu 70	4932451759	4002395278909	R13 Cu 70	4932459498	4058546011598
			95	95	R22 Cu 95	4932451760	4002395278916	R13 Cu 95	4932459499	4058546011604
			120	120	R22 Cu 150	4932451761	4002395278923	R13 Cu 120	4932459500	4058546011611
			150	150	R22 Cu 150	4932451762	4002395278930	R13 Cu 150	4932459501	4058546011628
			185	185	R22 Cu 185	4932451763	4002395278947	R13 Cu 185	4932459502	4058546011635
			240	240	R22 Cu 240	4932451764	4002395278954	R13 Cu 240	4932459503	4058546011642
			300	300	R22 Cu 300	4932451765	4002395278961	R13 Cu 300	4932459504	4058546026769
			400	400	-	-	-	R13 Cu 400	4932459505	4058546026776



	Typ	Tvar	Veľkosť oka v kábli (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	KRF oká pre medené kompresné káblové oká a konektory (Nordic Series)		10	-	R22 OU/KRF 10	4932479378	4058546371722	-	-	-
			16	-	R22 OU/KRF 16	4932479379	4058546371739	-	-	-
			25	-	R22 OU/KRF 25	4932479380	4058546371746	-	-	-
			35	-	R22 OU/KRF 35	4932479381	4058546371753	-	-	-
			50	-	R22 OU/KRF 50	4932479382	4058546371760	-	-	-
			70	-	R22 OU/KRF 70	4932479383	4058546371777	-	-	-
			95	-	R22 OU/KRF 95	4932479384	4058546371784	-	-	-
			120	-	R22 OU/KRF 120	4932479385	4058546371791	-	-	-
			150	-	R22 OU/KRF 150	4932479386	4058546371807	-	-	-
			185	-	R22 OU/KRF 185	4932479387	4058546371814	-	-	-
			240	-	R22 OU/KRF 240	4932479388	4058546371821	-	-	-
			300	-	R22 OU/KRF 300	4932479389	4058546371838	-	-	-



	Typ	Tvar	Veľkosť oka v kábli (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	NF C 20-130 pre kompresné medené káble	Hex	16	16	NF22 Cu 16	4932451733	4002395276837	NF13 Cu 16	4932459453	4058546011147
			25	25	NF22 Cu 25	4932451734	4002395276844	NF13 Cu 25	4932459454	4058546011154
			35	35	NF22 Cu 35	4932451735	4002395276851	NF13 Cu 25	4932459455	4058546011161
			50	50	NF22 Cu 50	4932451736	4002395276868	NF13 Cu 50	4932459456	4058546011178
			70	70	NF22 Cu 70	4932451737	4002395276875	NF13 Cu 70	4932459457	4058546011185
			95	95	NF22 Cu 95	4932451738	4002395276882	NF13 Cu 95	4932459458	4058546011192
			120	120	NF22 Cu 120	4932451739	4002395276899	NF13 Cu 120	4932459459	4058546011208
			150	150	NF22 Cu 150	4932451740	4002395277506	NF13 Cu 150	4932459460	4058546011215
			185	185	NF22 Cu 185	4932451741	4002395277513	NF13 Cu 185	4932459461	4058546011222
			240	240	NF22 Cu 240	4932451742	4002395277520	NF13 Cu 240	4932459462	4058546011239
			300	300	NF22 Cu 300	4932451743	4002395277544	NF13 Cu 300	4932459463	4058546011246
			400	400	-	-	-	NF13 Cu 400	4932459464	4058546011253



	Typ	Tvar	Veľkosť oka v kábli (mm²)	Vytlačená značka	M18 HCCT, M18 ONEHCCT60			M18 HCCT109/42		
					Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Alu Cuivre (9 mm krimpovanie) NFC 63-061-B	Hex	35/ 50	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150/ 185/ 240	E235	NF22 E235	4932479396	4058546371906	NF13 E235-2x9	4932479688	4058546374822
			300	E260	NF22 E260	4932479397	4058546371913	NF13 E260-2x9	4932479689	4058546374839
	Izolované vzdušné BT vedenie MJPB – MJBPS – MJPBAS – EBPANU – MJT – CPTAU – DPCNA – DPCNU – EJAS – EDSACN	Hex	6 - 35	E140	NF22 E140	4932479394	4058546371883	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			25 - 70	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			150	E215	NF22 E215	4932479398	4058546371920	NF13 E215-9	4932479690	4058546374846
			185 - 240	E280	-	-	-	NF13 E280-9	4932479691	4058546374853
	Medené vzdušné vedenia BT / HTA JU	Hex	7.07	E54	NF22 E54	4932479399	4058546371937	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860
			9.6/ 10.8/ 12.56	E68	NF22 E68	4932479400	4058546371944	NF13 E68-18	4932479693	4058546374877
			12.4/ 14.1/ 15.9/ 19.6	E72	NF22 E72	4932479401	4058546371951	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884
			17.8/ 22/ 27.6	E83	NF22 E83	4932479402	4058546371968	NF13 E83-18	4932479695	4058546374891
			28.25/ 29.3/ 38.2/ 38.46	E100	NF22 E100	4932479403	4058546371975	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			48.3	E120	NF22 E120	4932479404	4058546371982	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
			70/ 95/ 120	E173	NF22 E173	4932479395	4058546371890	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			116/ 146	E215	-	-	-	NF13 E215-18	4932479698	4058546374921
			22	E100	-	-	-	NF13 E100-18	4932479696	4058546374907
			34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
	HTA JL – CN2AA – CN2AU – CNAA – ABT – CB – CBO – RDB – QNAU	Hex	43.1/ 54.6	E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808
			75.5/ 93.3	E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815
			117	E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938
			148	E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945
			228	E280	-	-	-	NF13 E280-5	4932479701	4058546374952
			17.8/ 22/ 27.8/ 34.4	E120	-	-	-	NF13 E120-18	4932479697	4058546374914
37.7/ 43.1/ 54.6			E140	-	-	-	NF13 E140-2x9	4932479686	4058546374808	
58.9/ 80/ 69.3/ 88			E173	-	-	-	NF13 E173-2x9	4932479687	4058546374815	
59.7/ 116.2			E210	-	-	-	NF13 E210-10	4932479699	4058546374938	
75.7/ 147.1			E230	-	-	-	NF13 E230-10	4932479700	4058546374945	
Heterogénne konektory BT / HTA JAR, JARL, JLR	Hex	17.8/ 22/ 27.8/ 34.4/ 43.1	E54	-	-	-	NF13 E54-10	4932479692	4058546374860	
		37.7/ 54.6/ 69.3/ 88	E72	-	-	-	NF13 E72-10	4932479694	4058546374884	
		58.9/ 80	E100	-	-	-	NF13 E100-10	4932479702	4058546374969	
		59.7/ 116.2/ 75.5/ 147.1	E120	-	-	-	NF13 E120-9	4932479703	4058546374976	


SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REZAČ RÚROK / KÁBLOV

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Kolieska na rezanie rúrok. Vhodné na rezanie medených rúrok. Nevhodné na rezanie plastových a nerezových rúrok.	48380010	045242159710
b.	Čeluste klieští na strihanie káblov pre C12 PC	4932430070	4002395377312
c.	PEX rezný list pre C12 PPC	4931441978	4002395179268
d.	Kolieska pre rezačku rúr M12™ RAPTOR™ z nehrdzavejúcej ocele (M12 PCSS) - 2ks	4932479243	4058546370374
e.	Kolieska pre M12™ RAPTORXL rezačku potrubia z nehrdzavejúcej ocele (M12 PCCS54)	4932498665	4058546525347
f.	Nôž pre M18 FUEL™ rezačku ocelových rúr	4932500399	4058546617011
g.	Odizolovacia hlava 12 – 19 mm	4932499277	4058546564414



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - REZAČE KÁBLOV

	Popis	Vlastnosti	Obj.č.	EAN kód
a.	ACSR hlinikom vystužená káblová rezacia čelusť vrátane nôžov	Rezacia čelusť a sada nôžov na rezanie káblov z hliníkovej ocele. Kábel ACSS-hliníkový vodič a ocelový kábel ACSR-hliník, tzn. 94-AL1 / 15-ST1AM (EN 50182). Nevhodné pre pancierové alebo ocelové tyče. Max. rezania Ø22,5 mm	49162773	045242350070
	Náhradné nože pre oceľ a káble pre ACSR čeluste	Náhradné nože pre oceľ a káble pre ACSR čeluste. Nie sú vhodné pre pancierované káble a ocelové laná.	48440412	045242355235
b.	Kotúče na rezanie medi / hliníka	Nože pre rezanie medi / hliníka. Medené / hliníkové bežné drôty do veľkosti 4 x 50 mm², 1 x 500 mm² v hliníku 1 x 400 mm² v medi. Nie je vhodný pre jemné lanko / vysoko flexibilné káble. Max. rezanie Ø35 mm	4932430839	4002395385010
	CU / AL štandardné medené a hliníkové CU / AL štandardné medené a hliníkové rezné kotúče	CU / AL štandardné medené a hliníkové CU / AL štandardné medené a hliníkové rezné kotúče. Vhodné pre krimpovacie čeluste CU / AL pre M18HCC a ONEHCC + M18 HCCT krimpovacie kliešte	4932464498	4058546224431
c.	Rezacie čeluste pre FSW jemná lanka vrátane nôžov	Čelná čelusť a čepele káblov pre jemné drôty triedy 5 a najkvalitnejší spletaný drôt triedy 6 podľa noriem IEC 60228 / DIN VDE 0295. Tiež je vhodný pre vysoko flexibilné dátové a telekomunikačné zariadenia. Nie je vhodný pre káble s hrubým lanom. Max. rezanie Ø35 mm	49162778	045242505722
	Rezacie nože pre FSW jemné lanka	Rezacie nože pre FSW jemné lanka	48442778	045242505739
d.	EHS vodiaci drôt / ocelová drôtová rezací čelusť vrátane čepele	Rezacie čeluste a čepele pre vodiaci drôt EHS grade, držte drôtený a ocelový drôt podľa DIN48201 / 3 drôteného drôtu ST1 / ST2 / ST3. Nie je vhodný pre jemne lanéné ocelové laná. Max. rezania Ø15 mm	49162777	045242505449
	EHS vodiace drôty / ocelové drôty	EHS vodiace drôty / ocelové drôty	48442777	045242505456
e.	Čelusť na rezanie pancierových káblov pre M18 HCC	Čelusť na rezanie pancierových káblov pre M18 HCC	4932464867	4058546228125
f.	Náhradný nôž pre M18 HCC125/ M18 HSFC125	Náhradný nôž so západkou pre M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492423	4058546417901
		Náhradný nôž s pohyblivým ramenom pre M18 HCC125/ M18 HSFC125	4932492424	4058546417918
g.	Uzemňovacia sada pre M18 HSFC125	Uzemňovacia sada pre M18 HSFC125	4932492425	4058546417925



ČELUSTE PRE M18™ BLTRC KLIESTE NA ZÁVITOVÉ TYČE

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Čeluste pre M18™ BLTRC kliešte na závitové tyče	4932471372	4058546290009



STRIHACIE LISY NA KONŠTRUKČNÉ PROFILY

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Strihacie lisy na konštrukčné profily 22 x 41 mm	49160078	045242821914
	Strihacie lisy na konštrukčné profily 41 x 41 mm	49160158	045242821891
	Strihacie lisy na konštrukčné profily 21 x 41 mm	49161316	045242821907
b.	Strihacie lisy na konštrukčné profily 21 x 41	49161513	045242821921
	Strihacie lisy na konštrukčné profily 22 x 41	49161578	045242821938



M18 FUEL™ KOMPATIBILNÉ BUBNY PRE PREŤAHOVACIE PERO

		Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a.	Ocelové bubny pre preťahovacie pero	36 m x 3 mm ocelový bubon pre preťahovacie pero	48445176	4058546326432
		73 m x 3 mm ocelový bubon pre preťahovacie pero	48445178	4058546326449
b.	Nevodivé bubny	30 m nevodivý bubon polyester	48445195	4058546326463
		60 m nevodivý bubon polyester	48445197	4058546326470



SYSTEMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HYDRAULICKÝ DIEROVAČ

	Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.	EAN kód		Charakteristika produktu	Ø (mm)	Obj.č.	EAN kód	
a.	Dierovačka M16	16.2	4932430841	4002395385034		Raznica M16	16.2	4932430913	4002395385751	
	Dierovačka PG16	22.5	4932430843	4002395385058		Raznica PG16	22.5	4932430915	4002395385775	
	Dierovačka M20	20.4	4932430842	4002395385041		Raznica M20	20.4	4932430914	4002395385768	
	Dierovačka PG21	28.3	4932430845	4002395385072		Raznica PG21	28.3	4932430917	4002395385799	
	Dierovačka M25	25.4	4932430844	4002395385065		Raznica M25	25.4	4932430916	4002395385782	
	Dierovačka M32	32.5	4932430846	4002395385089		Raznica M32	32.5	4932430918	4002395385805	
	Dierovačka M40	40.5	4932430847	4002395385096		Raznica M40	40.5	4932430919	4002395385812	
	Dierovačka M50	50.5	4932430848	4002395385102		Raznica M50	50.5	4932430920	4002395385829	
	Dierovačka M63	63.5	4932430849	4002395385119		Raznica M63	63.5	4932430921	4002395385836	
• Vhodné pre mäkkú oceľ a hliník do hrúbky 3 mm. • Vhodné aj pre nehrdzavejúcu oceľ max. 2,5 mm.										
b.	Ťažná skrutka 11,1 mm (7/16)	Ťažná skrutka pre 49162680 (pre 16,2 a 20,4 mm) 11,1 mm: vyžaduje predvrtanie pomocou vrtáka 11,3 - 11,5 mm / stupňovitého vrtáka.						49162680	045242311774	
c.	Ťažná skrutka 19 mm (3/4)	Ťažná skrutka 49162681 19 mm: vyžaduje si predvrtanie pomocou vrtáka 19,5 - 20 mm / stupňovitého vrtáka.						49162681	045242311781	

M18 HUP700 HYDRAULICKÁ PUMPA PRÍSLUŠENSTVO

	Charakteristika	Charakteristika	Obj.č.	EAN kód	
a.	Predlžovací kábel k diaľkovému ovládaniu M18 HUP 1,8 m	• Kompatibilný s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou. • Ochrana IP 67 pred vniknutím cudzích predmetov a vody • Konektory vidlice a zásuvka pre prepojitelné predĺženie až do dĺžky 7.3 m	49122775	4058546326487	
b.	Stojan na M18 HUP700	• Kompatibilný s M18™ FORCE LOGIC™ hydraulickou pumpou. • Rozplínacie tyče a gumové nárazníky umožňujú použitie s väčšinou existujúcich stojanov. • Symetrický dizajn zdvíhacieho krúžku umožňuje prácu na oboch stranách rámu.	49122776	045242535231	
c.	Náhradný olej pre M18 HUP700	• 1 liter prídavného oleja pre hydraulické čerpadlo M18™ FORCE LOGIC™ HUP700 • Zabezpečuje plný výkon a spoľahlivé používanie v extrémnych podmienkach prostredia od -18°C do 50°C	4932472004	4058546324001	

SYSTEMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ROZŠIROVACIE HLAVY

		Priemer rúry (mm)	Hrúbka rúry (mm)	Tlak (bar)	Vhodný	Obj.č.	EAN kód	
a.	PXPH 9.9 - 144/8	9.9	1.1	4/8	M12, M18	4932430102	4002395377633	
	PXPH 12I - 14	12	1.7/ 1.8/ 2	6-10	M12, M18	4932352716	4002395373741	
	PXPH 15N - 14	14 / 15	2.5	6-10	M12, M18	4932352727	4002395373857	
	PXPH 16I - 1406	16	1.5/ 1.8	6	M12, M18	4932430103	4002395377640	
	PXPH 16I - 14	16	1.8/ 2.0/ 2.2	10	M12, M18	4932352717	4002395373758	
	PXPH 18N - 14	17 / 18	2.5	6-10	M12, M18	4932352728	4002395373864	
	PXPH 20I - 1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6, (8 bar - Ø 2.3 mm)	M12, M18	4932352718	4002395373765	
	PXPH 20I - 1410	20	2.8	10	M12, M18	4932352719	4002395373772	
	PXPH 22N - 14	22	3	6-10	M12, M18	4932352729	4002395373871	
	PXPH 25I - 1406	25	2.3	6	M12, M18	4932352720	4002395373789	
	PXPH 25I - 1410	25	3.5	10	M12, M18	4932352721	4002395373796	
	PXPH 28N - 14	28	4	6-10	M12, M18	4932352730	4002395373888	
	PXPH 32I - 1406	32	2.9	6	M12, M18	4932352723	4002395373819	
	PXPH 32I- 25	32	2.9/ 4.4	6-10	M18	4932352724	4002395373826	
	PXPH 40I - 2506	40	3.7	6	M18	4932352725	4002395373833	
	PXPH 40I - 2510	40	5.5	10	M18 FPXP	4932479581	4058546373757	
b.	PXPH 40I - 5606	40	3.7	6-10	M18 BLPXPL	4932451396	4002395160884	
	PXPH 50I - 25	50	4.6/ 6.9	6-10	M18 FPXP	4932479582	4058546373764	
	PXPH 50I - 5606	50	4.6	6-10	M18 BLPXPL	4932451397	4002395160891	
	PXPH 63I - 5606	63	5.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451398	4002395158102	
	PXPH 75I - 5606	75	6.8	6-10	M18 BLPXPL	4932451399	4002395158119	
	Mazací tuk				Na mazanie hláv kužela a expandéra.		4932352726	4002395373840

HLAVY EXPANDÉRA RAPID SEAL™

		Priemer rúry (mm)	Hrúbka rúry (mm)	Tlak (bar)	Vhodný	Obj.č.	EAN kód	
a.	FPXPH9.9I-14	9.9	1.1	4-8	M12, M18	4932472150	4058546325466	
	FPXPH16I-14	16	1.5/ 1.8/ 2.0/ 2.2	6-10	M12, M18	4932472151	4058546325473	
	FPXPH20I-1406	20	1.9/ 2.0/ 2.3	6-8	M12, M18	4932472152	4058546325480	
	FPXPH20I-1410	20	2.8	10	M12, M18	4932472153	4058546325497	
	FPXPH25I-1406	25	2.3	6	M12, M18	4932472271	4058546339173	
	FPXPH25I-1410	25	3.5	10	M12, M18	4932472272	4058546339180	
	FPXPH32I-1406	32	2.9	6	M12, M18	4932472273	4058546339197	

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - TMELIACE PIŠTOLE

	Charakteristika produktu	Vhodné k vytlačovacej pištoľi	Obj.č.	EAN kód
a.	310 ml štandardný držiak. Vhodný pre všetky 250 ml a 310 ml kartuše. Obsahuje tyč piestu (4932352937), piestový tanier so skrutkou pre držiak (44700330).	C18 PCG	48081076	045242263127
b.	310 ml štandardný držiak. Vhodný pre všetky 250 ml a 310 ml kartuše. Obsahuje tyč piestu (4932430099), piestový tanier so skrutkou pre držiak (44700330).	C12 PCG	48080900	045242286355
c.	400 ml hliníkový držiak na salámový typ náplne. Vhodný pre 400 ml "salámový typ" náplne (včetně 2 trysiek). Potrebný tyčový piest (48091090) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352844	4002395375028
d.	600 ml hliníkový držiak na salámový typ náplne. Vhodný pre 600 ml "salámový typ" náplne (včetně 2 trysiek). Potrebný tyčový piest (48091091) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352845	4002395375035
e.	400 ml priehľadný držiak Vhodný pre 400ml salámový typ náplne (včetně 2 trysiek). Potrebný tyčový piest (48091090) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352842	4002395375004
f.	600 ml tpriehľadný držiak Vhodný pre 600ml salámový typ náplne (včetně 2 trysiek). Potrebný tyčový piest (48091091) a piest (44700375).	C18 PCG,C12 PCG	4932352843	4002395375011
g.	Tyč piestu pre 310 ml držiak Na použitie s 48081076 310 ml štandardným držiakom.	C18 PCG	4932352937	4002395375950
h.	Tyč piestu pre 310ml držiak. Na použitie s 48080900 310 ml štandardným držiakom.	C12 PCG	4932430099	4002395377602
i.	Krátky tyčový piest (340 mm dlhý). Na použitie s 48081075 držiakom a s 48081085 s držiakom na salámový typ náplne.	PCG 14 / 300,PCG 14 / 600	49520600	045242190201
j.	Tyč piestu pre 400 ml držiak pre salámový typ náplne na použitie s 4932352844 400 ml hliníkovou salámovou tubou. 4932352842 400 ml priesvitnou salámovou tubou.	C18 PCG	48091090	045242263158
k.	Tyč piestu pre 400 ml držiak pre salámový typ náplne Na použitie s: 4932352844 400 ml uhlíkovou salámovou tubou. 4932352842 400 ml priesvitnou salmámovou tubou.	C12 PCG	4932430100	4002395377619
l.	Dlhý tyčový piest Na použitie s 4932352845 600 ml držiakom z hliníka na salámový typ náplne s 4932352843 600 ml priehľadným držiakom na salámový typ náplne.	C18 PCG	48091091	045242263165
m.	Dlhý tyčový piest Na použitie s 4932352845 600 ml držiakom z hliníka na salámový typ náplne, s 4932352843 600 ml priehľadným držiakom na salámový typ náplne.	C12 PCG	4932430101	4002395377626
n.	Piest pre prepravné zostavy	C18 PCG,C12 PCG	44700330	045242260928
o.	Piest pre valec na mäkké tuby	C18 PCG,C12 PCG	44700375	045242277438
p.	Spojka pre M12™ subkompaktnú mazacu pištoľ	-	4932501095	4058546623975
q.	Spojka pre mazacu pištoľ M18™	-	4932501096	4058546623982




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ELEKTRICKÉ TESTOVANIE A MERANIE

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Elektrické svorky (max. 1000 V / 10 A)	49771005	045242238972




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - SLEDOVANIE POMOCOU ONE-KEY™

	Názov: Typ	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	AIDT	AIDT - malý plastový štítok	4932480559	4058546408442
b.		AIDT - veľký plastový štítok	4932480560	4058546408459
c.		AIDT - malý kovový štítok	4932480561	4058546408466
d.		AIDT - veľký kovový štítok	4932480562	4058546408473
e.	BTT	MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® Sledovacie zariadenie BTT	4933478640	4058546348335
		MILWAUKEE® ONE-KEY™ Bluetooth® Sledovacie zariadenie BTT - 10 ks	4933478643	4058546348366



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - HORNÉ FRÉZY

		Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	TRB-1	Základný nástavec pre hornú frézu na prácu blízko steny	4932471946	4058546298456
b.	TRB-2	Nadstavec s odsadenou základňou pre frézu M18 FTR8	4932493596	4058546484675
c.	RCA-1	Štvrťpalcová objímka a matica pre M18 FTR8	4932479425	4058546372194
d.	TRA-2	Ponorná základňa pre M18 FTR, M18 FTR8	4932480544	4058546408299
e.	RBA-1	Ponorná základňa 12 mm pre frézu M18 FR12	4932493307	4058546481780
f.	RBA-2	Adaptér vodiacej lišty pre frézu M18 FR12 sa pripája na súčasné vodiace lišty MILWAUKEE®	4932493306	4058546481773
g.	RC600	6 mm klieština a matica pre M18 FR12	4932493912	4058546510725
	RC635	6,35mm (1/4") upinacia klieština a matica pre frézu M18 FR12	4932493913	4058546510732
	RC800	8 mm klieština a matica pre frézu M18 FR12	4932493914	4058546510749
	RC1200	12 mm klieština a matica pre frézu M18 FR12	4932493915	4058546510756
	RC1250	12,5mm (1/2") upinacia klieština a matica pre frézu M18 FR12	4932493916	4058546510763




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - INŠPEKČNÉ KAMERY

	Charakteristika produktu	Dĺžka kábla (m)	Priemer kábla (mm)	Vhodný k inšpekčným kamerám	Obj.č.	EAN kód
a.	Predĺženie digitálneho kábla. Max. 5 predĺžovacích káblov môže byť pripojených priamo za sebou.	0,9	17	C12 AVD, C12 AVA	48530141	045242216529
	Náhradná kábová kamera 1m pre kameru M-spector	1	12	M12 IC AV3	48530150	045242344208
b.	1 m Spojovací kábel.	1	12	M12 IC AV3	48530155	045242344215
c.	Centrovacia lišta pre M18™SIC36	-	-	M18 SIC36	4931473616	4058546354923
d.	Centrovacia lišta pre M18™SIC60	-	-	M18 SIC60	4931473638	4058546355142
e.	Upevňovacia sada pre M18™SISH	-	-	M18 SISH	4931473526	4058546354022
g.	Držiak tabletu na kontrolu kanalizácie	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC60 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932478406	4058546324100
h.	Náhradná 5,0 mm kamera pre M12™ boroskop pre automobilových technikov	1,5	5,0	M12 ATB, M12 APB	4932500241	4058546615437
i.	Kamerová hlava 10 mm -3 m inšpekčná kamera pre monitor potrubia M12™	3	6	M12 SIM	4932498227	4058546520960
	Kamerová hlava 10 mm - 1,2 m inšpekčná kamera pre monitor potrubia M12™	1,2	6	M12 SIM	4932498228	4058546520977
j.	Ultra flexibilný náhradný pretláčací kábel a bubon pre M12 SICO20, pre priemery potrubí od 32 mm do 70 mm	20	6,5	M12 SICO20	4932501258	4058546639747
	Vysoko flexibilný náhradný pretláčací kábel a bubon pre M12 SICO26, pre priemery potrubí od 32 mm do 100 mm	26	7,25	M12 SICO26	4932501259	4058546639754
k.	Náhradná pružina pre M12 SICO20	-	-	M12 SICO20	4932501260	4058546639761
	Náhradná pružina pre M12 SICO26	-	-	M12 SICO26	4932501261	4058546639778
l.	Sada náhradnej 16 mm kamerovej hlavy pre M12 SICO20	-	-	M12 SICO20	4932501262	4058546639785
	Sada náhradnej 20 mm kamerovej hlavy pre M12 SICO26	-	-	M12 SICO26	4932501263	4058546639792
m.	Vodiace klzaky valcového tvaru pre M12 SICO20, pre potrubia od 32 mm do 70 mm	-	-	M12 SICO20	4932501264	4058546639808
	Vodiace klzaky valcového tvaru pre M12 SICO26, pre potrubia od 40 mm do 100 mm	-	-	M12 SICO26	4932501265	4058546639815
n.	Držiak monitora pre M12 SIM a M12 SICO	-	-	M12 SICO26, M12 SICO20	4932501266	4058546639822
o.	Sada náhradnej 25 mm HDR kamerovej hlavy pre M18 SIC30 HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC60SC HDR	-	-	M18 SIC60SC HDR, M18 SIC36 HDR, M18 SIC30 HDR	4932501267	4058546639839
	Sada náhradnej 34 mm HDR kamerovej hlavy pre M18 SIC60 HDR	-	-	M18 SIC60 HDR	4932501268	4058546639846




SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - STOJAN NA RÚRY

	Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a	Vymeniteľné čeluste pre rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478923	4058546362058
	Neoprénové čeluste na rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478924	4058546362065
b	Nerezové čeluste na rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478925	4058546362072
c	Odnímateľná polica na rúrkový stojan MILWAUKEE®	4932478926	4058546362089



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRIECHODNÁ RAČŇA

		Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	Hlavice pre priechodnú račňu INSIDER™	Priechodná hlavica 8 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492855	4058546477264
		Priechodná hlavica 9 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492856	4058546477271
		Priechodná hlavica 10 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492857	4058546477288
		Priechodná hlavica 11 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492858	4058546477295
		Priechodná hlavica 12 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492859	4058546477301
		Priechodná hlavica 13 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492860	4058546477318
		Priechodná hlavica 14 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492861	4058546477325
		Priechodná hlavica 15 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492862	4058546477332
b.	Hlavice pre priechodnú račňu INSIDER™	Hlavica 16 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492863	4058546477349
		Hlavica 17 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492864	4058546477356
		Hlavica 18 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492865	4058546477363
		Hlavica 19 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492866	4058546477370
		Hlavica 21 mm pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492867	4058546477387
c.	Adaptéry pre priechodnú račňu INSIDER™	1/4" adaptér pre priechodnú račňu INSIDER™	4932499408	4058546565725
		3/8" adaptér pre priechodnú račňu INSIDER™	4932499409	4058546565732
		1/2" adaptér pre priechodnú račňu INSIDER™	4932499410	4058546565749
d.	Držiaky šesťhranných bitov pre priechodnú račňu INSIDER™	1/4" Držiak šesťhranných bitov pre priechodnú račňu INSIDER™	4932492871	4058546477424



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - ODSÁVANIE PRACHU

SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - M12 / M18 ODSÁVANIE PRACHU

	Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Množstvo v balíku	Objednávacie množstvo	Obj.č.	EAN kód
a.	Odsávacia vrtacia hadica .	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	2	1	49902301	045242337279
b.	Filter.	M18 CDEX / M18/28 CPDEXIM12 DE	3	1	49902306	045242299454
c.	Štrbinová hubica	M12 DE	1	1	49902325*	045242297603
d.	3 ks set.	M12 DE	3	1	49902340	045242299461
	Zásobník, filter, príklepka.					
e.	M18 & M28 zásobník prachu	M18 CDEX / M18/28 CPDEX	4	1	49902342	045242341948
f.	Priechodný box na prach umožňuje pripojenie M12 DE k nezávislému odsávaniu prachu / vysávaču. Výstupná dýza: vonkajší Ø 37 mm / vnútorný Ø 32 mm.		1	1	4932430479	4002395381401
g.	Vítací kryt - PHDE152		1	1	4932471990	4058546298890



VYSÁVAČE

		Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Obj.č.	EAN kód
a.	Systém Ø 35 mm	Predlžovacia hadica, antistatická. 4 m dlhá 36 mm s adaptérom.	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 300 EMAC	4932352311	4002395369706
		Univerzálny nadstavec Ø 35 / 33 / 27 mm.	WDC 1400 AIAS 1IAS 2 CIAS 3 WIASE 1400/ASM 1400	4932369282	4002395338412
		Odsávacía hadica Ø 35 mm / 5 m.	ASE 1400/ASM 1400	4932373626	4002395351534
b.		Kovová prídavná rukoväť AS 30	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459691	4058546028633
c.		27 mm x 3,5 m nadstavec hadice	AS2-250EM/H	4932498236	4058546521059
d.		Oddelovač prachu kompatibilný s PACKOUT™	M18 FPOVCL	4932498256	4058546521257
e.		Čistiaca sada pre M18™ Fuel 34 L Vysávač prachu AC/DC triedy M na dva akumulátory a s technológiou VACLINK™	M18 ONEF2VC34M	4932498660	4058546525293
f.		6 m hadicový nadstavec pre M18™ Fuel 34 L Vysávač prachu AC/DC triedy M na dva akumulátory a s technológiou VACLINK™	M18 ONEF2VC34M	4932498661	4058546525309
g.		Separátor prachu pre vysávače NEXUS	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500534	4058546618360
h.		Nadstavec na čistenie filtra pre vysávače NEXUS	M18 F2VC23LIM18 F2VC23LG2	4932500535	4058546618377

FILTRAČNÉ VRECKÁ

	Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Kapacita (l)	Obj.č.	EAN kód
a.	Filtračné vrečká (5 ks) pre AS 2-250	AS 250 ECP	25	4932352306	4002395369652
b.	Filtračné vrečká	AS 300 ELCPIAS 300 EMACIAS 300 ELAC	30	4932352307	4002395369669
c.	Filtračné vrečká: 5 x Plastové vrečká, 30 l	AS 250 ECPIAS 300 ELCPIAS 300 EMAC	30	4932352309	4002395369683
d.	Jednorazové vrečká 30 l	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	30	4932459690	4058546028626
e.	Filtračné vrečká	AS 500 ELCP	50	4932352308	4002395369676
f.	Flisové vrečká pre AS 30/42	AS 30 LAC/AS 30 MACIAS 42 MAC	30	4932459689	4058546028619
g.	Flisové filtračné vrečko (5 ks)	M18 F2VC23L	23	4932479807	4058546376017
h.	Flisové vrečká (3 ks)	M18 FPOVCLIM12 FVCL	3.5	4932478762	40585466360443
i.	Flisové vrečko na prach pre AC/DC vysávač M18 FUEL™ triedy M na dva akumulátory so systémom VACLINK™	M18 ONEF2VC34M	34	4932498663	4058546525323
j.	Súprava na čistenie filtrov pre 34 L Vysávač prachu AC/DC triedy M na dva akumulátory a s technológiou VACLINK™	M18 ONEF2VC34M	-	4932498662	4058546525316
k.	Filter pre batohový vysávač M18 FUEL™	M18 FBPV2	-	4932500170	4058546614720


FILTRAČNÉ VLOŽKY

	Charakteristika produktu	Vhodný k Milwaukee vysávačom	Obj.č.	EAN kód
a.	Filtračné vložky, 2 ks	AS 300 EMACIAS 300 ELAC	4932352305	4002395369645
b.	Filtračná vložka	AS 250 ECPIAP 250 ECP	4932352303	4002395369621
c.	Filtračná vložka	AS 300 ELCPIAS 500 ELCPIAS 2-250 ELCP	4932352304	4002395369638
d.	Plochá skladaná polyesterová filtračná vložka, 2 ks	ASE 1400/ASM 1400	4932373623	4002395351510
e.	PTFE plochý filter	AS 30 LACIAS 42 MACIAS 30 MAC	4932459687	4058546028596
f.	Filter na chladenie motora	AS 42 MACIAS 30 MACIAS 30 LAC	4932459688	4058546028602
g.	Univerzálny filter pre mokré vysávanie	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478802	4058546360849
h.	Náhradný filter na mokré vysávanie	M18 F2VC23L	4932479806	4058546376000
i.	Náhradný univerzálny HEPA filter na suché vysávanie	M12 FVCLIM18 FPOVCLIM18 VC2	4932478754	4058546360368
j.	Náhradný HEPA filter na suché vysávanie pre M18 FCVL	M18 FCVL	4932478814	4058546360962
k.	Náhradný HEPA filter na suché vysávanie	M18 F2VC23L	4932479805	4058546375997
l.	Filter triedy H	AS 2-250EH	4932498235	4058546521042



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - AIR TIP™ NADSTAVCE

		Charakteristika	Vlastnosti	Obj.č.	EAN kód
a.	AT-1	AIR-TIP™ Zberač prachu	• Lieviková konštrukcia na zachytenie väčšieho množstva nečistôt • Využíva sanie vysávača na prisatie k stenám, čo umožňuje používanie bez použitia rúk • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498010	4058546511708
b.	AT-2	AIR-TIP™ Nástroj na štrbiny a kefy 3 v 1	• Obojstranná a odnímateľná hlavica kefy • Obojstranná hlavica má na jednej strane dlhé/ mäkké štetiny a na druhej strane krátke/ tuhé štetiny • Hlava kefy sa ľahko posúva a odoberá pomocou dvoch aretačných tlačidiel	4932498011	4058546511715
c.	AT-3	AIR-TIP™ Nástroj s úžitkovou kefou 2 v 1	• Kefový nástroj sa zaistí zasunutím • Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt • Dĺžka 28,4 cm • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498012	4058546511722
d.	AT-4	AIR-TIP™ Sada mikrohadíc s dlhým dosahom	• Päť vymeniteľných dĺžok a priemerov mikrohadíc pre mnohé ťažko dostupné priestory • Má využitie v rôznych oblastiach, napríklad v automobilovom priemysle, HVAC, inštalatérstve, osvetľovacích zariadeniach, kondenzačných rozvodoch a mnohých ďalších	4932498013	4058546511739
e.	AT-5	AIR-TIP™ Nástroj s kefou	• Krížová konštrukcia štetín zmierňuje vytlačanie nečistôt z oblasti čistenia • Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Štetiny nepoškodia ani nepoškriabu povrchy	4932498014	4058546511746
f.	AT-6	AIR-TIP™ otočná kefa do dlane	• Otáčanie o 360° • Vymeniteľné štetiny/hlavice kefy sú súčasťou balenia • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498015	4058546511753
g.	AT-7	AIR-TIP™ otočná predlžovacia tyč	• Silný detenčný mechanizmus • Otočný 90° kĺb umožňuje lepší prístup k čisteniu nad hlavou a pod ňou • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Na špičku možno umiestniť príslušenstvo s priemerom 32 mm	4932498016	4058546511760
h.	AT-8	Nástroj AIR-TIP™ s rotujúcou rohovou kefou	• 360° otočná hlavica kefy • Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Špička v tvare rohu	4932498017	4058546511777
i.	AT-9	AIR-TIP™ Sada na ťahanie káblového vedenia	• Pružná gumová konštrukcia, ktorá sa zmestí do malých rozvodných krabíc a stiesnených priestorov • Úzke konce a uzáver s krížovou konštrukciou zabraňujú nasávaniu kábla a vrečka do vysávača • Gumové kužeľové tesnenie	4932498018	4058546511784
j.	AT-10	AIR-TIP™ Nízkooprofilový otočný kefový nástroj	• Silný otočný kĺb na použitie vo viacerých orientáciách • Plochá otočná hlava o 360° • Štetiny nepoškodia ani nepoškriabu povrchy • Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt	4932498019	4058546511791
k.	AT-11	AIR-TIP™ Magnetická úžitková hubica	• Čierny pozinkovaný povrch zabraňuje korózii • Optimalizované na ručné použitie • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498020	4058546511807
l.	AT-12	AIR-TIP™ Pravouhlý čistiaci nástroj 4 v 1	• Konštrukcia s postupným ohybom a pravým uhlom sa dá použiť okolo potrubia v blízkosti stien a v rôznych situáciách čistenia s obmedzeným prístupom • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498021	4058546511814
m.	AT-13	AIR-TIP™ Flexibilný štrbinový nástroj s dlhým dosahom	• Flexibilný hriadeľ nástroja sa dá ohnúť, aby sa dostal do ťažko prístupných oblastí • Celková dĺžka 40 cm • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498022	4058546511821
n.	AT-14	AIR-TIP™ Sada úžitkových trubic nezanechávajúcich stopy	• Špeciálna živica umožňuje použitie každého hrotu na hotových povrchoch bez toho, aby sa plocha poznačila • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Hrany, ktoré sa neotláčajú, označené čiernym povrchom na každom nástroji	4932498023	4058546511838
o.	AT-15	AIR-TIP™ Úžitková hubica s kefou	• Ergonomické úchyty a integrované štetiny umožňujú väčší čistiaci účinok a pohyblivosť pri rovnakom použití • Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávania s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm	4932498024	4058546511845
p.	AT-16	AIR-TIP™ Výkyvná úžitková hubica s kefou	• Ľahšie tlačenie a ťahanie po povrchu • Pohyblivé kefy na ľahké odstraňovanie nečistôt • Kompatibilné s inými značkami vysávačov na mokré/suché vysávanie s priemerom hadice 32 mm, 47,5 mm a 63,5 mm • Skosená konštrukcia optimalizovaná na čistiace ťahy dopredu aj dozadu	4932498025	4058546511852
q.	M12 AUN	M12™ AIR-TIP™ Univerzálna rotačná kefa	• Výkonná rotačná kefa M12™ je skvelým príslušenstvom, ktoré je navrhnuté na čistenie nečistôt na pracovisku na kobercoch s krátkymi a strednými vláknami	4932479461	4058546372552



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - PRENOSNÉ NAPÁJACIE ROZŠÍRENIE

		Charakteristika produktu	Obj.č.	EAN kód
a.	MXF PBET-24	MX FUEL™ Náhradný prívod s dĺžkou 2,4 m a maketou akumulátora	4932498068	4058546512286
b.	TC-USBC100	Sieťový adaptér 100 W USB-C	4932500226	4058546615284

Ⓐ



Ⓑ



SYSTÉMOVÉ PRÍSLUŠENSTVO - LASERY

		Charakteristika	Obj.č.	EAN kód
a.	LM360	360° držiak lasera	4932478105	4058546340384
b.	LWM	Nástenný držiak lasera	4932493201	4058546480721
c.	HI-VIST	Laserová terčová doska s vysokou viditeľnosťou	4932478108	4058546340414
d.	LMP	3,6 m teleskopická tyč pre laser	4932479205	4058546369996
e.	WLB	Bezdrôtová laserová zarovnávacia základňa	4932479198	4058546369927
f.	TRP300	3,0 m statív k laseru	4932493200	4058546480714
g.	TRP180	1,8 metrový statív k laseru	4932478106	4058546340391
h.	TRP160	1,6 m statív k laseru	4932493199	4058546480707
i.	TRP120	Kompaktný laserový statív s dĺžkou 1,2 metra	4932478959	4058546362416
j.	SR240	240 cm meracia tyč	4932493202	4058546480738
k.	ROD500	500 cm tyč na meranie spádu	4932493203	4058546480745

Ⓐ



Ⓓ



Ⓑ



Ⓒ



Ⓔ



Ⓕ



Ⓗ



Ⓖ



Ⓘ



Ⓚ



OSOBNÉ OCHRANNÉ PROSTRIEDKY

BOLT™ OCHRANA HLAVY

OSOBNÉ OSVETLENIE

MASKY

OCHRANA OČÍ

OCHRANA UŠÍ

PRACOVNÉ OBLEČENIE

HI-VIS VESTY

RUKAVICE
PROTI PREREZANIU
A NA ŠPECIÁLNE
APLIKÁCIE

PRACOVNÉ NOHAVICE

BEZPEČNOSTNÉ
LANÁ NA NÁRADIE

CHRÁNIČE KOLIEN

PRACOVNÁ OBUV

BOLT™

200



BOLT™

100



DOSTUPNÉ FARBY PRE
BOLT™ 100 & 200



Milwaukee
FLEXTRD™



Milwaukee
ARMOURTRD™





ZOBRAZIŤ
CELÝ
SORTIMENT

SADY PRÍSLUŠENSTVA



	Priemyselné hlavice 1/2" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY predĺžené - sada 10 ks	Priemyselné hlavice SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY 1/2" sada 13 ks	3/4" sada dlhých priemyselných hlavíc - 5 ks	3/8" SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada priemyselných hlavíc na lište 9 ks		Sada kruhových pílok BIG HAWG™ Multimateriál (10 ks)	Súprava vrtákov do dreva 8 ks	165 x 20 mm Dvojbalenie (2 ks)	190 x 30 mm Dvojbalenie (2 ks)	DIAMOND MAX™ sada diamantových vrtákov (5 ks)	Sada plochých vrtákov 8 ks
Obsahuje	10 x predĺžené hlavice: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm	10 x STD štandardné hlavice: 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 1 x univerzálny kľb 15°, 1 x adaptér 1/4" Hex - 1/2" štvorhran, 1 x predĺženie 150 mm	3/4" dlhé priem. hlavice: 27, 30, 32, 33, 36 + bezpečnostný krúžok + plastové puzdro BMC	8 x štandardné priemyselné hlavice: 8 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 mm a lišta		Kruhové pílyky BIG Hawg Multi Material: 35, 44, 51, 57, 68, 76 mm. 1 x hriadeľ s pilotným vrtákom. 2 x pilotný vrták. 1 x diamantový pilník. 1 x šesťhranný kľúč	Ø 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 mm	2 x 165x20x40 zubov, rýchlorezný drevený kotúč (4932471932)	1 x 190x30x24 zub, rýchlorezný kotúč na drevo (4932471300) + 1 x 190x30x48 zub, čistý rezný kotúč na drevo (4932471380)	Ø 6 (2x), 8 (2x), 10 mm	Ø 12 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 x 152 mm dĺžka
Obj.č.	4932480457	4932480456	4932498750	4932480454		4932464939	4932352466	4932492433	4932479574	4932498299	4932352504
EAN kód	4058546407421	4058546407414	4058546526191	4058546407391		4058546228842	4002395371259	4058546418007	4058546373689	4058546521684	4002395371624



	SAWZALL™ sada pilových listov (5 ks)	SAWZALL™ sada pilových listov (10 ks)	SAWZALL™ sada pilových listov (12 ks)	SAWZALL™ sada pilových listov (13 ks)		SAWZALL™ sada karbidových demolačných pilových listov (5 ks)	14 ks set kruhových pil Hole Dozer™	Thunderweb HSS-G CB sada vrtákov (19 ks)	Sada pilových plátkov (35 ks) - vhodná do dreva a kovu	Sada univerzálnych vrtákov (8 kusov)	Renovačná súprava (8 kusov)
Obsahuje	1 x AX™ na drevo s kľincami – 230 mm, 1 x WRECKER™ na rôzne materiály – 230 mm, 1 x kov – 150 mm, 1 x THIN KERF drevo s kľincami – 230 mm, 1 x TORCH™ na kov – 150 mm, 1 x TORCH™ na kov – 150 mm, 1 x TORCH™ na kov – 150 mm	3 x THIN KERF kov - 150 mm, 3 x THIN KERF drevo s kľincami - 230 mm, 1 x THIN KERF drevo s kľincami - 230 mm, 1 x THIN KERF kov - 230 mm	2 x AX™ drevo s kľincami - 150 mm, 2 x AX™ drevo s kľincami - 230 mm, 4 x TORCH™ kov - 150 mm, 2 x TORCH™ kov - 230 mm, 2 x WRECKER™ multimaterial - 150 mm	2 x WRECKER™ multimaterial - 150 mm, 2 x AX™ drevo s kľincami - 150 mm, 2 x AX™ drevo s kľincami - 230 mm, 4 x TORCH™ kov - 150 mm, 2 x TORCH™ kov - 230 mm, 1 x TORCH™ karbid - 150 mm		Drevo s kľincami: 2 x AX™ karbid - 230 mm. Kov: 2 x TORCH™ karbid - 230 mm, 1 x TORCH™ karbid - 150 mm	10 x kruhové píly: Ø 19, 22, 25, 29, 32, 35, 38, 44, 51, 57 mm. Upínacia stopka pre kruhové píly Ø 14 - 30 mm. Upínacia stopka pre kruhové píly Ø 32 - 152 mm. 2 x vodiaci vrták, 1/8" imbusový kľúč.	Ø 1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm	Obsah: 7 x 4932213116 - T144D drevo rýchlorez, 7 x 4932274351 - T101D drevo čistý rez, 7 x 4932254061 - T101B drevo extra čistý rez, 7 x 4932346078 - T244D drevo rýchlorez oblúk, 7 x 4932254063 - T118A kov	Ø 4 x 100 mm, Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 108 mm, Ø 8 / 10 x 120 mm, Ø 12 x 150 mm	2 x univerzálny. 28 mm list na ponorný rez, 2 x univerzálny. 43 mm list na ponorný rez, 1 x odstraňovacia čepeľ škárovacej hmoty 2,2 mm z karbidu, 1 x 3X rezací nôž, 1 x brusný karbidový nástroj, 1 x flexibilná škrabka 52 mm
Obj.č.	49472205	49472211	49472229	49472231		49472206	49224152	4932499766	4932479088	4932493871	48906088
EAN kód	045242481408	045242481958	045242481934	045242481460		045242481446	045242271047	4058546569303	4058546368821	4058546510312	045242600649



	Súprava vrtákov SDS-Plus M2 (10 ks)	Sada 5 ks SDS-Plus vrtákov	Sada vrtákov SDS-Plus MX4™ (7 ks)	SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY sada bitov (40 ks)		SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY Sada 2 na karabínke (10 ks)	Pultový stojan so sadou SHOCK-WAVE™ príklepových pravouhlých nastavcov (11 ks)	SHOCKWAVE™ Impact Duty sada bitov (32 ks)	Sada stupňových vrtákov (3 ks)	Sada čepeľí na drevo a kov (5ks)	Sada čepeľí na drevo (5 ks)
Obsahuje	Ø 5 / 5 / 6 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 6 / 8 / 8 / 10 / 12 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 110 mm and Ø 6 / 8 / 10 x 160 mm	Ø 5 / 6 x 115 mm, Ø 6 / 8 / 10 x 165 mm, Ø 12 x 165 mm	SHOCKWAVE™ skrutkovacie bity: 25 x 25 mm length 1 x PH1 / 2 x PH2, 1 x PZ1 / 3 x PZ2, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 3 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm, 1 x SL 0.6 x 4.5 / 1 x SL 0.8 x 5.5 / 1 x SL 1.2 x 6.5. 8 x 50 mm dĺžka 1 x PH2, 1 x PZ2, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30 / 1 x TX40. SHOCKWAVE™ magnetický držiak bitov: 1 x 60 mm length, 1 x 152 mm dĺžka. 3 x SHOCKWAVE™ 1/4" Hex vrtáky: Ø 3 / 4 / 5 mm. 2 x SHOCKWAVE™ magnetické nástavce s dĺžkou 48 mm 1 x Hex 8 mm / 1 x Hex 10 mm		SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY skrutkovacie bity: 10 x 50mm dĺžka : 4 x PH2 / 4 x PZ2 / 1 x TX20 / 1 x TX25	1 x príklepový pravouhlý nástavec, 1 x PH2, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 1 x TX10 / 1 x TX15 / 1 x TX20 / 1 x TX25 / 1 x TX30	Skrutkovacie bity SHOCKWAVE™ IMPACT DUTY: 27 x 25 mm dĺžka: 1 x PH1 / 2 x PH2 / 1 x PH3, 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3, 2 x TX10 / 2 x TX15 / 3 x TX20 / 2 x TX25 / 2 x TX30 / 1 x TX40, 1 x TX B07 / 1 x TX B08 / 1 x TX B09 / 1 x TX B010 / 1 x TX B015 / 1 x TX B020 / 1 x TX B025, 1 x Hex 3 mm / 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm / 1 x Hex 6 mm. 1 x SHOCKWAVE™ locking bit holder 1/4" Hex reception 73 mm long	Obsahuje stupňové vrtáky 4 - 12 mm/1, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm	1 x 48906011 35 mm čepeľ s ponorným rezom z mäkkého a tvrdého dreva s geometriou 3 rezných zubov, 2 x 48906021 35 mm pre rezanie dreva a kľincov Bi-metalová čepeľ s ponorným rezom, 2 x 48906031 28 mm čepeľ s ponorným rezom z viacerých materiálov	2 x 48906001 35 mm čepeľ s ponorným rezom do dreva, 2 x 48906011 35 mm čepeľ na ponorné rezanie do mäkkého a tvrdého dreva s geometriou 3 rezných zubov, 1 x 48906021 35 mm na rezanie dreva a kľincov Bi-metalová čepeľ na rezanie s ponorom
Obj.č.	4932492117	4932352338	4932500060	4932492004		4932492939	4932471274	4932464240	48899399	48906115	48906114
EAN kód	4058546414849	4002395369973	4058546572242	4058546413712		4058546478100	4058546289027	4058546221850	045242344420	045242670697	045242670680

PACKOUT™

MODULÁRNY ÚLOŽNÝ SYSTÉM

VIAC AKO 120 MOŽNÝCH RIEŠENÍ



**ZOSTAVTE SI VLASTNÚ
SADU PACKOUT™ ONLINE**

MILWAUKEE®

SADY PRÍSLUŠENSTVA

SHOCKWAVE **M/2** **M/4** **RED HEX** **RED COBALT** **THUNDERWEB**

NAVRHNUITÉ PRE POUŽITIE V **PACKOUT™**

MODULÁRNY ÚLOŽNÝ SYSTÉM



TOOLGUARD™ OCEĽOVÉ DIELENSKÉ VOZÍKY

VSTAVANÉ NAPÁJACIE CENTRÁ

NABÍJAJÚ AKUMULÁTORY, NÁRADIE A ZARIADENIA PRIAMO NA JEDNOTKE.

**INTEGROVANÉ
RIEŠENIA PRE SKLADOVANIE**

OD ZABUDOVANÝCH ORGANIZÉROV NA NÁRADIE, CEZ ÚLOŽNÉ PRIESTORY A PRIEHRADKY AŽ PO ZÁSUVKY NA PRACOVNEJ DOSKE A DIEROVANÉ PANELE.

**MAXIMÁLNA ODOLNOSŤ
DO KAŽDEJ DIELNE**

KOLIESKA PRIEMYSELNEJ KVALITY, OCHRANNÉ ROHOVÉ NÁRAZNÍKY A ZÁSUVKY S POMALÝM ZATVÁRANÍM SÚ LEN NIEKTORÉ Z VLASTNOSTÍ, KTORÉ ZABEZPEČUJÚ NEZNIČITEĽNÚ KONŠTRUKCIU.



**PRISPÔSOBTE SI
SVOJE TOOLGUARD™
ZÁSUVKY ONLINE**



ŤAHANIE KÁBLOV

UPEVNĚOVANIE

UCHYCOVANIE

KLADIVÁ

VODOVÁHY

RUČNÉ NÁRADIE

VIAC AKO

1600

RIEŠENÍ

PÍLY A REZAČKY

SKRUTKOVÁČE

NOŽE A ČEPELE

MERANIE A
VYZNAČOVANIE

ZNAČKOVANIE

NOŽNICE A
PRESTRIHÁVAČE
PLECHU

**POZRITE SI
SORTIMENT
RUČNÉHO
NÁRADIA**





REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
Uhlové brúsky							
AG 10 EK	1000 W Uhlová brúska	27	AG 10-115 EK	-	Rýchle uvoľniteľný bezpečnostný kryt, bočné madlo, príruka, príruha matice, 4 m kábel, kľúč	4933451219	4002395260867
			AG 10-125 EK	-	Rýchle uvoľniteľný bezpečnostný kryt, bočné madlo, príruha, príruha matice, 4 m kábel, kľúč	4933451220	4002395260874
AG 13 XSPD	1250 W uhlová brúska SLIM	27	AG 13-125 XSPD	-	Rýchle uvoľniteľný bezpečnostný kryt, postranná rukoväť, príruha, príruha matice, kľúč, 4m kábel	4933451577	4002395140787
AG 22	2200 W uhlová brúska	27	AG 22-180 DMS	-	Ochranný kryt, postranná rukoväť, príruha, matica, kábel, kľúč	4933431830	4002395243846
			AG 22-230 DMS	-	Ochranný kryt, postranná rukoväť, príruha, matica, kábel, kľúč	4933433630	4002395244423
AG 24	2400 W uhlová brúska	27	AG 24-230 E	-	Ochranný kryt, prídavná rukoväť, matica, kľúč, 4 m kábel	4933402325	4002395234219
			AG 24-230 E DMS	-	Ochranný kryt, prídavná rukoväť, matica, kľúč, 4 m kábel	4933402450	4002395234325
AG 800 E	800 W Uhlová brúska	27	AG 800-115 E	-	Ochranný kryt, bočné madlo, príruha, príruha matice, kľúč	4933451210	4002395260171
			AG 800-125 E	-	Ochranný kryt, bočné madlo, príruha, príruha matice, kľúč	4933451211	4002395260188
			AG 800-115 E D-SET	-	Ochranný kryt, bočné madlo, príruha, príruha matice, kľúč, diamantový kotúč	4933451281	4002395170777
AG 800 EK	800 W uhlová brúska s bezkľúčovým krytom	27	AG 800-125 EK	-	Rýchlo uvoľniteľný ochranný kryt, bočné madlo, príruha, príruha matice, kľúč	4933451213	4002395260805
AGV 10 EK	1000 W uhlová brúska s AVS	27	AGV 10-125 EK	-	Rýchle uvoľniteľný ochranný kryt, AVS predné madlo, príruha, príruha matice, 4 m kábel, kľúč	4933451222	4002395260898
AGV 12	1200 W uhlová brúska s AVS	27	AGV 12-125 X	-	Ochranný kryt, postranná rukoväť s AVS, príruha, matica, kľúč, 4 m kábel	4933428085	4002395239597
AGV 13	1250 W uhlová brúska s AVS a lopatkovým spínačom	26	AGV 13-125 XE	-	Rýchle uvoľniteľný bezpečnostný kryt, AVS predné madlo, príruha, príruha matice, kľúč	4933451218	4002395260850
AGV 13 XSPDE	1250 W uhlová brúska s AVS a lopatkovým spínačom	27	AGV 13-125 XSPDE	-	Rýchle uvoľniteľný bezpečnostný kryt, AVS predné madlo, príruha, príruha matice, kľúč, 4 m kábel	4933451578	4002395140794
AGV 13 XSPDEB	1250 W uhlová brúska s AVS a lopatkovým spínačom	26	AGV 13-125 XSPDEB	-	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, AVS bočná rukoväť, príruha, Fixtec matica, 4 m kábel	4933464998	4058546229436
			AGV 13-125 XSPDEB KIT	-	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, AVS bočná rukoväť, príruha, Fixtec matica, 4 m kábel	4933471194	4058546288228
AGV 15	1550 W uhlová brúska s AVS	26	AGV 15-125 XC	-	Ochranný kryt, postranná rukoväť s AVS, príruha, matica, 4 m kábel	4933428120	4002395239641
			AGV 15-125 XE	-	Ochranný kryt, postranná rukoväť s AVS, príruha, matica, 4 m kábel	4933428127	4002395239658
			AGV 15-150 XC	-	Ochranný kryt, postranná rukoväť s AVS, príruha, matica, 4 m kábel	4933433250	4002395244164
AGV 17	1750 W Uhlová brúska s AVS	27	AGV 17-125 XE	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, FIXTEC matica, matica, 4 m kábel	4933432230	4002395243983
			AGV 17-125 XC	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, FIXTEC matica, matica, 4 m kábel	4933449850	4002395247295
			AGV 17-125 XC DMS	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, FIXTEC matica, matica, 4 m kábel	4933455140	4002395247905
			AGV 17-150 XC DMS	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, FIXTEC matica, matica, 4 m kábel	4933432250	4002395243990
			AGV 17-180 XC DMS	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, FIXTEC matica, príruha, 4 m kábel	4933432270	4002395244003
AGV 17 INOX	1750 W nízkootáčková brúska s AVS	26	AGV 17-125 INOX	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, FIXTEC matica, matica, 4 m kábel	4933449870	4002395247912
AGV 22	2200 W uhlová brúska s AVS	27	AGV 22-180 E	-	Ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, príruha, matica, kľúč, 4 m kábel	4933431820	4002395243839
			AGV 22-230 DMS	-	Ochranný kryt, prídavná rukoväť s AVS, príruha, matica, kľúč, 4 m kábel	4933431860	4002395243877
			AGV 22-230 E	-	Ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, príruha, matica, kľúč, 4 m kábel	4933431850	4002395243860
AGV 24	2400 W uhlová brúska s AVS	27	AGV 24-230 GE	-	Ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, autobalancer, matica, kľúč, 4 m kábel	4933402330	4002395234226
AGV 26	2600 W uhlová brúska s AVS	26	AGV 26-230 GE	-	Ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, autobalancer, matica, kľúč, 4 m kábel	4933402360	4002395234257
			AGV 26-230 GE DMS	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, autobalancer, matica, kľúč, 4 m kábel	4933402490	4002395234356

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
AGVK 24	2400 W Uhlová brúska s AVS a ochranou proti spätnému rázu	26	AGVK 24-230 EK	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, príruha, príruha matice, kľúč, 4 m kábel	4933451413	4002395161683
			AGVK 24-230 EK DMS	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, príruha, príruha matice, kľúč, 4 m kábel	4933451414	4002395161690
AGVKB 24	2400 W uhlová brúska s brzdou, AVS a ochranou proti spätnému rázu	26	AGVKB 24-230 EKX	-	Bezpečnostný kryt s rýchlopínaním, bočná rukoväť AVS, príruha, matica FIXTEC™, kľúč, kábel 4 m	4933471464	4058546293635
AGVM 24	2400 W uhlová brúska s AVS a ochranou proti spätnému rázu	26	AGVM 24-230 GEX	-	Ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, autobalancer, FIXTEC matica, 4 m kábel	4933402340	4002395234240
AGVM 26	2600 W uhlová brúska s AVS a ochranou proti spätnému rázu	26	AGVM 26-230 GEX	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, autobalancer, FIXTEC matica, 4 m kábel	4933402365	4002395234271
			AGVM 26-230 GEX DMS	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, prídavné madlo s AVS, autobalancer, FIXTEC matica, 4 m kábel	4933402495	4002395234394
M18 BLSAG115XPD	M18™ bezuhlíková 115 mm uhlová brúska s lopatkovým spínačom	25	M18 BLSAG115XPD-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, príchytka rezného krytu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933492647	4058546413972
M18 BLSAG125X	M18 bezuhlíková uhlová brúska 125 mm s posuvným spínačom	25	M18 BLSAG125X-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933492643	4058546413934
			M18 BLSAG125X-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933492644	4058546413941
M18 BLSAG125XPD	M18™ bezuhlíková 125 mm uhlová brúska s lopatkovým spínačom	25	M18 BLSAG125XPD-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, príchytka rezného krytu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933492645	4058546413958
			M18 BLSAG125X-PD-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933492646	4058546413965
M12 FCOT	M12 FUEL™ kompaktná univerzálna okružná píla	25	M12 FCOT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	(1) rezný kotúč na dlažbu, (1) na kovy, (1) karbidový kotúč na abrazívne materiály, kryt na odsávanie prachu	4933464618	4058546225636
			M12 FCOT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	(1) rezný kotúč na dlažbu, (1) na kovy, (1) karbidový kotúč na abrazívne materiály, kryt na odsávanie prachu	4933464619	4058546225643
M18 FHSAG125XB2	M18 FUEL™ Vysoko výkonná uhlová brúska 125 mm s posuvným spínačom	25	M18 FH-SAG125XB2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933493415	4058546482862
			M18 FH-SAG125XB2-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933493416	4058546482879
M18 FHSAG125X-PDB2	M18 FUEL™ vysoko výkonná 125 mm brúska s brzdou a lopatkovým spínačom	25	M18 FHSAG125X-PDB2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933493417	4058546482886
			M18 FHSAG125X-PDB2-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933493418	4058546482893
M18 FHSAG150XB2	M18 FUEL™ Vysoko výkonná uhlová brúska 150 mm s posuvným spínačom	24	M18 FH-SAG150XB2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, prachové sítko, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933493421	4058546482923
M18 FHSAG150X-PDB2	M18 FUEL™ Vysoko výkonná uhlová brúska 150 mm s lopatkovým spínačom	24	M18 FHSAG150X-PDB2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, prachové sítko, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933493422	4058546482930
M18 FHSAG0125V-XPDB2	M18 FUEL™ Vysoko výkonná brúska 125 mm s variabilnými otáčkami a ONE-KEY™	25	M18 FHSAG0125VX-PDB2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, príchytka rezného krytu, bočná rukoväť AVS, príruha, prírubová matica, kľúč, prachové sítko	4933493419	4058546482909
			M18 FHSAG0125VX-PDB2-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933493420	4058546482916
M18 FHSAG0180V-XPDB2	M18 FUEL™ Vysoko výkonná uhlová vrúška 180 mm s variabilnými otáčkami a ONE-KEY™ 2. generácie	24	M18 FHSAG0180VX-PDB2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, prachové sítko, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933498942	4058546528119
M18 FH-SAGSV0125X	M18 FUEL™ vysoko výkonná 125 mm uhlová brúska s ONE-KEY™ a lopatkovým spínačom	25	M18 FH-SAGSV0125X-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, prachové sítko, bočná rukoväť, príruha, prírubová matica, kľúč	4933500036	4058546572006
M18 FLAG230XPDB	M18 FUEL™ 230 mm veľká uhlová brúska s lopatkovým spínačom	24	M18 FLAG230X-PDB-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, bočná rukoväť AVS, príruha, matica FIXTEC™, 2x prachové sítko, kľúč	4933464114	4058546220594
			M18 FLAG230X-PDB-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, bočná rukoväť AVS, príruha, matica FIXTEC™, 2x prachová clona, kľúč	4933499241	4058546564056



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M18 FSAG125X	M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska s posuvným spínačom	24	M18 FSAG125X-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, francúzsky kľúč, protiprachová clona	4933478701	4058546348946
			M18 FSAG125X-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, príchytka rezného krytu, bočná rukoväť AVS, príruba, prírubová matica, kľúč, prachové sítko	4933478428	4058546346195
M18 FSAG125XB	M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska s brzdou a posuvným vypínačom	24	M18 FSAG125XB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, príchytka rezného krytu, bočná rukoväť AVS, príruba, prírubová matica, kľúč, prachové sítko	4933498062	4058546512224
			M18 FSAG125XB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací ochranný kryt, spona na ochranu proti prerезaniu, AVS bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč, protiprachová clona	4933478429	4058546346201
			M18 FSAG125XB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací ochranný kryt, spona na ochranu proti prerезaniu, AVS bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč, protiprachová clona	4933478430	4058546346218
M18 FSAGF125XB	M18 FUEL™ 125 mm plochá uhlová brúska s posuvným spínačom	25	M18 FSAGF125XB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, bočná rukoväť AVS, príruba, prírubová matica, kľúč, sieťka proti prachu	4933478438	4058546346294
M18 FSAGF125X-PDB	M18 FUEL™ 125 mm plochá uhlová brúska s lopatkovým spínačom	25	M18 FSAGF125X-PDB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, bočná rukoväť AVS, príruba, prírubová matica, kľúč, prachové sítko	4933478439	4058546346300
M18 FSAGSVO125X	M18 FUEL™ Bezpečnostná brúska 125 mm s reguláciou otáčok a funkciou ONE-KEY™	25	M18 FSAGSVO125X-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, príruba, prírubová matica, kľúč	4933493552	4058546484231
			M18 FSAGSVO125X-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, príchytka rezného krytu, príruba, prírubová matica, kľúč	4933493553	4058546484248
M18 FSAGV125XB	M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska s nastaviteľnou rýchlosťou a posuvným spínačom	24	M18 FSAGV125XB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, príchytka rezného krytu, bočná rukoväť AVS, príruba, prírubová matica, kľúč, prachové sítko	4933499158	4058546530273
			M18 FSAGV125XB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, kľúč, sieťka proti prachu	4933478436	4058546346270
M18 FSAGV125X-PDB	M18 FUEL™ 125 mm uhlová brúska s nastaviteľnou rýchlosťou a lopatkovým spínačom	24	M18 FSAGV125X-PDB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlo pripínací bezpečnostný kryt, krytka, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, francúzsky kľúč, protiprachový kryt	4933478437	4058546346287
M18 ONEF-LAG230XPDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 230 mm 230 mm Uhlová brúska s brzdou s lopatkovým spínačom	24	M18 ONEFLAG230X-PDB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Rýchlopínací ochranný kryt, spona na ochranu proti prerезaniu, AVS bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč, protiprachová clona	4933478781	4058546360634
			M18 ONEFLAG230X-PDB-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Rýchlopínací ochranný kryt, spona na ochranu proti prerезaniu, AVS bočná rukoväť, príruba, prírubová matica, kľúč, protiprachová clona	4933478782	4058546360641
			M18 ONEFLAG230X-PDB-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, kľúč, sieťka proti prachu	4933499242	4058546564063
M18 ONEF-SAG125XB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm uhlová brúska s brzdou a posuvným vypínačom	24	M18 ONEF-SAG125XB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, kľúč, sieťka proti prachu	4933478433	4058546346249
M18 ONEFSAG125X-PDB	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 125 mm uhlová brúska s brzdou a s lopatkovým spínačom	25	M18 ONEFSAG125X-PDB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, kľúč, sieťka proti prachu	4933478434	4058546346256
			M18 ONEFSAG125X-PDB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufr	Rýchlopínací bezpečnostný kryt, klip na ochranu proti rezaniu, bočná rukoväť AVS, príruba, matica príruby, sieťka proti prachu, kľúč	4933478435	4058546346263
Inšpekčné kamery pre automobilový priemysel							
M12 APB	M12™ Prémiový boroskop pre automobilových technikov	41	M12 APB-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	1x 5,0 mm / 90 cm kábel digitálneho fotoaparátu, 1x 32 GB karta micro SD	4932492937	4058546478087
M12 ATB	M12™ boroskop pre automobilových technikov	41	M12 ATB-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	1x kábel k digitálnej kamere 5,0 mm / 90 cm, 1x karta micro SD 32 GB	4933501239	4058546639556
Pásové pily							
BS 125	Pásová píla na hlboké rezanie	29	BS 125	-	Pilový pás 14 TPI	4933448245	4002395262830
M12 BS	M12™ kompaktná pásová píla	29	M12 BS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový pás 18 Tpi	4933431310	4002395242092
			M12 BS-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrík	Pilový pás 18 Tpi	4933441805	4002395002344
M12 FBS64	M12 FUEL™ Kompaktná pásová píla s reznou kapacitou 64 mm	29	M12 FBS64-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Pilový pás 14 Tpi	4933478440	4058546346317

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M12 FBS64-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrík	Pilový pás 14 Tpi	4933478441	4058546346324
M18 FBS127	M18 FUEL™ Pásová píla na hlboké rezy 2. generácie	29	M18 FBS127-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový pás 14 Tpi	4933498309	4058546521783
			M18 FBS127-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Pilový pás 14 Tpi	4933498310	4058546521790
M18 FBS127D0	M18 FUEL™ pásová píla s dvojitým spúšťaním a funkciou ONE-KEY™	29	M18 FBS127D0-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Pilový pás 14 Tpi	4933498311	4058546521806
M18 FBS85	M18 FUEL™ kompaktná pásová píla	29	M18 FBS85-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Kryty pásovej pily, prémiový pilový pás 14 TPI	4933471496	4058546293956
			M18 FBS85-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Kryty pásovej pily, prémiový pilový pás 14 TPI	4933471497	4058546293963
Akumulátory							
L4 B3	USB batéria 3,0 Ah REDLITHIUM™	73	L4 B3	-	-	4933478311	4058546345020
M12 B2	M12™ 2.0 Ah akumulátor	73	M12 B2	-	-	4932430064	4002395377251
M12 B3	M12™ 3.0 Ah akumulátor	73	M12 B3	-	-	4932451388	4002395157969
M12 B4	M12™ 4.0 Ah akumulátor	73	M12 B4	-	-	4932430065	4002395377268
M12 B6	M12™ 6.0 Ah akumulátor	73	M12 B6	-	-	4932451395	4002395158638
M12 HB2.5	M12™ HIGH OUTPUT™ 2.5 Ah akumulátor	73	M12 HB2.5	-	-	4932480164	4058546404499
M12 HB5	M12™ HIGH OUTPUT™ 5.0 Ah akumulátor	72	M12 HB5	-	-	4932480165	4058546404505
M18 B2	M18™ 2.0 Ah akumulátor	72	M18 B2	-	-	4932430062	4002395377237
M18 B4	M18™ 4.0 Ah akumulátor	72	M18 B4	-	-	4932430063	4002395377244
M18 B5	M18™ 5.0 Ah akumulátor	73	M18 B5	-	-	4932430483	4002395381149
			M18 B52	-	-	4932451242	4002395166237
M18 B5-CR	M18™ 5.0 Ah akumulátor	72	M18 B5-CR	-	-	4932479265	4058546370596
M18 FB12	M18™ FORGE™ 12.0 Ah akumulátor	73	M18 FB12	-	-	4932492651	4058546414016
M18 FB6	Akumulátor M18™ FORGE™ 6,0 Ah	73	M18 FB6	-	-	4932492533	4058546419004
M18 FB8	M18™ FORGE™ 8.0 Ah akumulátor	73	M18 FB8	-	-	4932492131	4058546414986
M18 HB3	M18™ HIGH OUTPUT™ 3.0 Ah akumulátor	73	M18 HB3	-	-	4932471069	4058546286972
M18 HB5.5	M18™ HIGH OUTPUT™ 5.5 Ah	73	M18 HB5.5	-	-	4932464712	4058546226572
MXF CP203	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 3.0 Ah akumulátor	72	MXF CP203	-	-	4933471838	4058546297374
			MXF CP-2203	-	-	4933479161	4058546369552
MXF HD812	MX FUEL™ FORGE™ 12.0 Ah akumulátor	72	MXF HD812	-	-	4932492128	4058546414955
MXF PBE	MX FUEL™ Prenosná napájacia jednotka	72	MXF PBE-0	-	-	4933498067	4058546512279
MXF XC406	MX FUEL™ REDLITHIUM™ 6.0 Ah akumulátor	72	MXF XC406	-	-	4933471837	4058546297367
			MXF XC-2406	-	-	4933479162	4058546369569
MXF XC608	MX FUEL™ FORGE™ 8.0 Ah akumulátor	72	MXF XC608	-	-	4932492130	4058546414979
Fukáre							
M18 BLBL0	M18™ Bezuhlíkový fukár	58	M18 BLBL0-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933500239	4058546615413
M18 F2BL	M18 FUEL™ Fukár na dva akumulátory	58	M18 F2BL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kuželová tryska, plochá tryska	4933479987	4058546377816
			M18 F2BL-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra	Kuželová tryska, plochá tryska	4933499229	4058546563936
M18 F2BPB	M18 FUEL™ Fukár na chrbát na 4 akumulátory	58	M18 F2BPB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Zúžená tryska, plochá tryska	4933493212	4058546480837
			M18 F2BPB-124	4 x M18 FB12 akumulátory, M18 PC6 Nabíjačka, bez kufra	Zúžená tryska, plochá tryska	4933499231	4058546563950
M18 FBLG3	M18 FUEL™ fukár	58	M18 FBLG3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933493301	4058546481728
			M18 FBLG3-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933499233	4058546563974
M18 FOPH-BA	QUIK-LOK™ Nadstavec s fukárom	58	M18 FOPH-BA	-	-	4932492668	4058546475390



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
MXF BPB	MX FUEL™ Fukár na chrbát	58	MXF BPB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x chrbtový postroj a bedrový pás, 2 x fúkacie dýzy	4933500235	4058546615376
			MXF BPB-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	1 x chrbtový postroj a bedrový pás, 2 x fúkacie dýzy	4933500236	4058546615383
Fukáre a ventilátory na stavbu							
M12 AF	M12™ Ventilátor	39	M12 AF-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933478228	4058546344054
M12 BBL	M12™ Fukár	39	M12 BBL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Predlžovacia tryska, gumová tryska, štvorcová tryska	4933472214	4058546326104
M18 AFG2	M18™ ventilátor	39	M18 AFG2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 m kábel	4933493443	4058546483142
M18 ARFHP	M18™ vysoko výkonný ventilátor	39	M18 ARFHP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 m kábel	4933492110	4058546414771
M18 BBL	M18™ akumulátorový fukár	39	M18 BBL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Predĺženie trysky (228,6 mm), univerzálne príslušenstvo na nafukovanie/vyfukovanie	4933446216	4002395004942
M18 BLHSB	M18™ bezuhlíkový vysokorychlostný fukár	39	M18 BLHSB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Vstupný filter, 6 mm tryska, 10 mm tryska, nafukovacia tryska, držiak trysky	4933500533	4058546618353
Rezanie káblov							
M12 CC	M12™ kompaktný rezač káblov	45	M12 CC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933431600	4002395242832
M18 HCC125	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice na káble 125 mm	45	M18 HCC125-801C	1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	-	4933499333	4058546564971
M18 HCC45	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické nožnice na káble 44 mm	44	M18 HCC45-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933459265	4058546002312
			M18 HCC45-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	-	4933459266	4058546002329
M18 HCC75	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KLIEŠTE NA PODZEMNÉ KÁBLE	45	M18 HCC75-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933459268	4058546002343
			M18 HCC75-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	-	4933459269	4058546002350
M18 HCC75R	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické kliešte na podzemné káble	44	M18 HCC75R-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Diaľkové ovládanie	4933459271	4058546002374
M18 HSFC125R	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické nožnice na káble 125 mm	45	M18 HSFC125R-802C	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Diaľkové ovládanie	4933499331	4058546564957
M18 ONEHCC	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické nožnice na káble 35 mm	44	M18 ONEHCC-0C ACSR SET	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	ACSR čelust	4933464303	4058546222482
			M18 ONEHCC-201C ACSR SET	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	ACSR čelust	4933464304	4058546222499
			M18 ONEHCC-0C CU/AL- SET	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Cu/Al čelust	4933464300	4058546222451
			M18 ONEHCC-201C CU/AL-SET	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Cu/AL čelust	4933464301	4058546222468
			M18 ONEHCC-0C FSW SET	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	FSW čelust	4933464308	4058546222536
			M18 ONEHCC-0C SWA SET	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	SWA čelust	4933464306	4058546222512
			M18 ONEHCC-201C FSW SET	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	FSW čelust	4933464309	4058546222543
Spojovanie káblov							
M18 BSBT	M18™ náradie na strižné skrutky	47	M18 BSBT-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavica 10/17 mm, nástrčná hlavica 13/19 mm dlhá, šesthranná hlavica 5/6/8 mm, šesthranná hlavica 6/8 mm dlhá), 2x nadstavec na vidlicu (33-52 mm, 58-69 mm).	4933493288	4058546481599
			M18 BSBT-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	9x nástrčné hlavice 1/2" (nástrčná hlavica 10/17 mm, nástrčná hlavica 13/19 mm dlhá, šesthranná hlavica 5/6/8 mm, šesthranná hlavica 6/8 mm dlhá), 2x nadstavec na vidlicu (33-52 mm, 58-69 mm).	4933493289	4058546481605
Krimpovanie káblov							
M18 HCCT	M18™ FORCE LOGIC™ HYDRAULICKÉ KRIMPOVACIE KLIEŠTE NA KÁBLE 53 KN	44	M18 HCCT-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Čelust na krimpovanie	4933451194	4002395138821
M18 HCCT109/42	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické krimpovacie kliešte na káble 109 KN	44	M18 HCCT109/42-522C	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	-	4933459273	4058546002398
M18 HDCT	M18™ FORCE LOGIC™ hydraulické krimpovacie kliešte	44	M18 HDCT-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933471949	4058546298487
			M18 HDCT-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	-	4933471950	4058546298494
M18 ONEHCCT60	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulické 60 kN krimpovacie kliešte na káble	44	M18 ONEHCCT60-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933479683	4058546374778
			M18 ONE-HCCT60-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	-	4933479684	4058546374785

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
Pretahovanie káblov							
M18 FPFT	M18 FUEL™ akumulátorové pretahovacie pero	47	M18 FPFT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933471952	4058546298517
			M18 FPFT-202 30m NC Set	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	30 m nevodivý páskový bubon	4933471954	4058546298531
			M18 FPFT-202 36m ST Set	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Bubon s oceľovou páskou 36 m x 3 mm	4933471953	4058546298524
Odizolovanie káblov							
M18 FCST	M18 FUEL™ Nástroj na odizolovanie káblov	47	M18 FCST-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Imbusový kľúč, hĺbkový doraz, mierka prierezu kábla, rukoväť	4933499274	4058546564384
			M18 FCST-302CA	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Imbusový kľúč, hĺbkový doraz, mierka prierezu kábla, náhradná čepeľ, rukoväť, 6x odizolovacích hlavíc	4933499275	4058546564391
Vozíky a stojany							
BRT	Transportný vozík na kladivo	13	BRT	-	-	4933459794	4058546029661
MXF COSCG2	MX FUEL™ Vozík pre zbrusováciu pílu	13	MXF COSCG2	-	-	4932501120	4058546624224
MXF DHT	Transportný vozík na MX FUEL™ demolačné kladivo	13	MXF DHT	-	-	4933464879	4058546228248
MXF DR255TV	Premium stojan na MX FUEL™ diamantový jadrový vrtáčku MXF DCO150	13	MXF DR255TV	-	Sada na upevnenie betónu (4932399731), vákuové gumové tesnenie, kľúč 17 x 19, šesthranný kľúč 6 mm, šesthranný kľúč 8 mm, univerzálna 60 mm rýchloupínacia konzola motora	4933472247	4058546338930
Refázový kladkostroj							
M18 BLCHTO	Bezuhlíkový 1 tonový refázový kladkostroj M18™ s funkciou ONE-KEY™	13	M18 BLCHTO-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	6 m refáz, taška na refáz	4933500224	4058546615260
Refázové pily, prerézavacie pily, teleskopické tyčové pily							
M12 FHS	M12 FUEL™ HATCHET™ Prerézavacia píla 15 cm	57	M12 FHS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x lišta a refáz Oregon 15 cm (6'), 1x puzdro, 1x kľúč	4933472211	4058546326074
			M12 FHS-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	1x lišta a refáz Oregon 15 cm (6'), 1x puzdro, 1x kľúč	4933472212	4058546326081
M18 F2CHS50	M18 FUEL™ refázová píla na dva akumulátory 50 cm	56	M18 F2CHS50-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt lišty	4933480120	4058546404055
			M18 F2CHS50-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DFC Nabíjačka, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt lišty	4933480121	4058546404062
M18 FCHS	M18 FUEL™ refázová píla s lištou 40 cm	56	M18 FCHS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt lišty	4933464723	4058546226688
			M18 FCHS-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt lišty	4933499217	4058546563813
M18 FCHS35	M18 FUEL™ refázová píla s lištou 35 cm	56	M18 FCHS35-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt lišty	4933479678	4058546374723
			M18 FCHS35-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt lišty	4933499223	4058546563875
M18 FCHSC	M18 FUEL™ refázová píla s lištou 30 cm	56	M18 FCHSC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933471441	4058546290696
			M18 FCHSC-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933499219	4058546563837
M18 FHS20	M18 FUEL™ HATCHET™ PRERÉZÁVACIA PÍLA 20 cm	57	M18 FHS20-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 20 cm (8') lišta a refáz, 1x kryt, 1x skrutka	4933480117	4058546404024
			M18 FHS20-552	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	1x 20 cm (8') lišta a refáz, 1x kryt, 1x skrutka	4933480118	4058546404031
M18 FOPH-CSA	QUIK-LOK™ nadstavec s refázovou pilou	57	M18 FOPH-CSA	-	Ochranný kryt čepele	4932464957	4058546229023
M18 FTHCHS30	M18 FUEL™ REFAZOVÁ PÍLA S HORNOU RUKOVÄŤOU A 30 CM LIŠTOU	57	M18 FTHCHS30-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933479586	4058546373801
			M18 FTHCHS30-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933499221	4058546563851
M18 FTHCHS35	M18 FUEL™ Refázová píla s hornou rukoväťou a 35 cm lištou	57	M18 FTHCHS35-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933479588	4058546373825
			M18 FTHCHS35-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933499222	4058546563868
M18 FTPS30	M18 FUEL™ Teleskopická vyvetvovacia píla, 30 cm	57	M18 FTPS30-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933480868	4058546411534
			M18 FTPS30-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	76 ml oleja, nástroj na refáz, kryt	4933499227	4058546563912
Nabíjačky							
C12 C	M12™ nabíjačka	75	C12 C	-	-	4932352000	4002395366606
M12-18 AC	M12™-M18™ nabíjačka do auta	74	M12-18 AC	-	-	4932459205	4002395287208



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M12-18 C	M12™ - M18™ nabíjačka	74	M12-18 C	-	-	4932352959	4002395376179
M12-18 FC	M12™ - M18™ rýchlonabíjačka	74	M12-18 FC	-	-	4932451079	4002395810581
M12-18 GBC4	M12™ - M18™ nabíjacia stanica	75	M12-18 GBC4	-	-	4933493863	4058546510237
M12 C4	M12™ 4-portová nabíjačka	75	M12 C4	-	-	4932430554	4002395382156
M12 TC2	M12™ kompaktná nabíjačka a napájací zdroj	75	M12 TC2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4932492908	4058546477790
M1418C6	M14™ - M18™ multi nabíjačka	74	M1418 C6	-	-	4932430086	4002395377473
M18 DBSC	M18™ Duálna supernabíjačka	75	M18 DBSC	-	-	4932492531	4058546418984
M18 DFC	M18™ duálna rýchlonabíjačka	75	M18 DFC	-	-	4932472073	4058546324698
M18 MDBSC	M18™ mobilná duálna super nabíjačka	75	M18 MDBSC	-	-	4932498557	4058546524265
M18 MPC6	M18™ mobilná rýchlonabíjačka PACKOUT™ so 6 slotmi	74	M18 MPC6	-	-	4932498551	4058546524203
M18 PC6	M18™PACKOUT™rýchlonabíjačka so šiestimi slotmi	75	M18 PC6	-	-	4932480162	4058546404475
M18 TC	M18™TOP-OFF mini nabíjačka	75	M18 TC	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4932499165	4058546530341
MXF C	MX FUEL™ nabíjačka	74	MXF C	-	-	4933471839	4058546297381
MXF FC	MX FUEL™ rýchlonabíjačka	74	MXF FC	-	-	4933498547	4058546524166
MXF SC	MX FUEL™ super nabíjačka	74	MXF SC	-	-	4932492848	4058546477196
Vibračné dosky							
MXF PC50	MX FUEL™ Vibračná doska		MXF PC50-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933493267	4058546481384
		4	MXF PC50-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	-	4933493268	4058546481391
MXF RAM60	MX FUEL™ Vibračná noha	4	MXF RAM60-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498158	4058546513184
			MXF RAM60-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	-	4933498159	4058546513191
Vibrátory do betónu							
M18 FCVN	M18 FUEL™ vibračná ihla na betón	4	M18 FCVN12-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933479596	4058546373900
			M18 FCVN24-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933479599	4058546373931
			M18 FCVN24-551	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933479600	4058546373948
			M18 FCVN12-551	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933479597	4058546373917
MXF CVBC	MX FUEL™ Kufrikový vibrátor na betón	4	MXF CVBC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Diaľkové ovládanie	4933479607	4058546374013
			MXF CVBC-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C Nabíjačka, bez kufra	Diaľkové ovládanie	4933479608	4058546374020
			MXF CVBCKIT-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C Nabíjačka, bez kufra	Diaľkové ovládanie, hriadeľ vibrátora 4 m, hlava vibrátora 38 mm	4933479610	4058546374044
MXF CVBP	MX FUEL™ batohový vibrátor na betón	4	MXF CVBP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Diaľkové ovládanie	4933479595	4058546373894
			MXF CVBP-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C Nabíjačka, bez kufra	Diaľkové ovládanie	4933479591	4058546373856
			MXF CVBPKIT-602	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C Nabíjačka, bez kufra	Diaľkové ovládanie, vibračná hadica 2 m, hlava vibrátora 38 mm	4933479593	4058546373870
MXF CVHF	MX FUEL™ Vysokofrekvenčný vibrátor na betón	4	MXF CVHF-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Diaľkové ovládanie	4933498132	4058546512927
			MXF CVHF-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	Diaľkové ovládanie	4933498133	4058546512934
Stavebné náradie – brúsky s odsávaním prachu, drážkovačky, rázové uťahováky, miešadlo							
AGV 12 DEC	1200 W uhlová brúska s krytom proti prachu	14	AGV 12-125 X DEC-SET	-	rýchlonastaviteľný ochranný kryt, bočná rukoväť AVS, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm, príruha, prírubová matica, kľúč, 4 m kábel	4933448020	4002395006809
AGV 12 DEG	1200 W uhlová brúska s krytom proti prachu	14	AGV 12-125 X DEG-SET	-	rýchlonastaviteľný ochranný kryt, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas brúsenia, diamantový brúsny kotúč 125 mm, príruha, prírubová matica, kľúč, 4 m kábel	4933448030	4002395006823

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
AGV 15 DEC	1550 W uhlová brúska s krytom proti prachu	14	AGV 15-125 XC DEC-SET	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt,, bočná rukoväť AVS, kryt na odvádzanie prachu počas rezania, diamantový rezný kotúč DUH 125 mm, príruha, prírubová matica, kľúč, 4 m kábel	4933448025	4002395006816
AGV 15 DEG	1550 W uhlová brúska s krytom proti prachu	14	AGV 15-125 XC DEG-SET	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas brúsenia, diamantový kotúč 125 mm, príruha, prírubová matica, kľúč, 4 m kábel	4933448035	4002395006830
			AGV 15-125 XE DEG-SET	-	Rýchlonastaviteľný ochranný kryt, lištová rukoväť, kryt na odvádzanie prachu počas brúsenia, diamantový brúsny kotúč 125 mm, príruha, prírubová matica, kľúč, 4 m kábel	4933448830	4002395263424
IPWE 400 R	½" rázový uťahovák	15	IPWE 400 R	-	-	4933451524	4002395143511
IPWE 520 R	¾" Rázový uťahovák	15	IPWE 520 R	-	-	4933451525	4002395143528
M18 FPM	M18 FUEL™ miešadlo	15	M18 FPM-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	-	4933459719	4058546028916
WCE 30	1500 W 125 mm drážkovacia fréza (30 mm DOC)	15	WCE 30	-	2× diamantové kotúče, Špeciálne dláto, kľúče, bajonetový adaptér	4933383855	4002395228980
WCS 45	1900 W 150 mm (45 mm DOC) drážkovacia fréza	15	WCS 45	-	2× diamantové kotúče, Špeciálne dláto, kľúče	4933383350	4002395229086
Rozbrusovacie pily							
M18 FCOS230	M18 FUEL™ rozbrusovacia píla	5	M18 FCOS230-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	DUH 230 mm diamantový kotúč (4932399542)	4933471696	4058546295950
			M18 FCOS230-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Diamantový kotúč DUH 230 mm (4932399542)	4933499175	4058546563394
MXF COS350G2	MX FUEL™ 350 mm Rozbrusovacia píla	5	MXF COS350G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška na náradie	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ kotúč (4932471985) a taška	4933480478	4058546407636
			MXF COS350G2-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, Taška na náradie	HUDD 350mm SPEEDCROSS™ kotúč (4932471985) a taška	4933480480	4058546407650
Špeciálne odsávače prachu							
M12 UDEL	M12™ Univerzálne odsávanie prachu	12	M12 UDEL-0B	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	2x trysky, bočná rukoväť	4933471460	4058546290887
			M12 UDEL-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	2x trysky, bočná rukoväť	4933471461	4058546290894
M18 CDEX	M18 FUEL™ SDS-plus odsávač prachu	12	M18 CDEX-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	náhradné zberacie krúžky	4933447450	4002395006243
M18 FCDDEXL	Kompaktný špecializovaný odsávač prachu pre kladivá M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus	12	M18 FCDDEXL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Náhradné uhlíkové krúžky	4933478507	4058546347000
M18 FDDEC	Špeciálne odsávač prachu M18™ pre vysoko výkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 16 mm SDS-Plus	12	M18 FDDEC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Náhradné uhlíkové krúžky	4933498587	4058546524562
M18 FDDEL32	Špeciálne odsávanie prachu pre 32mm SDS-Plus kladivo s D rukoväťou M18 FUEL™ a mechanizmom AUTOPULSE™	12	M18 FDDEL32-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Náhradné krúžky na kefy	4933492142	4058546415099
M18 FDDEXL	M18 FUEL™ špecializované odsávanie pre vrtacie kladivá 26 mm SDS-Plus s AUTOPULSE™	12	M18 FDDEXL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Náhradné uhlíkové krúžky	4933478508	4058546347017
M18 FPDDEXL	Špeciálne odsávanie prachu pre kladivá M18 FUEL™ 32 mm SDS-Plus s AUTOPULSE™	12	M18 FPDDEXL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Náhradné krúžky na kefy	4933478509	4058546347024
Diamantové vŕtačky							
DD 2-160 XE	Dvojrýchlostná diamantová vŕtačka	13	DD 2-160 XE	-	-	4933368690	4002395232505
DD 3-152	3-rýchlostná kombinovaná diamantová vŕtačka	13	DD 3-152	-	-	4933428000	4002395239801
MXF DCD150	MX FUEL™ 150 mm diamantová jadrová vŕtačka	13	MXF DCD150-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Zaistenie spúšte, bočná rukoväť	4933478986	4058546362683
			MXF DCD150-302C	2 x MXF CP203 akumulátory, MXF C Nabíjačka, Kufrík	Zaistenie spúšte, bočná rukoväť	4933464887	4058546228323
			MXF DCD150-302C KIT	2 x MXF CP203 akumulátory, MXF C Nabíjačka, Kufrík	Zaistenie spúšte, bočná rukoväť, stojan na vŕtanie MXF DR255TV	4933471835	4058546297343
MXF DCD350	MX FUEL™ 350 mm diamantová jadrová vŕtačka	13	MXF DCD350 KIT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Stojan na súpravu MXF DCD350 DR	4933493142	4058546480134
			MXF DCD350 KIT-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	Stojan na súpravu MXF DCD350 DR	4933493143	4058546480141
Čističe odpadu							
M12 BDC6	M12™ Kompaktný čistič potrubia so špirálou s priemerom 6 mm	51	M12 BDC6-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro	6 mm x 7.6 m jadrová čistiaca hlava	4933451634	4002395141616
			M12 BDC6-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Vedro	6 mm x 7.6 m jadrová čistiaca hlava	4933451635	4002395141623



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M12 BDC8	M12™ Kompaktný čistič potrubia so špirálou s priemerom 8 mm	51	M12 BDC8-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Vedro	8 mm x 7,6 m špirála s vnútorným jadrom a súdkovitou hlavou	4933451632	4002395140992
			M12 BDC8-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Vedro	8 mm x 7,6 m špirála s vnútorným jadrom a súdkovitou hlavou	4933451633	4002395141609
M18 FDCPF10	M18 FUEL™ čistič potrubia so špirálou s priemerom 10 mm	51	M18 FDCPF10-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Uzavrená nádoba	Kábel 1 x 10 mm x 10,6 m (48532675), čistiaca špirála, vyberací kolík	4933459684	4058546028565
			M18 FDCPF10-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Uzavrená nádoba	1 x 10 mm x 10,6 m kábel (48532675), 5 ks set prísušsenstva (48532685), vyberací kolík	4933459685	4058546028572
M18 FDCPF8	M18 FUEL™ čistič potrubia so špirálou s priemerom 8 mm	51	M18 FDCPF8-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Uzavrená nádoba	Špirála 8 mm x 10,6 m (48532673)	4933459683	4058546028558
M18 FFSDC10	M18 FUEL™ čistič potrubia so špirálou 10 mm	50	M18 FFSDC10-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x batohová súprava, 2 x bubnová súprava, špirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x súprava čistiacich hlavíc	4933459707	4058546028794
M18 FFSDC13	M18 FUEL™ čistič potrubia so špirálou 13 mm	50	M18 FFSDC13-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x batohová súprava, 2 x bubnová súprava, špirála 1 x 13 mm x 15 m, 1 x súprava čistiacich hlavíc	4933459708	4058546028800
M18 FFSDC16	M18 FUEL™ čistič potrubia so špirálou 16 mm	50	M18 FFSDC16-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 2x kábel 16 mm x 15 m, 1x súprava rezačiek a náradia	4933459709	4058546028817
			M18 FFSDC16-502	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	1x súprava pásov, 1x súprava bubnov, 2x kábel 16 mm x 15 m, 1x súprava rezačiek a náradia	4933459710	4058546028824
MXF LSDP	MX FUEL™ veľká bubnová čistička potrubia s POWERREDZ™	50	MXF LSDP-301	1 x MXF CP203 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufra	1 x 20 mm x 15,2 m vnútorný kábel, 1 x 20 mm x 7,6 m vnútorný kábel, 1 x 9-dielna súprava prísušsenstva hlavice	4933471851	4058546297503
Vrtacie skrutkovače							
M12 BDDX	M12™ kompaktný vrtací skrutkovač s vymeniteľným skľučovadlom	17	M12 BDDXKIT-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Vymeniteľné FIXTEC™ skľučovadlo, presunutý (mimoosový) nástavec, pravouhlá hlava, spona na opasok, 25 mm P22 bit	4933447836	4002395006595
M12 BLDDRC	M12™ Kompaktný bezuhlíkový vrtací skrutkovač	17	M12 BLDDRC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok	4933499683	4058546568474
			M12 BLDDRC-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok	4933499686	4058546568504
			M12 BLDDRC-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok	4933499688	4058546568528
M12 FDD2	M12 FUEL™ subkompaktný vrtací skrutkovač	17	M12 FDD2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok a držiak bitov	4933479872	4058546376666
			M12 FDD2-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933479873	4058546376673
			M12 FDD2-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933479874	4058546376680
			M12 FDD2-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933479875	4058546376697
M12 FDDX	M12 FUEL™ vrtáčka s vymeniteľnými nástavcami	17	M12 FDDX-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	10 mm kovové skľučovadlo	4933464978	4058546229238
			M12 FDDXKIT-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	10 mm kovové skľučovadlo, vymeniteľné uhlové skľučovadlo, uhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	4933471332	4058546289607
			M12 FDDXKIT-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	10 mm kovové skľučovadlo, vymeniteľné uhlové skľučovadlo, uhlový nástavec, 1/4" HEX nástavec 6 mm	4933464979	4058546229245
M18 BLDD2	M18™ bezuhlíkový vrtací skrutkovač	16	M18 BLDD2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933464514	4058546224592
			M18 BLDD2-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933464559	4058546225049
			M18 BLDD2-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933464515	4058546224608
M18 BLDDRC	M18™ Kompaktný bezuhlíkový vrtací skrutkovač	17	M18 BLDDRC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok a držiak bitov	4933492831	4058546477028
			M18 BLDDRC-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933492832	4058546477035
			M18 BLDDRC-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok a držiak bitov	4933492833	4058546477042
			M18 BLDDRC-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok a držiak bitov	4933492834	4058546477059
			M18 BLDDRC-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok a držiak bitov	4933492835	4058546477066
M18 FDD3	M18 FUEL™ vrtací skrutkovač	16	M18 FDD3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933498059	4058546512194
			M18 FDD3-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933479862	4058546376567
			M18 FDD3-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933492472	4058546418397
			M18 FDD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933479863	4058546376574
M18 ONEDD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ vrtací skrutkovač	16	M18 ONEDD3-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933492799	4058546476700

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M18 ONEDD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933492802	4058546476731
Stojanové vrtáčky							
M18 FMDF	M18 FUEL™ magnetická vrtáčka s permanentným magnetom	17	M18 FMDF-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Mazacia nádrž s hadicou a s magnetickým držiakom nádrže, 13 mm skľučovadlo s Weldon upínaním, upínací kľúč, vyrážací klin, bezpečnostný popruh	4933451636	4002395142330
			M18 FMDF-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Mazacia nádrž s hadicou a s magnetickým držiakom nádrže, 13 mm skľučovadlo s Weldon upínaním, upínací kľúč, vyrážací klin, bezpečnostný popruh	4933451012	4002395136650
MDE 41	Magnetická vrtáčka s elektromagnetom	17	MDE 41	-	Sprej, 13 mm skľučovadlo s adaptérom Weldon, upínací kľúč, vyrážací klin, bezpečnostný popruh	4933451015	4002395136681
MDP 41	Magnetická vrtáčka s permanentným magnetom	17	MDP 41	-	Sprej, 13 mm skľučovadlo s adaptérom Weldon, upínací kľúč, vyrážací klin, bezpečnostný popruh	4933451014	4002395136674
Odsávače prachu							
AS 2-250EH	25 l vysávač prachu triedy H	38	AS 2-250EH	-	Hadica 4 m, sada na čistenie podláh, adaptér pre elektrické náradie, fleecová taška, diaľkové ovládanie	4933493595	4058546484668
AS 2-250 ELCP	25 l vysávač, trieda „L“	38	AS 2-250 ELCP	-	3,5 m hadica so setom na čistenie podlahy, 2x adaptér, PET filter, 1x vrecko na odpad, 1x fleecové prachové vrecko, 1x štrbinová hubica	4933447480	4002395006274
AS 2-250EM	Odsávač prachu triedy M s objemom 25 l	38	AS 2-250EM	-	4 m hadica, sada na čistenie podláh, adaptér pre elektrické náradie, flisový vak, diaľkové ovládanie	4933493593	4058546484644
AS 30 LAC	30 l vysávač, trieda "L"	38	AS 30 LAC	-	2× adaptér pre náradie, ručná trubica, 2× predžiovacia trubica, tryska na podlahu / škáry, fleecový filtračný vak, odpadový vak, hadica 4 m × 36 mm	4933459411	4058546010720
AS 30 MAC	30 l vysávač, trieda "M"	38	AS 30 MAC	-	2× adaptér pre náradie, ručná trubica, 2× predžiovacia trubica, tryska na podlahu / škáry, fleecový filtračný vak, odpadový vak, hadica 4 m × 38 mm	4933459415	4058546010768
AS 42 MAC	42 l vysávač, trieda "M"	38	AS 42 MAC	-	2× adaptér pre náradie, ručná trubica, 2× predžiovacia trubica, tryska na podlahu / škáry, fleecový filtračný vak, odpadový vak, hadica 4 m × 38 mm	4933459418	4058546010799
M12 FVCL	M12 FUEL™ vysávač na mokré a suché vysávanie	39	M12 FVCL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	flexibilná hadica, štrbinový nástavec, univerzálna hubica	4933478186	4058546341190
M12 HV	M12™ subkompaktný tyčový vysávač	39	M12 HV-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	univerzálna hubica, predžiovacia tyč, štrbinový nástavec	4933448390	4002395262908
M18 CV	M18™ Kompaktný ručný vysávač	39	M18 CV-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	flexibilná hadica, štrbinový nástavec, dvojdielna tyč, podlahová hubica	4933459204	4002395289998
M18 F2VC23LG2	M18 FUEL™ NEXUS 23l Vysávač triedy L	38	M18 F2VC23LG2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Diaľkové ovládanie, flexibilná hadica, štrbinová hubica, podlahová hubica, 2 x predžiovacia tyč, zahnutá rukoväť, adaptér na náradie, flisová taška	4933500140	4058546573041
M18 FBPV2	M18 FUEL™ Vysávač na chrbát	38	M18 FBPV2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1× nástroj na podlahu, 1× tryska na škáry, 1× teleskopická predžiovacia trubica, 1× flexibilná hadica, 1× adaptér na odsávanie prachu	4933500039	4058546572037
M18 FPOVCL	M18 FUEL™ PACKOUT™ vysávač na mokré a suché vysávanie	39	M18 FPOVCL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Flexibilná hadica, tryska na škáry, univerzálna podlahová tryska, adaptér pre elektrické náradie	4933478187	4058546341206
M18 FVC23L	M18 FUEL™ NEXUS 23l vysávač triedy L	38	M18 FVC23L-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Flexibilná hadica, tryska na škáry, univerzálna podlahová tryska, 2× predžiovacia trubica, zahnutá rukoväť, adaptér pre náradie, fleecová taška	4933500141	4058546573058
M18 ONEF2VC34M	M18 FUEL™ 34 L Vysávač prachu AC/DC triedy M na dva akumulátory a s technológiou VACLINK™	38	M18 ONEF2VC34M-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Diaľkové ovládanie, 2 x HEPA filtre, flisové vrecko, hadica, 2 x adaptéry pre odsávanie prachu na pripojenie k náradiu	4933498142	4058546513023
M18 VC2	M18™ vysávač na mokré a suché vysávanie	39	M18 VC2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Flexibilná hadica, tryska na škáry, univerzálna tryska, adaptér pre elektrické náradie	4933464029	4058546219741
Elektrofúzna zváračka							
MXF EFP	MX FUEL™ Elektrofúzna zváračka rúr	48	MXF EFP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Elektrofúzne káble 4,5 m, snímač čiarového kódu, sada fúzných hrotov	4933499034	4058546529031
			MXF EFP-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF C Nabíjačka, bez kufra	Elektrofúzne káble 4,5 m, snímač čiarového kódu, sada fúzných hrotov	4933493806	4058546509668
Expandéry							
C12 PXP	M12™ kompaktný UPONOR™ Q & E expandér	51	C12 PXP-I06202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933441715	4002395002016
			C12 PXP-I10202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933441730	4002395002047



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			C12 PXP-N202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933441740	4002395002061
HD18 PXP	M18™ UPONOR™ Q & E expandér	51	HD18 PXP-H06202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933441771	4002395001835
			HD18 PXP-H10202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933441774	4002395001842
M12 FPXP	M12 FUEL™ UPONOR™ Q&E Kompaktný expandér	51	M12 FPXP-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Mazací tuk	4933472018	4058546324148
			M12 FPXP-I06202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933472021	4058546324179
			M12 FPXP-I10202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933472020	4058546324162
M18 FPXP	M18 FUEL™ UPONOR™ Q&E Expandér	51	M18 FPXP-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Mazací tuk	4933479436	4058546372309
			M18 FPXP-H06502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933479438	4058546372323
			M18 FPXP-H10502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Mazací tuk	4933479437	4058546372316
M18 ONEBLPXPL	M18™ ONE-KEY™ FORCE LOGIC™ hydraulický expandér UPONOR®	51	M18 ONEBLPX-PL-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	-	4933464299	4058546222444
Strunové kosačky, krovinořezy, lemovačky							
M18 BLLT	M18™ Bezuhlíková strunová kosačka	54	M18 BLLT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x oceľový kolík, 1 x kľúč Torx T30, 1 x žacia struna	4933472218	4058546326142
M18 F2BCU	M18 FUEL™ krovinorez na dva akumulátory	55	M18 F2BCU-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Strunová hlava s poloautomatickým odvíjaním, trojzubý nôž, dvojramenný popruh, 2 x ochranný kryt	4933480859	4058546411442
			M18 F2BCU-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra	Strunová hlava s poloautomatickým odvíjaním, štvorzubý nôž, dvojramenný popruh, 2 x ochranný kryt	4933480860	4058546411459
M18 FBCU	M18 FUEL™ Krovinorez	54	M18 FBCU-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Strunová hlava s poloautomatickým odvíjaním, štvorzubý nôž, dvojramenný popruh, 2 x ochranný kryt	4933492297	4058546416645
			M18 FBCU-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Strunová hlava s poloautomatickým odvíjaním, štvorzubý nôž, dvojramenný popruh, 2 x ochranný kryt	4933499211	4058546563752
M18 FEDG	M18 FUEL™ lemovačka	55	M18 FEDG-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933493556	4058546484279
M18 FOPH-BCA	QUIK-LOK™ nadstavec s krovinorezom	54	M18 FOPH-BCA	-	Ochranná priečka, štvorzubý nôž	4932479986	4058546377809
M18 FOPH-EA	QUIK-LOK™ nadstavec s lemovačkou	55	M18 FOPH-EA	-	-	4932464958	4058546229030
M18 FOPH-LTA	QUIK-LOK™ nadstavec so strunovou kosačkou	54	M18 FOPH-LTA	-	Strunová hlava s poloautomatickým odvíjaním, ochranný kryt	4932464955	4058546229009
M18 FOPH-RA	QUIK-LOK™ Nadstavec s recip-rokátorm	55	M18 FOPH-RA	-	-	4932492669	4058546475406
Mazacie a tesniace pištole							
C18 PCG/310	M18™ dávkovacia pištoľ s 310 ml tubou	23	C18 PCG/310C-0B	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	310 ml tuba	4933459637	4058546028091
			C18 PCG/310C-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška	310 ml tuba	4933441310	4002395001439
C18 PCG/400	M18™ dávkovacia pištoľ s 400 ml trubicou	23	C18 PCG/400T-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška	400 ml priehladná tuba	4933441812	4002395002368
C18 PCG/600	M18™ dávkovacia pištoľ s 600 ml tubou	22	C18 PCG/600A-0B	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	600 ml priehladná tuba	4933459638	4058546028107
			C18 PCG/600A-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška	600 ml hliníková tuba	4933441305	4002395001422
			C18 PCG/600T-201B	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Taška	600 ml priehladná tuba	4933441808	4002395002375
M12 GG	M12™ kompaktná mazacia pištoľ	22	M12 GG-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Ohybná hadička 14,4 mm s pružným krytom, maziové ťahlo	4933440435	4002395000951
			M12 GG-401B	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	Ohybná hadička 14,4 mm s pružným krytom, maziové ťahlo	4933441675	4002395001903
M12 PCG/310	M12™ kompaktná dávkovacia pištoľ s 310 ml tubou	23	M12 PCG/310C-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	310 ml tuba	4933441783	4002395002269
			M12 PCG/310C-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	310 ml tuba	4933441655	4002395001866
M12 PCG/400	M12™ kompaktná dávkovacia pištoľ s 400 ml tubou	23	M12 PCG/400A-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	400 ml hliníková tuba	4933441780	4002395002276
			M12 PCG/400A-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	400 ml hliníková tuba	4933441665	4002395001880
M12 PCG/600	M12™ kompaktná dávkovacia pištoľ s 600 ml tubou	22	M12 PCG/600A-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	600 ml hliníková tuba	4933441786	4002395002283
			M12 PCG/600A-201B	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	600 ml hliníková tuba	4933441670	4002395001897
M18 GG	M18™ mazacia pištoľ	22	M18 GG-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Flexibilná hadica 14,4 mm s pružnou ochranou, rovný mazací spoj, pravouhlý mazací spoj, popruh	4933440493	4002395000357

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M18 GG-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Flexibilná hadica 14,4 mm s pružnou ochranou, rovný mazací spoj, pravouhlý mazací spoj, popruh	4933440490	4002395000340
Sady kladiva a odsávača prachu							
M18 FHACDDE	Vysoko výkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 16 mm SDS-Plus so špeciálnym odsávačom prachu	12	M18 FHACDDE-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, maziivo, náhradné uhlíkové krúžky	4933498586	4058546524555
M18 ONEFHPXDEL	Vysokovýkonné kladivo M18 FUEL™ SDS-PLUS s odsávačom prachu	12	M18 ONEFHPXDEL-552C	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, maziivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm, jednoúčelový vysávač M18 FPDDEXL	4933478498	4058546346911
M18 ONEFHXDEL	4-režimové kladivo M18 FUEL™ 26 MM SDS-PLUS so skľučovadlom FIXTEC™, funkciou ONE-KEY™ a špecializovaným odsávačom prachu	12	M18 ONEFHXDEL-552C	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, maziivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm, odsávanie prachu M18 FDDEXL	4933478506	4058546346997
Kladivá a demolačné kladivá							
HAC0850	Vŕtacie a búracie kladivo SDS-Max 8 kg	9	HAC0850	-	Bočná rukoväť	4933498603	4058546524722
K 1000 S	10 kg SDS-Max demolačné kladivo	8	K 1000 S	-	Bočná rukoväť	4933464120	4058546220655
K 1528 H	16 kg 28 mm Hex demolačné kladivo	8	K 1528 H	-	Bočná rukoväť	4933464118	4058546220631
K 1530 H	16 kg 30 mm Hex demolačné kladivo	8	K 1530 H	-	Bočná rukoväť	4933464117	4058546220624
K 2628 H	25 kg 28 mm Hex demolačné kladivo	8	K 2628 H	-	-	4933471685	4058546295844
K 500 S	5 kg zbijacie kladivo	9	K 500 S	-	Pridavná predná rukoväť, mazací tuk, špicatý sekáč	4933398220	4002395234059
K 540 S	5 kg kombinované kladivo	9	K 540 S	-	Pridavná rukoväť, mazací tuk	4933418100	4002395238422
K 545 S	5 kg SDS-Max vŕtacie a zbijacie kladivo	9	K 545 S	-	Pridavná priama rukoväť, mazací tuk	4933398200	4002395234073
K 750 S	7 kg SDS-Max vŕtacie a zbijacie kladivo	9	K 750 S	-	Pridavná priama rukoväť, mazací tuk	4933398753	4002395235223
K 900	10 kg zbijacie kladivo	8 - 9	K 900 K	-	Pridavná predná rukoväť, pomocná priama rukoväť, prachovka, maziivo	4933375650	4002395231614
			K 900 S	-	Pridavná predná rukoväť, pomocná priama rukoväť, prachovka, maziivo	4933375720	4002395232048
K 950	10 kg vŕtacie a zbijacie kladivo	8	K 950 S	-	Pridavné predné madlo, postranná priama rukoväť, prachovka, maziivo	4933375710	4002395232031
M12 FHAC16	M12 FUEL™ Kompaktné 16 mm kladivo SDS-plus	11	M12 FHAC16-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933499183	4058546563479
			M12 FHAC16-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933499184	4058546563486
			M12 FHAC16-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933499185	4058546563493
M18 BLH	M18™ Bezuhlíkové 26 mm SDS-PLUS kladivo so 4 režimami	11	M18 BLH-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz	4933479426	4058546372200
			M18 BLH-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, maziivo	4933478894	4058546361761
M18 BLHACD26	M18™ bezuhlíkové vŕtacie kladivo SDS-Plus 26 mm s rukoväťou typu D	11	M18 BLHACD26-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933492483	4058546418502
			M18 BLHACD26-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933492482	4058546418496
			M18 BLHACD26-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933492480	4058546418472
M18 BLHX	M18™ bezuhlíkové kladivo SDS-Plus 26 mm, so 4 režimami a skľučovadlom FIXTEC™	11	M18 BLHX-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, maziivo, FIXTEC™ 13 mm celokovové skľučovadlo	4933478891	4058546361730
			M18 BLHX-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, maziivo, FIXTEC™ 13 mm celokovové skľučovadlo	4933478892	4058546361747
M18 FH	M18 FUEL™ 26 mm kladivo SDS-Plus so 4 režimami	10	M18 FH-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz	4933478499	4058546346928
			M18 FH-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz	4933478500	4058546346935
M18 FHAC16	Vysoko výkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 16 mm SDS-Plus	11	M18 FHAC16-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933498582	4058546524517
			M18 FHAC16-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933498583	4058546524524
			M18 FHAC16-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933498584	4058546524531
M18 FHAC0540	M18 FUEL™ 40 mm SDS-Max vŕtacie a zbijacie kladivo s ONE-KEY™	9	M18 FHAC0540-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933493137	4058546480080
			M18 FHAC0540-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933493138	4058546480097
M18 FHAC0745	M18 FUEL™ 45 mm SDS-Max vŕtacie a zbijacie kladivo s ONE-KEY™	9	M18 FHAC0745-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933493445	4058546483166



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M18 FHAC0745-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk	4933493446	4058546483173
M18 FHACOD32	M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS KLADIVO S D RUKOVÄŤOU SO SYSTÉMOM ONE-KEY™	11	M18 FHACOD32-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo.	4933492141	4058546415082
			M18 FHACOD32-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo.	4933492140	4058546415075
M18 FHAFOH16	M18 FUEL™ 16 mm kladivo SDS-PLUS s integrovaným odsávaním prachu	11	M18 FHAFOH16-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, 2x prachový kryt	4933493531	4058546484026
			M18 FHAFOH16-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, 2x prachový kryt	4933493532	4058546484033
			M18 FHAFOH16-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, 2x prachový kryt	4933493533	4058546484040
M18 FHX	M18 FUEL™ 4-režimové 26 mm kladivo SDS-Plus s FIXTEC™	10	M18 FHX-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, FIXTEC™ 13 mm skľučovadlo	4933478887	4058546361693
			M18 FHX-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, FIXTEC™ 13 mm skľučovadlo	4933478888	4058546361709
			M18 FHX-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazací tuk, FIXTEC™ 13 mm celokovové skľučovadlo	4933478889	4058546361716
M18 ONEFH	M18 FUEL™ 4-režimové 26 mm kladivo SDS-Plus s ONE-KEY™	10	M18 ONEFH-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz	4933478895	4058546361778
			M18 ONEFH-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo	4933478886	4058546361686
M18 ONEFHP	Vysokovýkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™32 MM SDS-PLUS s funkciou ONE-KEY™	10	M18 ONEFHP-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo	4933478884	4058546361662
M18 ONEFHPX	Vysokovýkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS s funkciou ONE-KEY™ a skľučovadlom FIXTEC™	10	M18 ONEFHPX-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm	4933478885	4058546361679
			M18 ONEFHPX-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm	4933478495	4058546346881
			M18 ONEFHPX-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm	4933478496	4058546346898
M18 ONEFHX	4-režimové kladivo M18 FUEL™ 26 mm SDS-Plus so skľučovadlom FIXTEC™ a funkciou ONE-KEY™	10	M18 ONEFHX-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm	4933478502	4058546346959
			M18 ONEFHX-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm	4933478503	4058546346966
			M18 ONEFHX-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, hĺbkový doraz, mazivo, celokovové skľučovadlo FIXTEC™ 13 mm	4933478504	4058546346973
MXF DH2528H	MX FUEL™ 25 kg demolačné kladivo 28 mm HEX	9	MXF DH2528H-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	28 mm Hex špicatý sekáč (4932459774) a 28 mm Hex 35 mm plochý sekáč (4932459775)	4933478985	4058546362676
			MXF DH2528HK2-602	akumulátory, Nabíjačka, bez kufra	28 mm Hex špicatý sekáč (4932459774), 28 mm Hex 35 mm plochý sekáč (4932459775)	4933493526	4058546483975
			MXF DH2528H-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF FC Nabíjačka, bez kufra	28 mm Hex špicatý sekáč (4932459774), 28 mm Hex 35 mm plochý sekáč (4932459775)	4933499993	4058546571573
PCE 3/K	3 kg SDS-plus zbijacie kladivo	9	PCE 3/K	-	Prídavné madlo	4933384300	4002395232215
PFH 26 T	Kladivo SDS-plus 26 mm s 2 režimami	11	PFH 26 T	-	Bočná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom	4933464581	4058546225261
PH 26 T	Kladivo SDS Plus 26 mm s 3 režimami	11	PH 26 TX	-	Bočná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom	4933464579	4058546225247
			PH 26 T	-	Bočná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom	4933464580	4058546225254
PH 28	28 mm SDS-plus kombinované kladivo	11	PH 28 X	-	FIXTEC adaptér s rýchlopínacím skľučidlom	4933396392	4002395234943
			PH 28	-	Prídavná rukoväť s hĺbkovým dorazom	4933396396	4002395234936
PH 30	30 mm SDS-plus kombinované kladivo	10	PH 30 POWER X	-	Adaptér FIXTEC s rýchlopínacím skľučidlom, postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom	4933396420	4002395234967
PLH 28	3 kg SDS-plus kombinované kladivo v tvare L	10	PLH 28 XE	-	Bočné madlo, 13 mm celokovové FIXTEC skľučidlo, 4 m kábel, hĺbkový doraz, mazivo	4933446800	4002395005499
			PLH 28 E	-	Bočné madlo, 4 m kábel, hĺbkový doraz, mazivo	4933446790	4002395005482
PLH 32	Vysokovýkonné 4-režimové kladivo M18 FUEL™ 32 MM SDS-PLUS s funkciou ONE-KEY™ a skľučovadlom FIXTEC™	10	PLH 32 XE	-	Predná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom, adaptér s 13 mm rýchlopínacím skľučidlom, mazivo	4933400069	4002395233342
Teplovzdušné pištole							
M12 SI	M12™ kompaktná spájkovačka	40	M12 SI-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Špicatý hrot, diáto	4933459760	4058546029326

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M12 SI-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrík	Špicatý hrot, diáto	4933459761	4058546029333
M18 BHG	M18™ teplovzdušná pištoľ	40	M18 BHG-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2x tryska	4933459771	4058546029432
			M18 BHG-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík	2x tryska	4933459772	4058546029449
Nožnice na živý plot							
M12 FHT20	M12 FUEL™ Nožnice na živý plot 20 cm	57	M12 FHT20-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kryt lišty	4933479675	4058546374693
			M12 FHT20-402	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	Kryt lišty	4933479676	4058546374709
M18 FHET60G2	M18 FUEL™ nožnice na živý plot 60 cm	56	M18 FHET60G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kryt lišty	4933498384	4058546522537
			M18 FHET60G2-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Kryt lišty	4933498385	4058546522544
M18 FHET75G2	M18 FUEL™ nožnice na živý plot 75 cm	56	M18 FHET75G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kryt lišty	4933498387	4058546522568
			M18 FHET75G2-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Kryt lišty	4933498388	4058546522575
M18 FHETE22	M18 FUEL™ predĺžené nožnice na živý plot 216 cm	56	M18 FHETE22-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kryt lišty	4933498515	4058546523848
			M18 FHETE22-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Kryt lišty	4933498516	4058546523855
M18 FHETE27	M18 FUEL™ predĺžené nožnice na živý plot 267 cm	56	M18 FHETE27-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kryt lišty	4933492910	4058546477813
			M18 FHETE27-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC , bez kufra	Kryt lišty	4933492911	4058546477820
M18 FHETSP	M18 FUEL™ Nožnice na živý plot s krátkou tyčou	57	M18 FHETSP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kryt lišty	4933500311	4058546616137
M18 FOPH-HTA	QUIK-LOK™ nadstavec s nožnicami na živý plot	57	M18 FOPH-HTA	-	Ochranný kryt lišty	4932464959	4058546229047
M18 FOPH-SHTA	QUIK-LOK™ krátky nadstavec s nožnicami na živý plot	57	M18 FOPH-SHTA	-	-	4932492666	4058546475376
Hydraulické čerpadlá							
M18 HMP700	M18™ hydraulické mini čerpadlo 700 bar	45	M18 HMP700-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Ramenný popruh	4933493928	4058546510886
			M18 HMP700-501	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Ramenný popruh	4933493921	4058546510817
M18 HUP700	M18™ hydraulická pumpa	45	M18 HUP700-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Sieťový diaľkový ovládač, 1,8 m predĺžovací kábel ovládača, spojovací adaptér CEJN séria 115	4933499335	4058546564995
Rázové skrutkovače							
M12 BLIDRC	M12™ kompaktný bezuhlíkový rázový uťahovák	18	M12 BLIDRC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok	4933499689	4058546568535
			M12 BLIDRC-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Pevné puzdro	Spona na opasok	4933499690	4058546568542
M12 BRAID	M12™ kompaktný pravouhlý rázový uťahovák	19	M12 BRAID-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933451247	4002395167715
M12 FID2	M12 FUEL™ subkompaktný 1/4" rázový uťahovák	18	M12 FID2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933479876	4058546376703
			M12 FID2-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	-	4933479877	4058546376710
M12 FQID	M12 FUEL™ SURGE™ 1/4" hex hydraulický rázový uťahovák	19	M12 FQID-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933464972	4058546229177
			M12 FQID-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	-	4933464973	4058546229184
M18 BLIDR	M18™ Bezuhlíkový 1/4" šesťhranný rázový uťahovák	18	M18 BLIDR-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Držiak bitov	4933492842	4058546477134
			M18 BLIDR-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Držiak bitov	4933492843	4058546477141
M18 BRAID	M18™ pravouhlý rázový uťahovák	18	M18 BRAID-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933447891	4002395006663
M18 FID3	M18 FUEL™ 1/4" šesťhranný kompaktný uťahovák	18	M18 FID3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok a držiak bitov	4933498061	4058546512217
			M18 FID3-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933479864	4058546376581
			M18 FID3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933479865	4058546376598
M18 FIDRQ	M18 FUEL™ SURGE™ 1/4" Hex hydraulický rázový uťahovák	18	M18 FIDRQ-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok a držiak bitov	4933498911	4058546527808
			M18 FIDRQ-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933498910	4058546527792
			M18 FIDRQ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933498912	4058546527815
M18 ONEID3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/4" Hex rázový uťahovák	18	M18 ONEID3-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933492800	4058546476717



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
Rázové utahováky							
M12 FCIWF12G3	M12 FUEL™ 1/2" Kompaktný rázový utahovák s poistným krúžkom	21	M12 FCIWF12G3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933493454	4058546483258
			M12 FCIWF12G3-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933493455	4058546483265
M12 FCIWF38G3	M12 FUEL™ 3/8" Kompaktný rázový utahovák s poistným krúžkom	20	M12 FCIWF38G3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933493451	4058546483227
			M12 FCIWF38G3-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933493452	4058546483234
M12 FCIWP12G3	M12 FUEL™ 1/2" Kompaktný rázový utahovák s aretačným čapom	21	M12 FCIWP12G3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933493457	4058546483289
M12 FSCIWF14	M12 FUEL™ 1/4" Subkompaktný rázový utahovák s poistným krúžkom	20	M12 FSCIWF14-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933498973	4058546528423
			M12 FSCIWF14-252X	2 x M12 HB2.5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933498974	4058546528430
M12 FSCIWF38	M12 FUEL™ 3/8" Subkompaktný rázový utahovák s poistným krúžkom	20	M12 FSCIWF38-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933498969	4058546528386
			M12 FSCIWF38-252X	2 x M12 HB2.5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933498970	4058546528393
M12 FRAIWF12	M12 FUEL™ 1/2" uhlový rázový utahovák s poistným krúžkom	20	M12 FRAIWF12-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933471699	4058546295981
M18 BRAIW	M18™ 3/8" pravouhlý rázový utahovák	20	M18 BRAIW-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933447899	4002395006670
M18 FHIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s vysokým krútiacim momentom a poistným krúžkom	20	M18 FHIW2F12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	-	4933492782	4058546476533
			M18 FHIW2F12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	-	4933492783	4058546476540
M18 FHIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" rázový utahovák s vysokým krútiacim momentom a aretačným čapom	20	M18 FHIW2P12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Krúžok na uchytenie	4933492785	4058546476564
			M18 FHIW2P12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Krúžok na uchytenie	4933492786	4058546476571
M18 FHIWF1R	M18 FUEL™ 1" železničný rázový utahovák s poistným krúžkom	21	M18 FHIWF1R-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	-	4933493140	4058546480110
			M18 FHIWF1R-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	-	4933499201	4058546563653
M18 FIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" Kompaktný rázový utahovák s poistným krúžkom	21	M18 FIW2F12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478443	4058546346348
			M18 FIW2F12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478444	4058546346355
M18 FIW2F38	Kompaktný rázový utahovák M18 FUEL™3/8" s poistným krúžkom	21	M18 FIW2F38-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478650	4058546348434
M18 FIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" Kompaktný rázový utahovák s aretačným čapom	21	M18 FIW2P12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933478446	4058546346379
			M18 FIW2P12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933478447	4058546346386
M18 FMTIW2F12	M18 FUEL™ 1/2" Rázový utahovák s poistným krúžkom	20	M18 FMTIW2F12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478449	4058546346409
			M18 FMTI-W2F12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478450	4058546346416
M18 FMTIW2F38	M18 FUEL™ 3/8" Rázový utahovák so stredným utahovacím momentom a poistným krúžkom	21	M18 FMTIW2F38-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933479153	4058546369477
M18 FMTIW2P12	M18 FUEL™ 1/2" Rázový utahovák s aretačným čapom	20	M18 FMTIW2P12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478452	4058546346430
			M18 FMTI-W2P12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478453	4058546346447
M18 ONEFHIWF1	M18™ FUEL™ ONE-KEY™ 1" rázový utahovák s poistným krúžkom	21	M18 ONEFHIWF1-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, krúžok na uchytenie	4933459732	4058546029043
			M18 ONEFHI-WF1-802X	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Bočná rukoväť, krúžok na uchytenie	4933499254	4058546564186
M18 ONEFHIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" vysokootáčkový rázový utahovák s poistným krúžkom	20	M18 ONEFHIWF12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	-	4933459726	4058546028985
			M18 ONEFHI-WF12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	-	4933459727	4058546028992
M18 ONEFHIWF12E	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" Vysokootáčkový rázový utahovák s poistným krúžkom a predĺženou nákovou	21	M18 ONEFHIW-F12E-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	-	4933478405	4058546345969
M18 ONEFHIWF1D	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" Vysokootáčkový rázový utahovák s rukoväťou v tvare písmena D, poistným krúžkom a predĺženým vretenom	21	M18 ONEFHIWF1D-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Bočná rukoväť, krúžok na uchytenie	4933471755	4058546296544
			M18 ONEFHIW-F1D-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Bočná rukoväť, krúžok na uchytenie	4933499251	4058546564155

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M18 ONEFHIWF1DS	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1" Vysokootáčkový rázový utahovák s rukoväťou v tvare písmena D, poistným krúžkom a krátkym vretenom	21	M18 ONEFHIW-F1DS-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Bočná rukoväť, krúžok na uchytenie	4933472071	4058546324674
			M18 ONEFHIW-F1DS-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Bočná rukoväť, krúžok na uchytenie	4933499253	4058546564179
M18 ONEFHIWF34	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 3/4" vysokootáčkový rázový utahovák s poistným krúžkom	21	M18 ONEFHIWF34-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933459729	4058546029012
			M18 ONEFHI-WF34-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933459730	4058546029029
M18 ONEFHIWH716	M18 FUEL™ 7/16" Šesthranný rázový utahovák s vysokým krútiacim momentom a funkciou ONE-KEY™	21	M18 ONEFHI-WH716-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Krúžok na uchytenie	4933479152	4058546369460
M18 ONEFHIWP12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" vysokootáčkový rázový utahovák s aretačným čapom	20	M18 ONEFHIWP12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933459724	4058546028961
			M18 ONEFHI-WP12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933459725	4058546028978
M18 ONEIWF12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" rázový utahovák s poistným krúžkom	21	M18 ONEIWF12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933459198	4002395289936
			M18 ONEIWF12-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933451374	4002395160525
M12 FRAIWF38	M12 FUEL™ 3/8" uhlový rázový utahovák s poistným krúžkom	20	M12 FRAIWF38-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933471700	4058546295998
Kompresory							
M12 BI	M12™ kompaktný kompresor	40	M12 BI-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1× nafukovacia ihla, 1× Presta koncovka, 1× nafukovacia tryska, 1× Schrader koncovka	4933464124	4058546220693
M18 BI	M18™ Kompresor	40	M18 BI-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x nafukovacia ihla, 1x nafukovacia tryska, 1x Schrader koncovka	4933478706	4058546348991
M18 FAC	M18 FUEL™ Vzduchový kompresor	40	M18 FAC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933472166	4058546325626
Inšpekčné kamery							
M12 POSIC	M12™ PACKOUT™ kamera na kontrolu kanalizácie	53	M12 POSIC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1× vodiaci krúžok 63 mm, 1× vodiaci krúžok 30 mm	4933498371	4058546522407
M12 SIC020	M12™ kamera na kontrolu kanalizácie 20 m s ONE-KEY™	53	M12 SIC020-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1× vodiaci krúžok 31 mm, 1x vodiaci krúžok 27 mm, 1x ramenný popruh	4933498231	4058546521004
M12 SIC026	M12™ kamera na kontrolu kanalizácie 26 m s ONE-KEY™	53	M12 SIC026-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 48 mm vodiaci krúžok, 1x 63 mm vodiaci krúžok, 1x ramenný popruh	4933498230	4058546520991
M18 SIC30 HDR	M18™ Navíjacia kamera na kontrolu kanalizácie 30 m, 25 mm hlava HDR kamery	52	M18 SIC30 HDR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 75 mm vodiaci krúžok, 1x 100 mm vodiaci krúžok, 1x ramenný popruh	4933493952	4058546511128
M18 SIC36 HDR	M18™ Navíjacia kamera na kontrolu kanalizácie 36 m, 25 mm hlava HDR kamery	52	M18 SIC36 HDR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 100 mm vodiaci krúžok, 1x 64 mm vodiaci krúžok, 1x popruh na batoh	4933493953	4058546511135
M18 SIC60 HDR	M18™ Navíjacia kamera na kontrolu kanalizácie 60 m, 60 mm hlava kamery	52	M18 SIC60 HDR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 115 mm vodiaci krúžok, 1x 75 mm vodiaci krúžok	4933493954	4058546511142
M18 SIC60SC HDR	M18™ Navíjacia kamera na kontrolu kanalizácie 60 m, 25 mm hlava kamery	53	M18 SIC60SC HDR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 75 mm vodiaci krúžok, 1x 100 mm vodiaci krúžok	4933493955	4058546511159
Priamočiare pily							
FSPE 110 X	Heavy duty priamočiara píla	34	FSPE 110 X	-	4m kábel, 5 pilových listov, chránič proti vyťahavaniu materiálu, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie, klzná doska	4933500567	4058546618698
JSPE 135	Heavy duty priamočiara píla S HORNOU RUKOVÄŤOU	34	JSPE 135 TX	-	4 m kábel, 5 x pilový list, chránič proti vytrhávaniu materiálu, klzná doska, kryt proti prachu, adaptér na odsávanie	4933500568	4058546618704
M12 FJS	M12 FUEL™ Priamočiara píla	34	M12 FJS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x pilový list, adaptér na odsávanie prachu, kryt proti prachu, chránič proti vytrhávaniu materiálu, mäkká pätká	4933500574	4058546618766
			M12 FJS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	1x pilový list, adaptér na odsávanie prachu, kryt proti prachu, chránič proti vytrhávaniu materiálu, mäkká pätká	4933500575	4058546618773
M18 BJS	M18™ priamočiara píla s hornou rukoväťou	34	M18 BJS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Ochranná pätká proti poškrabaniu, pilový list do priamočiarej pily, ochranný kryt proti prachu, trubica na odsávanie prachu	4933451391	4002395157990
			M18 BJS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Ochranná pätká proti poškrabaniu, pilový list do priamočiarej pily, ochranný kryt proti prachu, trubica na odsávanie prachu	4933459573	4058546027452
			M18 BJS-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík	nepoškrabateľná pätká, pilový kotúč, ochranný kryt proti prachu, prachová trubica	4933451389	4002395157976



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M18 FBJS	M18 FUEL™ priamočiara píla	34	M18 FBJS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x pilový plátok, adaptér na odsávanie prachu, kryt proti prachu, ochrana proti trieskam, mäkká päťka	4933500558	4058546618605
			M18 FBJS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	1 x pilový plátok, adaptér na odsávanie prachu, kryt proti prachu, ochrana proti trieskam, mäkká päťka	4933500555	4058546618575
			M18 FBJS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	1 x pilový plátok, adaptér na odsávanie prachu, kryt proti prachu, ochrana proti trieskam, mäkká päťka	4933500556	4058546618582
M18 FJS	M18 FUEL™ priamočiara píla s hornou rukoväťou	34	M18 FJS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x pilový list, adaptér na odsávanie prachu, kryt proti prachu, chránič proti vytrhávaniu materiálu, mäkká päťka	4933499153	4058546530228
			M18 FJS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	1x pilový plátok do dreva na rýchle rezy, adaptér na odsávanie prachu, odnímateľná mäkká päťka	4933464726	4058546226718
			M18 FJS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	1x pilový plátok do dreva na rýchle rezy, adaptér na odsávanie prachu, odnímateľná mäkká päťka	4933464727	4058546226725
Hydraulický dierovač							
M18 HKP	M18™ FORCE LOGIC™ Hydraulický dierovač	45	M18 HKP-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	11,1 mm (7/16") závitový čap, 19mm (3/4") klinec, rýchlospojka, úchyt typu ball, adaptér	4933451202	4002395138906
			M18 HKP-201CA	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	11,1 mm (7/16") ťažný trň, 19 mm (3/4") ťažný trň, rýchlospojka, guľový ťažný čap, adaptér, razníky a matrice: M16, M20, M25, M32, M40	4933451204	4002395138920
Laserové diaľkomery							
LDM 100	100 m laserový diaľkomer	43	LDM 100	2 x AAA batérie, bez kufra	Nylonové prenosné vrečko	4933459278	4058546002442
LDM 30	30 m laserový diaľkomer	43	LDM 30	2 x AAA batérie, Blistrové balenie	Spona na opasok	4933459276	4058546002428
LDM 45	45 m laserový diaľkomer	43	LDM 45	2 x AAA batérie, bez kufra	Nylonové prenosné vrečko	4933459277	4058546002435
LDM 50	50 m laserový diaľkomer	43	LDM 50	2 x AAA batérie, bez kufra	Spona na opasok	4933447700	4002395006540
Lasery							
CLL	Zelený krížový laser na alkalické batérie	43	CLL-C	4 x AA batérie, Kufrik	Spona	4933478753	4058546360351
L4 CLL	Akumulátorový krížový líniový laser so zeleným lúčom s USB	43	L4 CLL-301C	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, Kufrik	Klip	4933478098	4058546340315
L4 CLLP	Akumulátorový kombinovaný línio-vý-bodový laser s USB	43	L4 CLLP-301C	1 x L4 B3 akumulátor, USB kábel a zástrčka, Kufrik	Spona	4933478099	4058546340322
M12 3PL	M12™ Zelený laser s 3 rovinami a uhlom 360°	43	M12 3PL-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Spona, HIVIST	4933478103	4058546340360
			M12 3PL-401C	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Spona, HIVIST	4933478102	4058546340353
			M12 3PLKIT-401P	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, PACKOUT™ box	HIVIST, LLD50, LM360, TRP120, Spona	4933478960	4058546362423
			M12 3PLSKIT-401P	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, PACKOUT™ box	HIVIST, TRP120, Spona	4933499379	4058546565435
M12 A3PLO	M12™ zelený 360° laser s 3 rovinami a automatickým zarovnaním	43	M12 A3PLO-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	HVIST, laserový detektor	4933499001	4058546528706
			M12 A3PLO-401C	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik	HVIST, laserový detektor	4933499002	4058546528713
M12 CLL4P	M12™ Krížový líniový laser so 4 bodmi	42	M12 CLL4P-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Klip, HIVIST	4933479202	4058546369965
			M12 CLL4P-301C	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Klip, HIVIST	4933479203	4058546369972
M12 CLLP	M12™ zelený kombinovaný krížový líniový-bodový laser	43	M12 CLLP-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Spona, HIVIST	4933478101	4058546340346
			M12 CLLP-301C	1 x M12 B3 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Spona, HIVIST	4933478100	4058546340339
M18 RLOH600	M18™ 600 m horizontálny rotačný laser s funkciou ONE-KEY™	42	M18 RLOH600-201C	1 x M18 B2 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	1x RD600, svorka detektora	4933493191	4058546480622
M18 RLOHV1200	M18™ 1 200 m horizontálno-vertikálny rotačný laser s automatickým duálnym nastavením sklonu a funkciou ONE-KEY™	42	M18 RLOHV1200-501C	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	1x RD1200, svorka detektora, 1x diaľkové ovládanie	4933493204	4058546480752
M18 RLOHVG300	M18™ 300 m zelený horizontálno-vertikálny rotačný laser s funkciou ONE-KEY™	42	M18 RLOHVG300-501C	1 x M18 B5 akumulátor, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	1x RD300G, svorka detektora	4933493194	4058546480653
Kosačky							
M18 F2LM46	M18 FUEL™ kosačka s vlastným pohonom a dvomi akumulátormi, 46 cm	55	M18 F2LM46-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Mulčovacia zátka, 60-litrový vak, zadný bočný výspný žlab	4933492010	4058546413774
			M18 F2LM46-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra	Mulčovacia zátka, 60-litrový vak, zadný bočný výspný žlab	4933499215	4058546563790

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M18 F2LM53	M18 FUEL™ kosačka na 2 akumulátory s vlastným pohonom, 53 cm	55	M18 F2LM53-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Mulčovacia zátka, 70-litrový vak, zadný bočný výspný žlab	4933479584	4058546373788
			M18 F2LM53-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra	Mulčovacia zátka, 70-litrový vak, zadný bočný výspný žlab	4933499213	4058546563776
Pily na kov							
CHS 355	2300 W rozbrusovacia píla	29	CHS 355	-	Kľúč, imbusový kľúč, kotúč s priemerom 355 mm	4933411760	4002395236220
M18 FMCS	M18 FUEL™ píla na kov 57 mm	29	M18 FMCS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	150 mm nôž na rezanie kovov, imbusový kľúč	4933459191	4002395289264
			M18 FMCS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	150 mm pilový kotúč	4933459192	4002395289271
			M18 FMCS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	150 mm pilový kotúč	4933459193	4002395289288
M18 FMCS66	M18 FUEL™ 66 mm kotúčová píla na kov	29	M18 FMCS66-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	203 mm rezací list na kov, imbusový kľúč	4933472110	4058546325060
MCS 66	Okružná píla na suché rezanie kovov	29	MCS 66	-	1 x Špeciálny 42-zubový pilový kotúč na kov	4933440615	4002395000432
Stojany pre pokosové pily, stolové pily a stojany na rúry							
MPS	MILWAUKEE® Stojan na rúry	31	MPS	-	-	4933472022	4058546324186
MSL 1000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 2 M	31	MSL 1000	-	-	4933428970	4002395241729
MSL 2000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 2,5 M	31	MSL 2000	-	Dvojica držiakov	4933459617	4058546027896
MSL 3000	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 3 M	31	MSL 3000	-	-	4933411565	4002395236213
MSUV 280	STOJAN K POKOSOVEJ PÍLE - S PREDĽŽENÍM AŽ DO 2,8 M	31	MSUV 280	-	Univerzálne držiaky	4933478992	4058546362744
TSS 1000	Stojan pre stolovú pílu	31	TSS 1000	-	-	4933464227	4058546221720
Pokosové a stolové pily							
M18 FMS190	M18 FUEL™ 190 mm pokosová píla	30	M18 FMS190-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový kotúč, svorka, vrečko na prach	4933459619	4058546027919
M18 FMS254	M18 FUEL™ 254 mm pokosová píla	30	M18 FMS254-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový kotúč, kľúč, bočné rukoväte, svorka	4933451729	4002395279418
M18 FMS305	M18 FUEL™ ONE-KEY™ 305 mm pokosová píla	30	M18 FMS305-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Čepeľ, svorka, kľúč, bočné rukoväte a vrečko na prach	4933471205	4058546288334
			M18 FMS305-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Čepeľ, svorka, kľúč, bočné rukoväte a vrečko na prach	4933499181	4058546563455
M18 FTS210	M18 FUEL™ ONE-KEY™ stolová píla	30	M18 FTS210-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Čepeľ, kľúč, príťažná tyč, bočné vodítko, pokosová mierka, západky proti spätnému rázu, štrbinový klin, žliabok na odsávanie prachu	4933464722	4058546226671
			M18 FTS210-121B	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Čepeľ, kľúč, príťažná tyč, bočné vodítko, pokosová mierka, západky proti spätnému rázu, štrbinový klin, žliabok na odsávanie prachu	4933499179	4058546563431
Multifunkčné náradie							
C12 MT	M12™ kompaktné multifunkčné náradie	34	C12 MT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Imbusový kľúč, 1 x adaptér, 1 x ponorný kotúč na drevo, 1 x brúsna podložka, brúsne papiere: 3 x zrnitosť 60, 3 x zrnitosť 80, 3 x zrnitosť 120, 3 x zrnitosť 240	4933427180	4002395239276
			C12 MT-202B	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	Imbusový kľúč, 1 x adaptér, 1 x ponorný kotúč na drevo, 1 x brúsna podložka, brúsne papiere: 3 x zrnitosť 60, 3 x zrnitosť 80, 3 x zrnitosť 120, 3 x zrnitosť 240	4933441710	4002395002009
			C12 MT-402B	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	Imbusový kľúč, 1 x adaptér, 1 x ponorný kotúč na drevo, 1 x brúsna podložka, brúsne papiere: 3 x zrnitosť 60, 3 x zrnitosť 80, 3 x zrnitosť 120, 3 x zrnitosť 240	4933441705	4002395001989
M12 FMT	M12 FUEL™ multifunkčné náradie	34	M12 FMT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Šesťhranný kľúč, 1 x adaptér, 1 x ponorný rezný kotúč OSC 112, 1 x brúsna podložka, 3 x zrna 60, 3 x zrna 80, 3 x zrna 120, 3 x zrna 240, proti-prachová ochrana, hĺbkový doraz.	4933472238	4058546326340
			M12 FMT-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Šesťhranný kľúč, 1 x adaptér, 1 x ponorný rezný kotúč OSC 112, 1 x brúsna podložka, 3 x zrna 60, 3 x zrna 80, 3 x zrna 120, 3 x zrna 240, proti-prachová ochrana, hĺbkový doraz.	4933472239	4058546326357
M18 BMT	M18™ multifunkčné náradie	34	M18 BMT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kotúč, brúsna podložka, adaptér pre UL kotúče, adaptér, upínacie svorky, 5 x brúsny papier	4933446203	4002395004928



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M18 BMT-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Kotúč, brúsna podložka, adaptér pre UL kotúče, adaptér, upínacie svorky, 5 x brúsny papier, odsávací systém, hlbkový doraz, ochranný kryt	4933459572	4058546027445
			M18 BMT-421C	1 x M18 B4, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	Kotúč, brúsna podložka, adaptér pre UL kotúče, adaptér, upínacie svorky, 5 x brúsny papier, odsávací systém, hlbkový doraz, ochranný kryt	4933446210	4002395004911
M18 FMT	M18 FUEL™ multifunkčné náradie	34	M18 FMT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x univerzálny OPEN-LOK oscilačný pilový list na drevo, 1x brúsna podložka, 1x brúsny papier so zrnitosťou 60, 1x brúsny papier so zrnitosťou 80, 2x brúsny papier so zrnitosťou 120 a 1x brúsny papier so zrnitosťou 240	4933498065	4058546512255
			M18 FMT-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	1x univerzálny OPEN-LOK oscilačný pilový list na drevo, 1x brúsna podložka, 1x brúsny papier so zrnitosťou 60, 1x brúsny papier so zrnitosťou 80, 2x brúsny papier so zrnitosťou 120 a 1x brúsny papier so zrnitosťou 240	4933478491	4058546346843
			M18 FMT-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	1x univerzálny OPEN-LOK oscilačný pilový list na drevo, 1x brúsna podložka, 1x brúsny papier so zrnitosťou 60, 1x brúsny papier so zrnitosťou 80, 2x brúsny papier so zrnitosťou 120 a 1x brúsny papier so zrnitosťou 240	4933478492	4058546346850
Klincovačky a sponkovačky							
C12 PN	M12™ subkompaktný zatíkač klincov	37	C12 PN-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933427182	4002395239238
M12 BCST	M12™ subkompaktná sponkovačka na káble	37	M12 BCST-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933480488	4058546407735
M12 BST	M12™ kompaktná sponkovačka	37	M12 BST-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933459634	4058546028060
			M12 BST-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933459635	4058546028077
M12 FCN18GS	M12 FUEL™ 18 GA Priama klincovačka	37	M12 FCN18GS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933493354	4058546482251
			M12 FCN18GS-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933493355	4058546482268
M18 FDN	M18 FUEL™ Duplex klincovačka	37	M18 FDN-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Hák na opasok	4933493600	4058546484712
M18 FFN	M18 FUEL™ 34° klincovačka na kotevné klince s 2 režimami	36	M18 FFN-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Imbusový kľúč	4933471406	4058546290344
			M18 FFN-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Imbusový kľúč	4933471404	4058546290320
M18 FFN21	M18 FUEL™ 21 ° klincovačka na kotevné klince s 2 režimami	36	M18 FFN21-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Imbusový kľúč	4933478993	4058546362751
M18 FFNS	M18 FUEL™ 34° Klincovačka na kotevné klince s jednotlivým nástreľom	36	M18 FFNS-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Imbusový kľúč	4933478302	4058546344795
M18 FFUS	M18 FUEL™ sponkovačka na oplotenie	37	M18 FFUS-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	Imbusový kľúč	4933479834	4058546376284
			M18 FFUS-302C	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Imbusový kľúč	4933479832	4058546376260
M18 FN15GA	M18 FUEL™ 15 GA Uholvá klincovačka s 2 režimami	36	M18 FN15GA-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478091	4058546340247
M18 FN16GA	M18 FUEL™ 16 GA uholvá klincovačka s 2 režimami	36	M18 FN16GA-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933499154	4058546530235
			M18 FN16GA-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478094	4058546340278
			M18 FN16GA-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933478092	4058546340254
M18 FN16GS	M18™ FUEL™ 16 GA Klincovačka s rovným zásobníkom	36	M18 FN16GS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933493353	4058546482244
M18 FN18GS	M18 FUEL™ dokončovacia klincovačka 18 GA	36	M18 FN18GS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Hák na opasok	4933499155	4058546530242
			M18 FN18GS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933471409	4058546290375
			M18 FN18GS-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Taška	Hák na opasok	4933471407	4058546290351
M18 FNCS18GS	M18 FUEL™ sponkovačka s úzkou korunkou a 2 režimami	37	M18 FNCS18GS-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933471942	4058546298418
			M18 FNCS18GS-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933471940	4058546298395
M18 FRCN45	M18 FUEL™ klincovačka na strešné krytiny	37	M18 FRCN45-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933498168	4058546520373
			M18 FRCN45-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933498169	4058546520380
Prestříhávače a nožnice na plech							
M12 FNB16	M12 FUEL™ 1,6 mm Prestříhávač plechu	30	M12 FNB16-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Matrice, razník, držák na matrice, vak na zber triesok	4933479617	4058546374112

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M12 FNB16-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Matrice, razník, držák na matrice, vak na zber triesok	4933479618	4058546374129
			M12 FNB16-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Matrice, razník, držák na matrice, vak na zber triesok	4933479619	4058546374136
M18 BMS12	M18™ nožnice na kov	30	M18 BMS12-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok	4933447925	4002395006731
M18 BMS20	M18™ nožnice na kov	30	M18 BMS20-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok	4933447935	4002395006748
M18 FNB35	M18 FUEL™ 3,5 mm prestříhávač plechu	30	M18 FNB35-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Matrice, razník, držák matrice, vrecúško na zber triesok	4933498982	4058546528515
			M18 FNB35-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Matrice, razník, držák matrice, vrecúško na zber triesok	4933498983	4058546528522
Sady akumulátorov a nabíjaček							
L4 PPS	REDLITHIUM™ USB prenosný zdroj energie a nabíjačka	77	L4 PPS-301	1 x L4 B3 akumulátor, Dobijací zdroj a nabíjačka USB + kábel USB, bez kufra	-	4932493335	4058546482060
M12 NRG-201	M12™ NRG set	77	M12 NRG-201	1 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933451900	4002395281497
M12 NRG-202	M12™ NRG set	77	M12 NRG-202	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933459209	4002395287246
M12 NRG-302	M12™ NRG set	77	M12 NRG-302	2 x M12 B3 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933451902	4002395282111
M12 NRG-303	M12™ NRG sada akumulátorov a nabíjaček	76	M12 NRG-303	3 x M12 B3 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933459207	4002395287222
M12 NRG-402	M12™ NRG set	76	M12 NRG-402	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933459211	4002395287260
M12 NRG-602	M12™ NRG set	76	M12 NRG-602	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933451903	4002395282128
M12 NRG-603	M12™ NRG sada akumulátorov a nabíjaček	76	M12 NRG-603	3 x M12 B6 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933459208	4002395287239
M18 FORGEN-RG-122	M18™ FORGE™ sada akumulátorov a nabíjačky	76	M18 FORGENRG-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933498610	4058546524791
M18 FORGEN-RG-122DBSC	M18™ FORGE™ Sada akumulátorov a nabíjačky	77	M18 FORGEN-RG-122DBSC	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra	-	4933498614	4058546524838
M18 FORGEN-RG-602DBSC	M18™ FORGE™ sada akumulátorov a nabíjačky	76	M18 FORGEN-RG-602DBSC	2 x M18 FB6 akumulátory, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra	-	4933498549	4058546524180
M18 FORGEN-RG-802	M18™ FORGE™ Sada akumulátorov a nabíjačky	77	M18 FORGENRG-802	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933498612	4058546524814
M18 FORGEN-RG-802DBSC	M18™ FORGE™ Sada akumulátorov a nabíjačky	77	M18 FORGEN-RG-802DBSC	2 x M18 FB8 akumulátory, M18 DBSC Nabíjačka, bez kufra	-	4933498616	4058546524852
M18 HNRG-302	M18™ HIGH OUTPUT™ sada náradia	76	M18 HNRG-302	2 x M18 HB3, 1 x M12 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933471071	4058546286996
M18 HNRG-552	M18™ HIGH OUTPUT sada akumulátorov a nabíjačk	76	M18 HNRG-552	2 x M18 HB5.5, 1 x M12 B3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933464713	4058546226589
M18 NRG-202	M18™ NRG set	77	M18 NRG-202	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933459213	4002395287284
M18 NRG-402	M18™ NRG set	77	M18 NRG-402	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933459215	4002395287901
M18 NRG-502	M18™ NRG set	77	M18 NRG-502	2 x M18 B5, 1 x M12 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4933459217	4002395287925
M18 NRGCR-502	M18™ Sada akumulátorov a nabíjačky	77	M18 NRGCR-502	2 x M18 B5-CR akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	-	4932479831	4058546376253
MXF FORGEN-RG-122	MX FUEL™ FORGE sada akumulátorov a nabíjačky	77	MXF FORGENRG-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	-	4933493549	4058546484200
MXF FORGEN-RG-802FC	MX FUEL™ FORGE™ Sada akumulátorov a nabíjačky	76	MXF FORGEN-RG-802FC	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF FC Nabíjačka, bez kufra	-	4932500037	4058546572013
MXF NRG-406	Sada akumulátorov a nabíjačky MX FUEL™	76	MXF NRG-406	2 x MXF XC406 akumulátory, MXF C Nabíjačka, bez kufra	-	4933479160	4058546369545
Ďalšie M18 FOPH2 nadstavce							
M18 FOPH-BBA	QUIK-LOK™ nadstavec s drôtenou kefou	59	M18 FOPH-BBA	-	-	4932479985	4058546377793
M18 FOPH-CA	QUIK-LOK™ nadstavec s kultivátorom	59	M18 FOPH-CA	-	-	4932492667	4058546475383
M18 FOPH-EXA	QUIK-LOK™ predižovací nadstavec	59	M18 FOPH-EXA	-	-	4932464960	4058546229054
M18 FOPH-RBA	QUIK-LOK™ nadstavec s gumovou kefou	59	M18 FOPH-RBA	-	-	4932479984	4058546377786
Prikleповé vřtačky							
M12 BLPDRC	M12™ kompaktná bezuhlíková prikleповá vřtačka	15	M12 BLPDRC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok	4933500421	4058546617233
			M12 BLPDRC-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok	4933500422	4058546617240
			M12 BLPDRC-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	Spona na opasok	4933500424	4058546617264
M12 FPD2	M12 FUEL™ subkompaktná prikleповá vřtačka	15	M12 FPD2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok a držák bitov	4933479867	4058546376611
			M12 FPD2-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držák bitov	4933479868	4058546376628



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M12 FPD2-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933479869	4058546376635
			M12 FPD2-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok a držiak bitov	4933479870	4058546376642
M12 FPDX	M12 FUEL™ kompaktná priklepová vŕtačka s vymeniteľným skľučovačlom	15	M12 FPDX-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Vymeniteľné FIXTEC skľučovačlo	4933464135	4058546220808
			M12 FPDXX-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Odnímateľné skľučovačlo a opasková spona	4933464136	4058546220815
			M12 FPDXKIT-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Vymeniteľné FIXTEC skľučovačlo, presunutý (mimoosový) nástavec, pravouhlý nástavec	4933464138	4058546220839
M18 BLPD2	M18™ bezuhlíková priklepová vŕtačka	14	M18 BLPD2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933464516	4058546224615
			M18 BLPD2-402X	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933464560	4058546225056
			M18 BLPD2-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933464517	4058546224622
M18 BLPDRC	Kompaktná bezuhlíková priklepová vŕtačka M18™	15	M18 BLPDRC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok	4933492820	4058546476915
			M18 BLPDRC-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933492821	4058546476922
			M18 BLPDRC-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabijačka, Kufrík	Spona na opasok	4933492822	4058546476939
			M18 BLPDRC-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabijačka, Kufrík	Spona na opasok	4933492824	4058546476953
			M18 BLPDRC-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabijačka, Kufrík	Spona na opasok	4933492826	4058546476977
M18 FPD3	M18 FUEL™ PRIKLEPOVÁ VŔTAČKA	14	M18 FPD3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933498060	4058546512200
			M18 FPD3-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933479859	4058546376536
			M18 FPD3-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabijačka, Kufrík	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933492473	4058546418403
			M18 FPD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933479860	4058546376543
M18 ONEPD3	M18 FUEL™ ONE-KEY™ priklepová vŕtačka	14	M18 ONEPD3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933501116	4058546624187
			M18 ONEPD3-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933492798	4058546476694
			M18 ONEPD3-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok, bočná rukoväť	4933492801	4058546476724
Rezačky potrubia							
C12 PC	M12™ kompaktné náradie na rezanie medených rúrok	50	C12 PC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2 x rezný kotúč	4933411920	4002395236374
C12 PPC	M12™ kompaktné náradie na rezanie PEX rúrok	50	C12 PPC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933416550	4002395237203
M12 PCSS	M12™ RAPTOR Rezačka potrubia z nehrdzavejúcej ocele	50	M12 PCSS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x náhradný nôž, 1x poistná svorka, 1x olejová hadička	4933479241	4058546370350
			M12 PCSS-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabijačka, Kufrík	1x náhradný nôž, 1x poistná svorka, 1x olejová hadička	4933479242	4058546370367
M12 PCSS54	M12™ RAPTORXL rezačka potrubia z nehrdzavejúcej ocele	50	M12 PCSS54-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x náhradný nôž, 1x poistná svorka, 1x olejová hadička	4933498374	4058546522438
			M12 PCSS54-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabijačka, Kufrík	1x náhradný nôž, 1x poistná svorka, 1x olejová hadička	4933498605	4058546524746
M18 FPCS	M18 FUEL™ Rezačka ocelových rúr	50	M18 FPCS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x náhradný nôž	4933498914	4058546527839
			M18 FPCS-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	1x náhradný nôž	4933498915	4058546527846
Závitorezy							
M18 FPT114	M18 FUEL™ 1 1/4" závitorez s technológiou ONE-KEY™	49	M18 FPT114-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	1x podperné rameno	4933480220	4058546405052
			M18 FPT114-802C	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Kufrík	1x podperné rameno	4933499198	4058546563622
			M18 FPT114-802CA	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Kufrík	1x podperné rameno, 4x hlavy zo zliatiny BSPT (1/2"/1 1/4"/1 1/4")	4933499199	4058546563639
M18 FPT2	M18 FUEL™ 2" závitorez so systémom ONE-KEY™	49	M18 FPT2-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	1x podperné rameno	4933478596	4058546347895
			M18 FPT2-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabijačka, Kufrík	1x podperné rameno	4933499200	4058546563646
MXF PTR2	MX FUEL™ stacionárny závitorez 2"	49	MXF PTR2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	4933498324	4058546521936
			MXF PTR2-601	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C Nabijačka, bez kufra	Sada matric BSPT HS 1/2"-3/4" a 1"-2"	4933492100	4058546414672
Hoblík, horné frézy a rotačné náradie							
C12 RT	M12™ kompaktné rotačné náradie	35	C12 RT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933427183	4002395239030

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M12 BLP	M12™ bezuhlíkový hoblík	35	M12 BLP-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x náhradné čepele, 1 x imbusový kľúč, 1 x adaptér na odsávanie prachu	4933492850	4058546477219
			M12 BLP-402X	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabijačka, Heavy Duty Kufor	2 x náhradné čepele, 1 x imbusový kľúč, 1 x adaptér na odsávanie prachu	4933492851	4058546477226
M12 BLROT	M12™ Bezuhlíkové rotačné náradie	35	M12 BLROT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Uplínacia klieština 3,2 mm	4933493591	4058546484620
M18 BP	M18™ hoblík	35	M18 BP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Prachový sáčok, hranatý & skosený kryt	4933451113	4002395137374
			M18 BP-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabijačka, Kufrík	Prachový sáčok, hranatý & skosený kryt	4933451114	4002395137381
M18 FR12	M18 FUEL™ 12 mm horná fréзка	35	M18 FR12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" klieštiny, bočný doraz, podstavec, kľúč, odsávacía trubica	4933493304	4058546481759
			M18 FR12KIT-0P	bez akumulátora, bez nabíjačky, PACKOUT™ XL box na náradie	1/4", 8 mm, 12 mm, 1/2" klieštiny, bočný doraz, podstavec, kľúč, odsávacía trubica a ponorná základňa	4933493305	4058546481766
M18 FTR8	Horná fréza M18 FUEL™ s 8 mm/6 mm upínacími čelustami a príslušenstvom	35	M18 FTR8-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	2 x nástavce na odsávanie prachu, 146 mm základná doska, ktorá obsahuje vodiace puzdrá 31,75 mm, klieštiny 6 mm a 8 mm, ponorná základňa, 2 x bočné dorazy	4933479073	4058546368678
Lokátor potrubia a inšpekčné kamery							
AIC2	Alkalická inšpekčná kamera 2. generácie	54	AIC2	4 x AA batérie, Kufrík	4x príslušenstvo	4933480738	4058546410230
M12 360IC12	M12™ inšpekčná kamera 360° 1,2 m 2. generácie	54	M12 360IC12-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	4x príslušenstvo	4933480739	4058546410247
			M12 360IC12-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabijačka, Kufrík	4x príslušenstvo	4933480740	4058546410254
M12 360IC32	M12™ inšpekčná kamera 360° 3 m 2. generácie	54	M12 360IC32-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	4x príslušenstvo	4933480741	4058546410261
M12 PL	M12™ Lokalizátor potrubí	54	M12 PL-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	1x kábel USB	4933471995	4058546298944
			M12 PL-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabijačka, Kufrík	1x kábel USB	4933478615	4058546348083
Ponorné a okružné píly							
CS 60	184 mm okružná píla (61 mm hĺbka reznia)	31	CS 60	-	Bočný doraz, kľúč na pilový kotúč	4933419225	4002395238361
CS 85 CBE	235 mm okružná píla (85 mm DOC)	31	CS 85 CBE	-	Bočný doraz, kľúč na pilový kotúč	4933451116	4002395137404
CS 85 SB	235 mm okružná píla (85 mm DOC)	31	CS 85 SB	-	Bočný doraz, kľúč na pilový kotúč	4933451117	4002395137411
HD18 CS	M18™ 55 mm okružná píla na drevo a plasty	33	HD18 CS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	24-zubový pilový kotúč, paralelný doraz, odsávací adaptér, imbusový kľúč	4933419134	4002395238248
			HD18 CS-402B	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabijačka, Taška	24-zubový kotúč, paralelný doraz, odsávací adaptér, imbusový kľúč, ochrana proti otrepu	4933441400	4002395001613
M12 FCS442	M12 FUEL™ subkompaktná okružná píla	33	M12 FCS442-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový kotúč, bočný doraz	4933493488	4058546483593
			M12 FCS442-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Pilový kotúč, bočný doraz	4933493489	4058546483609
M18 BLCS66	M18™ 66 mm bezuhlíková okružná píla na drevo a plasty	33	M18 BLCS66-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový kotúč, bočný doraz, žliabok na odvádzanie prachu, kľúč	4933464588	4058546225339
			M18 BLCS66-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Pilový kotúč, bočný doraz, žliabok na odvádzanie prachu, kľúč	4933464589	4058546225346
			M18 BLCS66-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Pilový kotúč, bočný doraz, žliabok na odvádzanie prachu, kľúč	4933464590	4058546225353
M18 FCS552	M18 FUEL™ 55 mm kompaktná okružná píla	32	M18 FCS552-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pozdĺžny doraz	4933493587	4058546484583
			M18 FCS552-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Pozdĺžny doraz	4933493588	4058546484590
			M18 FCS552-302X	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Heavy Duty Kufor	Pozdĺžny doraz	4933493589	4058546484606
M18 FCS66GR3	M18 FUEL™ Okružná píla kompatibilná s vodiacou lištou	33	M18 FCS66GR3-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pozdĺžny doraz, pilový kotúč 190 x 30 x 1,8 mm s 24 zubami (4932498976)	4933493491	4058546483623
			M18 FCS66GR3-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabijačka, Kufrík	Pozdĺžny doraz, pilový kotúč 190 x 30 x 1,8 mm s 24 zubami (4932498976)	4933493492	4058546483630
M18 FCSDC165	M18 FUEL™ Okružná píla s hĺbkovým rezom, priemer kotúča 165 mm	32	M18 FCSDC165-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Adaptér vodiacej lišty, Bočný doraz, Pilový kotúč CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 24ATB - 4932471931	4933500002	4058546571665
			M18 FCSDC165-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Adaptér vodiacej lišty, Bočný doraz, Pilový kotúč CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 24ATB - 4932471931	4933499996	4058546571603
			M18 FCSDC165-552C	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabijačka, Kufrík	Adaptér vodiacej lišty, Bočný doraz, Pilový kotúč CSB P W 165 x 20 x 1,6 x 24ATB - 4932471931	4933499997	4058546571610
M18 FCS0190GR	M18 FUEL™ 190 mm okružná píla, kompatibilná s vodiacou lištou a systémom ONE-KEY™	33	M18 FCS0190GR-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Pozdĺžny doraz, 190 x 30 x 1,8 mm pilový kotúč s 24 zubami (4932459774)	4933498993	4058546528621



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M18 FCS0-190GR-121C	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	Pozdĺžny doraz, 190 x 30 x 1,8 mm pilový kotúč s 24 zubami (4932459774)	4933498994	4058546528638
M18 FCSRH662	M18 FUEL™ okružná píla so zadnou rukoväťou 2. gen.	32	M18 FCSRH662-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bočné voditko	4933498992	4058546528614
M18 FPS55	M18 FUEL™ 55 mm ponorná píla na drevo a plast	32	M18 FPS55-0P	bez akumulátora, bez nabíjačky, PACKOUT™ XL box na náradie	Vrečko na prach, pilový kotúč (4932471931), imbusový kľúč	4933478777	4058546360597
			M18 FPS55-552P	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, PACKOUT™ XL box na náradie	Vrečko na prach, pilový kotúč (4932471931), imbusový kľúč	4933478778	4058546360603
SCS 65 Q	190 mm okružná píla (65 mm DOC)	31	SCS 65 Q	-	4 m QUIK-LOK™ kábel, pilový kotúč s 20 zubami s karbidovými hrotmi, paralelné vodidlo, kľúč	638051	4002395229529
Leštičky							
AGS 15-125 C	1500 W brúska	28	AGS 15-125 C	-	Ochranný kryt, postranná rukoväť, prírubu, matica, kľúč, 4 m prívodný kábel, filtračná sieťka	4933407480	4002395236015
AP 12 E	1200 W leštička s plynulou elektronickou reguláciou otáčok	28	AP 12 E	-	Postranná rukoväť, 6 m kábel, leštiaca podložka	4933383925	4002395229406
AP 14-2 200 E	1450 W leštička na autá	28	AP 14-2 200 E	-	Bočná rukoväť, leštiaca podložka	4933432800	4002395001156
			AP 14-2 200 E KIT	-	Bočná rukoväť, leštiaca podložka, mäkká a tvrdá leštiaca špongia, leštiaci kotúč s jahňacej vlny, leštiaca pasta, handrička	4933493427	4058546482985
AS 12 E	1200 W plochá brúska s plynulou elektronickou reguláciou otáčok	28	AS 12 E	-	Chránič ruky, pstranná rukoväť, matica, kľúč, 4 m kábel, podložka disku	4933383940	4002395229390
M12 BPS	M12™ kompaktná leštička/brúska	28	M12 BPS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Leštiaci kotúč, brúsny kotúč, leštiaca špongia biela, leštiaca špongia žltá, bočná rukoväť	4933447791	4002395006557
			M12 BPS-421X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	leštiaci kotúč, brúsny kotúč, leštiaca špongia biela, leštiaca špongia žltá, bočná rukoväť	4933447799	4002395006564
M18 FAP	M18 FUEL™ leštička	28	M18 FAP180-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Leštiaca podložka, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS	4933451549	4002395144518
			M18 FAP180-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Leštiaca podložka, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS	4933451552	4002395144549
			M18 FAP180-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Leštiaca podložka, leštiaca hubka biela, leštiaca hubka oranžová, ovčia vlna, prachová clona, rukoväť, bočná rukoväť AVS	4933451550	4002395144525
M18 FROP15	M18 FUEL™ EXCENTRICKÁ LEŠTIČKA SO ZDVIHOM 15 mm	28	M18 FROP15-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	125 mm brúsna podložka, prachová clona	4933499156	4058546530259
			M18 FROP15-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	125 mm brúsna podložka, prachová clona	4933478834	4058546361167
			M18 FROP15-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	125 mm oporná podložka, kryt proti prachu	4933478835	4058546361174
			M18 FROP15-502X KIT	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	125 mm podložka, kryt proti prachu, 140 mm červená špongia (tvrdá), 140 mm žltá špongia (stredná), červená tkanina, ťažká zmes, stredná zmes	4933492352	4058546417192
M18 FROP21	M18 FUEL™ excentrická leštička so zdvihom 21 mm	28	M18 FROP21-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	150mm oporná podložka, kryt proti prachu	4933478836	4058546361181
			M18 FROP21-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	150mm oporná podložka, kryt proti prachu	4933478837	4058546361198
Prenosné svetidlá							
FL-LED	Alkalické širokouhlé svetlo	65	FL-LED	2 x AA batérie, Blistrové balenie	-	4933464824	4058546227692
HL2-LED	Tenká alkalická čelová lamp	67	HL2-LED	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	-	4933471286	4058546289140
HL-SF	Alkalická čelová lamp s bodovým aj širokým svetleným lúčom	67	HL-SF	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	-	4933471388	4058546290160
IPL-LED	Alkalické perové svetidlo	67	IPL-LED	2 x AAA batérie, Blistrové balenie	-	4933459440	4058546011017
IR FFL	Vnútorne dobijateľné skladacie svetlo	65	IR FFL	Integrovaný akumulátor, kábel USB, bez kufra	-	4933493528	4058546483999
IR FL	SVIETIDLO S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOROM, 500 LÚMENOV	67	IR FL500	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933478586	4058546347796
IR HL	Čelová lamp USB s integrovaným akumulátorom, 450 lúmenov	67	IR HL450	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933478587	4058546347802
IR PL	USB SVIETIDLO S INTEGROVANÝM AKUMULÁTOROM, 250 LÚMENOV	67	IR PL250	Integrovaný akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933478705	4058546348984
ISHL-LED	Alkalická bezpečnostná čelová lamp	67	ISHL-LED	3 x AAA batérie, bez kufra	-	4933478112	4058546340452
L4 BOLTHL	BOLT™ čelová lamp s výkonom 600 lúmenov a USB nabíjaním	66	L4 BOLTHL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479902	4058546376963
L4 FFL	Sklápací reflektor s USB nabíjaním	64	L4 FFL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479766	4058546375607
L4 FL	USB vrečkové akumulátorové širokouhlé svetidlo	65	L4 FL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479763	4058546375577

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
L4 FL2000	Svietidlo s výkonom 2 000 lúmenov a USB nabíjaním	66	L4 FL2000-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479637	4058546374310
L4 FMLED	800L baterka LED nabijateľná prostredníctvom USB	66	L4 FMLED-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479770	4058546375645
L4 HL2	USB DOBJATEĽNÁ ČELOVKA, 600 LÚMENOV	66	L4 HL2-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479963	4058546377571
L4 HLRP	USB nabijacia čelovka na prilbu	66	L4 HLRP-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	Spony na prilbu	4933479767	4058546375614
L4 HL-VIS	Čelová lamp s vysokou viditeľnosťou a USB nabíjaním	66	L4 HL-VIS-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479768	4058546375621
L4 HSL	Nabijateľné USB tyčové svetidlo	65	L4 HSL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, bez kufra	-	4933493968	4058546511289
L4 NL400	DOBJATEĽNÉ USB SVETLO NA KRK S VÝKOMOM 400 LÚMENOV	67	L4 NL400-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479898	4058546376925
L4 PWL	USB otočné pracovné svetlo	65	L4 PWL-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479765	4058546375591
L4 SL	USB dobijateľné tyčové svetlo s výkonom 550 lúmenov	64	L4 SL550-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933478869	4058546361518
L4 TMLED	Nabijateľná USB baterka 1100L Twist Focus	66	L4 TMLED-301	1 x L4 B3 akumulátor, kábel USB, Blistrové balenie	-	4933479769	4058546375638
M12 AL	M12™ PRIESTOROVÉ LED SVIETIDLO	64	M12 AL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4933451394	4002395158621
M12 ALIP	M12™ Viacsmerý reflektor komaptibilný s PACKOUT™	65	M12 ALIP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933500321	4058546616236
M12 CML	M12™ Svetidlo s nastavením farebného spektra	64	M12 CML-401	1 x M12 B4 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufra	-	4933479366	4058546371609
M12 LL	M12™ LED lucernové svetidlo	65	M12 LL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4932430562	4002395382231
M12 PAL	M12™ otočná lamp	64	M12 PAL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4933478226	4058546344030
M12 POAL	M12™ PACKOUT™ PRIESTOROVÉ SVIETIDLO, 1400 LÚMENOV	65	M12 POAL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933480473	4058546407582
M12 SAL	M12™ LED stojanové svetidlo	63	M12 SAL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933464823	4058546227685
M12 SL	M12™ tyčové LED svetidlo	67	M12 SL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4932430178	4002395378395
M12 SLED	M12™ LED reflektor	66	M12 SLED-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4933451261	4002395170159
M12 TLED	M12™ LED lamp	67	M12 TLED-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4932430360	4002395380213
M12 UCL	Podvozkové svetlo M12™	65	M12 UCL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933478868	4058546361501
M12 UHL	M12™ osvetlenie pod kapotu	65	M12 UHL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Upínací nadstavec	4933459432	4058546010935
M18 ABL	M18™ Kľbové svetidlo s ramenom	64	M18 ABL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498147	4058546513078
M18 AL	M18™ PRIESTOROVÉ LED svetidlo	65	M18 AL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4932430392	4002395380534
M18 ALIS	M18™ Servisné plošné svetlo	65	M18 ALIS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498148	4058546513085
M18 HOAL	M18™ Vysokovýkonné priestorové svetidlo	64	M18 HOAL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933478118	4058546340513
M18 HOSALC	M18™ Vysoko výkonné stojanové svetidlo s nabíjačkou	63	M18 HOSALC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933478116	4058546340490
M18 IL	M18™ inspekčné svetidlo	65	M18 IL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4932430564	4002395382255
M18 LL	M18™ LED lucernové svetidlo	64	M18 LL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4932430563	4002395382248
M18 MDTL	M18™ Viacsmeré pracovné svetlo	64	M18 MDTL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498149	4058546513092
M18 ONERSAL	M18™ ONE-KEY™ LED stojanové svetidlo	63	M18 ONERSAL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933459431	4058546010928
M18 ONESLDP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÁ LAMPA S NABÍJAČKOU	63	M18 ONESLDP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933459160	4002395287154
M18 ONESLSP	M18™ ONE-KEY™ LED KOMPAKTNÉ PRACOVNÉ SVETLO	63	M18 ONESLSP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Bezpečnostný kábel	4933459155	4002395287109
M18 PAL2	M18™ Otočné plošné svetlo	64	M18 PAL2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933493547	4058546484187
M18 POALC	M18™ PACKOUT™ Priestorové svetlo a nabíjačka	64	M18 POALC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933478120	4058546340537
M18 SAL2	M18™ LED stojanové svetidlo	63	M18 SAL2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933492486	4058546418533
			M18 SAL2-502B	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Taška	-	4933492903	4058546477745
M18 SLED	M18™ LED reflektor	66	M18 SLED-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933459159	4002395287147
M18 TAL	M18™ Svetlo pre remeselníkov	65	M18 TAL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933464134	4058546220792
M18 TLED	M18™ LED svetidlo	67	M18 TLED-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, Blistrové balenie	-	4932430361	4002395380220



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M18 URSL	M18™ Dialkovo ovládaný reflektor s ONE-KEY™	64	M18 URSL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498303	4058546521721
ML-LED	Alkalické svetidlo	67	ML-LED	3 x AAA batérie, Blistrové balenie	-	4933464825	4058546227708
MXF TL	MX FUEL™ stožiarové svetidlo	63	MXF TL-0	bez akumulátora, Integrovaná nabíjačka, bez kufra	-	4933492340	4058546417079
			MXF TL-601	1 x MXF XC406 akumulátor, Integrovaná nabíjačka, bez kufra	-	4933471844	4058546297435
MXF TLIC	MX FUEL™ Kompaktné pracovné svetidlo	63	MXF TLIC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498075	4058546512354
			MXF TLIC-601	1 x MXF XC406 akumulátor, MXF C Nabíjačka, bez kufra	-	4933498072	4058546512323
Napájacie zdroje							
IRPSUOP2500	Napájací zdroj ROLL-ON 7200/ 3600 W 2,5 kWh	62	IRPSUOP2500	-	-	4933492133	4058546415006
IRPSUOP6000	Roll-on 7 200/3 600 W, 6,0 kWh napájací zdroj	62	IRPSUOP6000	-	-	4933500156	4058546573201
MXF PS	MX FUEL™ Akumulátorový generátor	62	MXF PS-0	bez akumulátora, Integrovaná nabíjačka, bez kufra	-	4933493922	4058546510824
			MXF PS-602	2 x MXF XC406 akumulátory, Integrovaná nabíjačka, bez kufra	-	4933479266	4058546370602
Presné utahovanie							
M12 ONEFTR12	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 1/2" digitálna račňa	23	M12 ONEFTR12-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933464969	4058546229146
			M12 ONEFTR12-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik	-	4933464970	4058546229153
M12 ONEFTR38	M12 FUEL™ ONE-KEY™ 3/8" digitálna račňa	23	M12 ONEFTR38-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933464966	4058546229115
			M12 ONEFTR38-201C	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Kufrik	-	4933464967	4058546229122
M18 ONEFIW2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" kompaktný rázový utahovák s kontrolovaným krútiacim momentom a poistným krúžkom	23	M18 ONEFIW-2FC12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933493412	4058546482831
M18 ONEFMTIW-2FC12	M18 FUEL™ ONE-KEY™ TORQUE-SENSE™ 1/2" rázový utahovák so stredným krútiacim momentom a poistným krúžkom	23	M18 ONEFMTIW-2FC12-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Hák na opasok	4933493413	4058546482848
Lisovacie náradie							
M12 ONEHPT	M12™ subkompaktný hydraulický lis FORCE LOGIC™ s ONE-KEY™	48	M12 ONEHPT-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933481031	4058546413163
			M12 ONEHPT-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	-	4933481032	4058546413170
			M12 ONEHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	3 x čeluste Mapress s licenciou Geberit (15, 22, 28 mm)	4933481038	4058546413231
			M12 ONEHPT-202C M-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	3 x lisovacie čeluste profilu M (15, 22, 28 mm)	4933481033	4058546413187
			M12 ONEHPT-202C TH-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	3 x lisovacie čeluste profilu TH (16, 20, 26 mm)	4933481036	4058546413217
			M12 ONEHPT-202C U-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	3 x lisovacie čeluste profilu U (16, 20, 25 mm)	4933481037	4058546413224
			M12 ONEHPT-202C V-Set	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	3 x lisovacie čeluste profilu V (15, 22, 28 mm)	4933481034	4058546413194
			M12 ONEHPT-202C V-Set 2	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrik	3 x lisovacie čeluste profilu V (14, 16, 22 mm)	4933481035	4058546413200
M18 BLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ kompaktný bezuhlíkový lis	48	M18 BLHPT-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933478248	4058546344252
			M18 BLHPT-202C	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	-	4933451132	4002395138012
			M18 BLHPT-202C Geberit Mapress Set	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	3 x Geberit Licencované čeluste Mapress (15/22/28 mm)	4933480903	4058546411886
			M18 BLHPT-202C M-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	3 x čeluste - M profilu (15/22/28 mm)	4933451133	4002395138029
			M18 BLHPT-202C TH-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	3 x TH profilové čeluste (16/20/32 mm)	4933451135	4002395138043
			M18 BLHPT-202C TH-SET2	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	3 x TH profilové čeluste (16/20/26 mm)	4933478071	4058546340049
			M18 BLHPT-202C U-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	3 x U profilové čeluste (16/20/25 mm)	4933451136	4002395138050
			M18 BLHPT-202C V-SET	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrik	3 x V profilové čeluste (15/22/28 mm)	4933451134	4002395138036
M18 BLHPTXL	M18™ FORCE LOGIC™ Bezuhlíkové lisovacie náradie XL	48	M18 BLHPTXL-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, PACKOUT™ box	-	4933479440	4058546372347
			M18 BLHPTXL-502C	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, PACKOUT™ box	-	4933479441	4058546372354
M18 ONEBLHPT	M18™ FORCE LOGIC™ Bezuhlíkové lisovacie náradie so systémom ONE-KEY™	48	M18 ONEBLHPT-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrik	-	4933478305	4058546344825

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
			M18 ONEBLHPT-302C	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	-	4933478306	4058546344832
			M18 ONEBLHPT-302C Geberit Mapress Set	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	3 x Licencované čeluste Geberit Mapress (15/22/28 mm)	4933480904	4058546411893
			M18 ONEBLHPT-302C M-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	3 x čeluste s profilom M (15/22/28 mm)	4933478310	4058546345013
			M18 ONEBLHPT-302C TH-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	3 x čeluste s profilom TH (16/20/32 mm)	4933478307	4058546344986
			M18 ONEBLHPT-302C U-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	3 x čeluste s profilom U (16/20/25 mm)	4933478309	4058546345006
			M18 ONEBLHPT-302C V-SET	2 x M18 HB3 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrik	3 x čeluste s profilom V (15/22/28 mm)	4933478308	4058546344993
Prerezávacie nožnice							
M12 BLPRS	M12™ bezuhlíkové prerezávacie nožnice	58	M12 BLPRS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pútko na zápästie, kryt noža	4933480114	4058546403997
			M12 BLPRS-202	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	Pútko na zápästie, kryt noža	4933480115	4058546404000
M18 BLTS	M18™ Bezuhlíkové teleskopické nožnice	58	M18 BLTS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kryt noža	4933480865	4058546411503
			M18 BLTS-551	1 x M18 HB5.5 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	Kryt noža	4933480866	4058546411510
Rádiá a reproduktory							
M12 RCDAB+	M12™ rádio / nabíjačka DAB+	35	M12 RCDAB+-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Sietový adaptér 230 V	4933472114	4058546325107
M12 SPEJSG2	M12™ reproduktor na stavenisko	35	M12 SPEJSG2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498433	4058546523022
M18 PRCDAB+	M18™ PACKOUT™ rádio nabíjačka	35	M18 PRCDAB+-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933472112	4058546325084
M18 RADDAB+G2	M18™ DAB+ rádio na stavbu	35	M18 RADDAB+G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Napájací adaptér	4933492344	4058546417116
M18 RC	M18™ Bluetooth® rádio/nabíjačka	35	M18 RC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933446639	4002395005420
M18 SPEJSG2	M18™ rádio na pracovisko	35	M18 SPEJSG2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933493530	4058546484019
Račne							
M12 FHIR14LR	M12 FUEL™ 1/4" vysokorýchlostná račňa s predĺženou hlavou	22	M12 FHIR14LR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933480790	4058546410759
M12 FHIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" vysokorýchlostná račňa s predĺženou hlavou	22	M12 FHIR38LR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933480791	4058546410766
M12 FIR12G2	M12 FUEL™ 1/2" račňa	22	M12 FIR12G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	tláčidlový spínač, lopatkový spínač	4933498939	4058546528089
			M12 FIR12G2-252B	2 x M12 HB2.5 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	tláčidlový spínač, lopatkový spínač	4933498940	4058546528096
M12 FIR14G2	M12 FUEL™ 1/4" račňa	22	M12 FIR14G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	tláčidlový spínač, lopatkový spínač	4933498933	4058546528027
			M12 FIR14G2-252B	2 x M12 HB2.5 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	tláčidlový spínač, lopatkový spínač	4933498934	4058546528034
M12 FIR38G2	M12 FUEL™ 3/8" račňa	22	M12 FIR38G2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	tláčidlový spínač, lopatkový spínač	4933498936	4058546528058
			M12 FIR38G2-252B	2 x M12 HB2.5 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	tláčidlový spínač, lopatkový spínač	4933498937	4058546528065
M12 FIR38LR	M12 FUEL™ 3/8" račňa s predĺženou hlavou	22	M12 FIR38LR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Dodávané s 1/4" adaptérom	4933471500	4058546293994
M12 FPTR	M12 FUEL™ INSIDER™ Priechnodná račňa	22	M12 FPTR-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Priechnodná hlavica 8 mm - 15 mm, hlavica 16 mm - 19 mm, hlavica 21 mm, 1/4" adaptér, 3/8" adaptér, 1/2" šesťhranný držiak bitov	4933499413	4058546565770
			M12 FPTR-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Priechnodná hlavica 8 mm - 15 mm, hlavica 16 mm - 19 mm, hlavica 21 mm, 1/4" adaptér, 3/8" adaptér, 1/2" šesťhranný držiak bitov	4933499411	4058546565756
M12 IR	M12™ subkompaktná račňa	22	M12 IR-201B 3/8	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	-	4933441720	4002395002023
			M12 IR-201B 1/4	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Taška	-	4933441725	4002395002030
Pravouhlé vŕtačky							
C12 RAD	M12™ kompaktný pravouhlý vŕtací skrutkovač	19	C12 RAD-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933416900	4002395237678
			C12 RAD-202B	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	-	4933441215	4002395001248
C18 RAD	M18™ kompaktný pravouhlý vŕtací skrutkovač	19	C18 RAD-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933427189	4002395239085
M18 CRAD2	M18 FUEL™ Pravouhlá vŕtačka	19	M18 CRAD2-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	-	4933471641	4058546295400
M18 FRAD2	M18 FUEL™ SUPER HAWG™ 2-rýchlostný pravouhlý vŕtací skrutkovač	19	M18 FRAD2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Kľúč pre skľučovadlo, bočná rukoväť	4933471207	4058546288358



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
Nitovačky							
M12 BPRT	M12™ kompaktné nitovacie náradie	19	M12 BPRT-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Háčik na opasok, imbusový kľúč, 4 × výmenné nástavce na nity	4933464404	4058546223496
			M12 BPRT-201X	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Háčik na opasok, imbusový kľúč, 4 × výmenné nástavce na nity	4933464405	4058546223502
M18 ONEFLT	M18 FUEL™ Nitovacie náradie s funkciou ONE-KEY™	19	M18 ONEFLT-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Háčik na opasok	4933478637	4058546348304
			M18 ONEFLT-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Háčik na opasok	4933478638	4058546348311
M18 ONEFPRT	M18 FUEL™ Nitovačka s funkciou ONE-KEY™	19	M18 ONEFPRT-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Háčik na opasok, imbusový kľúč, 4 × výmenné nástavce na nity	4933478601	4058546347949
			M18 ONEFPRT-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Háčik na opasok, imbusový kľúč, 4 × výmenné nástavce na nity	4933478602	4058546347956
Drážkovací stroj							
M18 FRGR0	M18 FUEL™Drážkovací stroj	49	M18 FRGR0114-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	-	4933479788	4058546375829
			M18 FRGR0114-802C	2 x M18 FB8 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	-	4933479789	4058546375836
M18 FRGR02	M18 FUEL™drážkovací stroj	49	M18 FRGR02-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	-	4933499440	4058546566043
			M18 FRGR02-122C	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	-	4933499441	4058546566050
Rotačné vŕtačky a skrutkovače							
DE 10 RX	630 W vysokorychlostná vŕtačka	16	DE 10 RX	-	10 mm skľučovadlo	4933409211	4002395235353
DE 13 RP	630 W vŕtačka	16	DE 13 RP	-	Postranná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom	4933409194	4002395235346
PD2E 22 R	850 W dvojrychlostná priklepová vŕtačka	16	PD2E 22 R	-	Pridavná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom	4933419570	4002395238613
PD2E 24 R	1020 W dvojrychlostná priklepová vŕtačka	16	PD2E 24 R	-	Pridavná rukoväť s kovovým hĺbkovým dorazom	4933419595	4002395238651
PD-705	705 W priklepová vŕtačka	16	PD-705	-	Skľučidlo, postranná rukoväť, hĺbkový doraz, kábel	4933431955	4002395243914
PDE 13 RX	630 W priklepová vŕtačka	16	PDE 13 RX	-	Pridavná postranná rukoväť s hĺbkovým dorazom	4933409200	4002395235322
Detektory rotačného laseru							
LLD50	Laserový líniový detektor	42	LLD50	1 x AA Akumulátor, bez kufra	Svorka	4932478104	4058546340377
LRD100	Liniový/rotačný laserový detektor	42	LRD100	1 x AA Akumulátor, bez kufra	1 x Materiálová svorka	4932479555	4058546373498
RD1200	Detektor rotačného laseru 1 200 m	42	RD1200	2 x AA batérie, bez kufra	-	4932493207	4058546480783
RD300G	Detektor rotačného laseru 300 m, zelený	42	RD300G	2 x AA batérie, bez kufra	-	4932493198	4058546480691
RD600	Detektor rotačného laseru 600 m	42	RD600	2 x AA batérie, bez kufra	-	4932493197	4058546480684
SAWZALL™, HACKZALL™							
C12 HZ	M12™ HACKZALL™ subkompaktná píla na kov	33	C12 HZ-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x pilový list	4933500559	4058546618612
			C12 HZ-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrík	1 x pilový list	4933500560	4058546618629
C18 HZ	M18™ HACKZALL™ chvostová píla	33	C18 HZ-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x pilový list	4933501112	4058546624149
			C18 HZ-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	1 x pilový list	4933459575	4058546027476
			C18 HZ-402B	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Taška	1 x pilový list	4933501114	4058546624163
M12 CHZ	M12 FUEL™ subkompaktná skracovacia píla Hackzall™	33	M12 CHZ-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 x SAWZALL™ pilový list	4933500572	4058546618742
			M12 CHZ-202X	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	1 x SAWZALL™ pilový list	4933500573	4058546618759
			M12 CHZ-402C	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrík	1 x SAWZALL™ pilový list	4933500571	4058546618735
			M12 CHZ-602X	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	1 x SAWZALL™ pilový list	4933501117	4058546624194
M18 BSX	M18™ SAWZALL™ chvostová píla	32	M18 BSX-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový list	4933447275	4002395006113
			M18 BSX-402C	2 x M18 B4 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Kufrík	Pilový list	4933447285	4002395006120
M18 FHZ	M18 FUEL™ HACKZALL™ chvostová píla	33	M18 FHZ-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový list	4933500566	4058546618681
			M18 FHZ-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Pilový list	4933500564	4058546618667
			M18 FHZ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Pilový list	4933500562	4058546618643

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
M18 FSX	M18 FUEL™ Super SAWZALL™ chvostová píla	32	M18 FSX-0C	bez akumulátora, bez nabíjačky, Kufrík	Pilový list	4933464724	4058546226695
			M18 FSX-801C	1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, Kufrík	Pilový list	4933499177	4058546563417
M18 FSZ	M18 FUEL™ SAWZALL™	32	M18 FSZ-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový list	4933498063	4058546512231
			M18 FSZ-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Pilový list	4933478293	4058546344702
			M18 FSZ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Pilový list	4933478291	4058546344689
M18 ONEFSZ	M18 FUEL™ ONE-KEY™ SAWZALL™	32	M18 ONEFSZ-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Pilový list	4933499161	4058546530303
			M18 ONEFSZ-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Pilový list	4933478296	4058546344733
			M18 ONEFSZ-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Pilový list	4933478294	4058546344719
SSD 1100 X	1100 W chvostová píla SAWZALL™	33	SSD 1100 X	-	4 m kábel, 1 pilový list	4933416710	4002395237623
SSPE 1300 RX	1300 W SAWZALL™ chvostová píla	33	SSPE 1300 RX	-	4 m kábel, 1 x pilový list	4933440590	4002395001095
SSPE 1300 SX	1300 W chvostová píla SAWZALL™	33	SSPE 1300 SX	-	4 m kábel, 1 pilový list SAWZALL®, náhradný zverák	4933428520	4002395241545
SSPE 1500 X	1500 W chvostová píla super SAWZALL™	32	SSPE 1500 X	-	4 m kábel, 1 pilový list SAWZALL®, náhradný zverák	4933428900	4002395241699
Vibračné lišty a hladičky							
MXF PSC	MX FUEL™ sfahovacia vibračná lišta	5	MXF PSC-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933479771	4058546375652
			MXF PSC-302	2 x MXF CP203 akumulátory, MXF C Nabíjačka, bez kufra	MXF PSCA	4933479772	4058546375669
MXF WBT60	MX FUEL™ Hladička betónu 600 mm	5	MXF WBT60-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x sada kombinovaných listov (4 ks)	4933498325	4058546521943
			MXF WBT60-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	1x sada kombinovaných listov (4 ks)	4933493601	4058546484729
MXF WBT90	MX FUEL™ hladička betónu 900 mm	5	MXF WBT90-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x sada kombinovanycn listov (4 ks)	4933498326	4058546521950
			MXF WBT90-122	2 x MXF HD812 akumulátory, MXF SC Nabíjačka, bez kufra	1 x sada kombinovaných listov	4933493602	4058546484736
Skrutkovače							
M12 BD	M12™ subkompaktný skrutkovač	18	M12 BD-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933441910	4002395002566
			M12 BD-202C	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Kufrík	-	4933441900	4002395002559
M12 BSD	M12™ kompaktný jednorýchlostný skrutkovač	18	M12 BSD-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933447135	4002395006021
M12 CD	M12 FUEL™ subkompaktný skrutkovač	18	M12 CD-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Spona na opasok	4933440450	4002395000968
M18 FSG	M18 FUEL™ skrutkovač do sadrokartónu	18	M18 FSG-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933459201	4002395289967
M18 FSGC	M18 FUEL™ skrutkovač do sadrokartónu s nadstavcom	18	M18 FSGC-202X	2 x M18 B2 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Spona na opasok	4933459199	4002395289943
Sekčné stroje na čistenie kanalizácie							
M12 HSFSM	M12™ vysokorychlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom	52	M12 HSFSM-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1 × špirála 10,5 m s priemerom 6 mm, 1 × štandardná reťaz 32 – 40 mm, 1 × štandardná reťaz 50 mm, 1 × olej 500 ml, 1 × nástroj na nastavovacie skrutky	4933498377	4058546522469
			M12 HSFSM-602	2 x M12 B6 akumulátory, C12 C Nabíjačka, bez kufra	1 × špirála 10,5 m s priemerom 6 mm, 1 × štandardná reťaz 32 – 40 mm, 1 × štandardná reťaz 50 mm, 1 × olej 500 ml, 1 × nástroj na nastavovacie skrutky	4933498378	4058546522476
M18 FCSSM	M18 FUEL™ Kompaktná sekčná čistička potrubia	52	M18 FCSSM-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x ramenný popruh, 1x 22 mm vodiaca hadica	4933478408	4058546345990
			M18 FCSSM-121	1 x M18 FB12 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	1x ramenný popruh, 1x 22 mm vodiaca hadica	4933499308	4058546564728
M18 HSFSM	M18™ vysokorychlostný čistič potrubia s ohybným bovdenom	52	M18 HSFSM-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x 23 m kábel s 8 mm vstupom, 4x štandardné reťaze v súprave (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm), 1x 500 ml oleja na mazanie lanka (4932480905), 1x nástroj na nastavenie skrutiek	4933480721	4058546410063
			M18 HSFSM-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	1x 23 m kábel s 8 mm vstupom, 4x štandardné reťaze v súprave (32-40 mm/ 50 mm/ 75 mm/ 110 mm), 1x 500 ml oleja na mazanie lanka (4932480905), 1x nástroj na nastavenie skrutiek	4933499309	4058546564735



REGISTER

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
Monitory na kontrolu potrubia							
M12 SIM	M12™ monitor na kontrolu kanalizácie	53	M12 SIM-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933493592	4058546484637
M18 SIM	M18™ monitor kontroly potrubia	53	M18 SIM-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933471414	4058546290429
Vibračné, delta, pásové a excentrické brúsky							
BS 100 LE	4 ˝ (100 mm) pásová brúska	36	BS 100 LE	-	4 m prírodný kábel, vrecko na prach, brúsny pás (100 x 620 mm, zrn. 100)	4933385150	4002395229222
M12 FBFL10	M12 FUEL™ pásová pilníková brúska 10 mm	36	M12 FBFL10-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2x pás, zrnitosť 60	4933480958	4058546412432
			M12 FBFL10-402B	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	2x pás, zrnitosť 60	4933480959	4058546412449
M12 FBFL13	M12 FUEL™ pásová pilníková brúska 13 mm	37	M12 FBFL13-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	2x pás, zrnitosť 60	4933480960	4058546412456
			M12 FBFL13-402B	2 x M12 B4 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	2x pás, zrnitosť 60	4933480961	4058546412463
M12 FDSS	M12 FUEL™ subkompaktná bodová brúska	36	M12 FDSS-0B	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	Mäkká podložka, ochranná podložka, sieťový papier	4933479680	4058546374747
			M12 FDSS-422X	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Mäkká podložka, ochranná podložka, sieťový papier	4933479681	4058546374754
M12 FROS2.5	M12 FUEL™ 150 mm excentrická brúska s 2,5 mm orbitálnym priemerom	37	M12 FROS2.5-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Univerzálny výsávací adaptér, ľavý výsávací port, pravý výsávací port	4933493647	4058546485184
			M12 FROS2.5-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Univerzálny výsávací adaptér, ľavý výsávací port, pravý výsávací port	4933493648	4058546485191
M12 FROS5	M12 FUEL™ 150 mm excentrická brúska s 5 mm orbitálnym priemerom	37	M12 FROS5-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Univerzálny výsávací adaptér, ľavý výsávací port, pravý výsávací port	4933493650	4058546485214
			M12 FROS5-502X	2 x M12 HB5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Univerzálny výsávací adaptér, ľavý výsávací port, pravý výsávací port	4933493651	4058546485221
M12 FSDR75	M12 FUEL™ 75 mm excentrická brúska	37	M12 FSDR75-0B	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	Taška na náradie, Hadicový adaptér, Vrecko na prach, Puzdro, 9 x brúsne podložky	4933498232	4058546521011
			M12 FSDR75-202B	2 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	2 x akumulátory M12 B2, C12 C , taška na náradie, hadicový adaptér, vrecko na prach, puzdro, 9 x brúsne podložky	4933498233	4058546521028
M18 BOS125	M18™ 125 mm excentrická brúska	37	M18 BOS125-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Vrecko na prach, výsávací adaptér, predlžovací adaptér, dva brúsne listy	4933464228	4058546221737
			M18 BOS125-502B	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Taška	Vrecko na prach, výsávací adaptér, predlžovací adaptér, dva brúsne listy	4933464229	4058546221744
M18 BQSS	M18™ vibračná brúska	36	M18 BQSS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Vrecko na prach, dierovačka, náhradná hladká základňa, brúsne listy	4933479966	4058546377601
			M18 BQSS-502B	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Taška	Vrecko na prach, dierovačka, náhradná hladká základňa, brúsne listy	4933479967	4058546377618
M18 FBTS75	M18™ 75 mm Pásová brúska	36	M18 FBTS75-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Vrecko na prach, 1 × brúsny pás	4933479614	4058546374082
			M18 FBTS75-552X	2 x M18 HB5.5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Vrecko na prach, 1 × brúsny pás	4933479615	4058546374099
M18 FROS125	M18 FUEL™ 125 mm excentrická brúska	37	M18 FROS125-0B	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	Vrecko na prach, 1 × brúsny pás	4933498253	4058546521226
			M18 FROS125-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Vrecko na prach, 1 × brúsny pás	4933498254	4058546521233
ROS 125 E	125 mm excentrická brúska	37	ROS 125 E	-	Textilné prachové vrecko, súprava brúsnych papierov (zrnitosť: 60, 80, 120)	4933433180	4002395244010
Inteligentná centrálna jednotka na kontrolu potrubia							
M18 SISH	M18™ Inteligentná centrálna jednotka na kontrolu potrubia	53	M18 SISH-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	1x kábel USB-C	4933471415	4058546290436
M12 SICO BU	Základná jednotka M12™ kanalizačnej inšpekčnej kamery	53	M12 SICO BU	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933501257	4058546639730
Snehová fréza							
M18 F2SSBL	M18 FUEL™ jednostupňová snehová fréza na dva akumulátory	58	M18 F2SSBL-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933500054	4058546572181
			M18 F2SSBL-122	2 x M18 FB12 akumulátory, M18 DFC Nabíjačka, bez kufra	-	4933500055	4058546572198
Špecializované rezacie náradie							
M18 BLTRC	M18™ kliešte na závitové tyče	47	M18 BLTRC-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Rezacie nože M6, M8, M10 a M12	4933471150	4058546287788
			M18 BLTRC-522X	1 x M18 B5, 1 x M18 B2 akumulátory, M12-18 C Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Rezacie nože M6, M8, M10 a M12	4933471151	4058546287795
M18 FRBC032	M18 FUEL™ Rezačka betonárskej výstuže	47	M18 FRBC032-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Cermetové zuby, vrecko na zachytávanie triesok, imbusový kľúč	4933499366	4058546565305
			M18 FRBC032-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Cermetové zuby, vrecko na zachytávanie triesok, imbusový kľúč	4933499367	4058546565312

Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
Postrekovače							
M12 BHCS3L	M12™ RUČNÝ CHEMICKÝ ROZPRAŠOVAČ 3,7 L	59	M12 BHCS3L-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Ventilátorová tryska, uhlový adaptér, ramenný popruh, odmerka, lievik	4933480781	4058546410667
			M12 BHCS3L-201	1 x M12 B2 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufra	Ventilátorová tryska, uhlový adaptér, ramenný popruh, odmerka, lievik	4933480782	4058546410674
M18 BBFPF2-CST	M18™ SWITCH TANK™ 15l nádrž na chemikálie	59	M18 BBFPF2-CST	-	1 x rovná kužeľová a 1 x šikmá plochá dýza, hlavica z nehrdzavejúcej ocele	4933498964	4058546528331
M18 BBFPF2-WST	M18™ SWITCH TANK™ 15 l nádrž na vodu	59	M18 BBFPF2-WST	-	1 x tryska na vodu	4933498965	4058546528348
Priame brúsky							
DG 30 E	Priama brúska s reguláciou otáčok	28	DG 30 E	-	Kľúč SW 17 / SW 15, 4 m prírodný kábel, klieština 6 mm	4933385100	4002395230013
DG 7 E	Nízkootáčková priama brúska	28	DG 7 E	-	4 m kábel, klieština 6 mm, kľúč SW17 / SW 15	4933391200	4002395231928
DGL 30 E	Dvojrúčn priama brúska s reguláciou otáčok	29	DGL 30 E	-	Kľúč SW 17 / SW, 4 m kábel, klieština 6 mm	4933385120	4002395230037
DGL 34	Dvojrúčn vysokootáčková priama brúska	29	DGL 34	-	Kľúč, SW 17 / SW 15, 4 m prírodný kábel, klieština 6 mm	4933385110	4002395230020
M12 FDGA2	M12 FUEL™ uhlová brúska s variabilnými otáčkami	28	M12 FDGA2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	6 & 8 mm objímka a kľúč	4933498979	4058546528485
			M12 FDGA2-522B	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	6 & 8 mm objímka a kľúč	4933498980	4058546528492
			M12 FDGA2-522BA	1 x M12 HB5, 1 x M12 HB2.5 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	6 & 8 mm objímka, kľúč, adaptér M16 x 1F - M14 M, M14 diamantový vrták 6 mm, M14 diamantový vrták 8 mm	4933500525	4058546618278
M12 FDGS	M12 FUEL™ priama brúska	28	M12 FDGS-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	6, 8 mm objímka	4933471435	4058546290634
			M12 FDGS-422B	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 akumulátory, C12 C Nabíjačka, Taška	6, 8 mm objímka	4933471436	4058546290641
M18 FDGRB	M18 FUEL™ Priama brúska s posuvným spínačom	28	M18 FDGRB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	6 a 8 mm objímka, kľúč, sieťka proti prachu	4933480952	4058546412371
			M18 FDGRB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	6 a 8 mm objímka, kľúč, sieťka proti prachu	4933480953	4058546412388
			M18 FDGRB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	6 a 8 mm objímka, kľúč, sieťka proti prachu	4933480954	4058546412395
M18 FDGROVB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S FUNKCIOU ONE-KEY™, VARIABILNOU RÝCHLOSTOU A POSUVNÝM SPÍNAČOM	28	M18 FDGROVB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	Klieština 6 a 8 mm, kľúč, ochrana proti prachu	4933480955	4058546412401
			M18 FDGROVB-502X	2 x M18 B5 akumulátory, M12-18 FC Nabíjačka, Heavy Duty Kufor	Klieština 6 a 8 mm, kľúč, ochrana proti prachu	4933480956	4058546412418
M18 FDGROVPDB	M18 FUEL™ PRIAMA BRÚSKA S ONE-KEY™ A LOPATKOVÝM SPÍNAČOM	28	M18 FDGROVPDB-0X	bez akumulátora, bez nabíjačky, Heavy Duty Kufor	6 a 8 mm objímka, kľúč, sieťka proti prachu	4933480957	4058546412425
Nožnice na profily							
M18 STS0	M18™ FORCE LOGIC™ Nožnice na konštrukčné profily	49	M18 STS0-0B	bez akumulátora, bez nabíjačky, Taška	Sada rezných čeľustí 41x41 mm	4933492097	4058546414641
Testovanie a meranie							
2205-40	Merací prístroj pre elektrikárov	46	2205-40	2 x AA batérie, Taška	1 x sada meracích káblov	4933416972	4002395238026
2212-20	Automatický tester napätia a spojenia	46	2212-20	2 x AAA batérie, bez kufra	Spona na opasok, sada testovacích káblov	4933447776	4002395006526
2216-40	Ľahký multimeter	46	2216-40	2 x AA batérie, bez kufra	1 x sada meracích káblov	4933427309	4002395240128
2217-40	Digitálny multimeter	46	2217-40	2 x AA batérie, Taška	1 x sada meracích káblov, 1 x termočlánok (dvojbanán)	4933416976	4002395238064
2235-40	Ľahký kliešťový merač	46	2235-40	2 x AA batérie, bez kufra	1 x sada meracích káblov	4933427315	4002395240135
2267-40	TEMP-GUN™ 10:1 INFRAČERVENÝ TEPLOMER	46	2267-40	1 x 9 V blokový akumulátor batérie, bez kufra	-	4933451906	4002395282159
Brúska na pneumatiky, štartovací zdroj							
M12 FTB	M12 FUEL™ Nízkootáčková brúska na hrubovanie pneumatík	41	M12 FTB-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	Adaptér	4933472215	4058546326111
M18 JS2000	M18™ štartovací zdroj	41	M18 JS2000-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	-	4933498026	4058546511869
Vákuové čerpadlá							
M18 FVP5	M18 FUEL™ vákuové čerpadlo	48	M18 FVP5-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufra	500 ml fľaša s olejom (4932493259), 5/16" adaptér	4933492853	4058546477240
			M18 FVP5-801	1 x M18 FB8 akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufra	500 ml fľaša s olejom (4932493259), 5/16" adaptér	4933499248	4058546564124
Detektory napätia							
2225-20	Bezkontaktný detektor napätia s laserovým teplomerom	46	2225-20	2 x AAA batérie, bez kufra	-	4932498859	4058546527280



Názov: Typ		Strana	Názov: Variant	Dodáva sa	Štandardné vybavenie	Obj.č.	EAN kód
NCVD	Bezkontaktný detektor napätia	46	NCVD	2 x AAA batérie, bez kufru	-	4933500160	4058546573249
NCVDDF	Bezkontaktný detektor napätia s dvojíťm rozsahom a LED svetlom	46	NCVDDF	2 x AAA batérie, bez kufru	-	4933500162	4058546573263
NCVDF	Bezkontaktný detektor napätia s LED svetlom	46	NCVDF	batérie,	-	4933500161	4058546573256
Vodné čerpadlá							
M12 BSWP	Uhlíkové tyčové vodné čerpadlo M12™ HYDROPASS™	8	M12 BSWP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	1 × remienok na zápästie	4933479639	4058546374334
			M12 BSWP-601	1 x M12 B6 akumulátor, C12 C Nabíjačka, bez kufru	1 × remienok na zápästie	4933479640	4058546374341
M18 BLSWP	M18™ HYDROPASS™ Bezuhlíkové tyčové vodné čerpadlo	8	M18 BLSWP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	Y-adaptér pre dva 3/4" BSPT vonkajšie závit, adaptér pre jeden 1/4" BSPT vonkajší závit	4933498559	4058546524289
			M18 BLSWP-801	1 x M18 FB8 Akumulátor, M12-18 FC Nabíjačka, bez kufru	Y-adaptér pre dva 3/4" BSPT vonkajšie závit, adaptér pre jeden 1/4" BSPT vonkajší závit	4933498560	4058546524296
M18 BTP	M18™ kompaktné vodné čerpadlo	8	M18 BTP-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	Iba náradie	4933471494	4058546293932
MXF SMP2	MX FUEL™ ponorné čerpadlo	8	MXF SMP2-0	bez akumulátora, bez nabíjačky, bez kufru	Ponorné čerpadlo vrátane 10 m napájacieho kábla, základná napájacia jednotka, popruh na chrbát, diaľkové ovládanie	4933498162	4058546513221
			MXF SMP2-802	2 x MXF XC608 akumulátory, MXF FC Nabíjačka, bez kufru	Ponorné čerpadlo vrátane 10 m napájacieho kábla, základná napájacia jednotka, popruh na chrbát, diaľkové ovládanie	4933498163	4058546513238

Systémové príslušenstvo	Strana
Krimpovacie čeluste	104 - 105
Strihacie lisy na konštrukčné profily	107
Systémové príslušenstvo – Uhlové brúsky	100
	Kryty proti prachu 100
	Ochrana proti prachu pri rezaní 100
	Pružné diskové podložky 100
Systémové príslušenstvo - pásové pily	101
	Kryty na pásovú pilu 101
Systémové príslušenstvo - rezače káblov	106
Systémové príslušenstvo – Tmeliace pištole	110
Systémové príslušenstvo - Kotúčové pily	101
	Vodiace lišty a nadstavce 101
Systémové príslušenstvo – Priame brúsky	92
Príslušenstvo k čističom potrubia	84
Systémové príslušenstvo - odsávanie prachu	113 - 115
	Filtračné vrecká 114
	Filtračné vložky 114
	Systémové príslušenstvo - M12 / M18 Odsávanie prachu 113
	Systémové príslušenstvo - AIR TIP™ nadstavce 115
	Vysávače 114
Systémové príslušenstvo – Elektrické testovanie a meranie	111
Systémové príslušenstvo - rozširovacie hlavy	109
	Rozširovacie hlavy 109
	Hlavy expandéra RAPID SEAL™ 109
Systémové príslušenstvo - čistič potrubia s ohybným bovdenom	85
M18 HUP700 hydraulická pumpa príslušenstvo	108
Systémové príslušenstvo - hydraulický dierovač	108
Systémové príslušenstvo - rázové ťahováky	96
Systémové príslušenstvo – Inšpekčné kamery	112
Systémové príslušenstvo - priamočiare pily	92
Systémové príslušenstvo - lasery	116
M18 FUEL™ kompatibilné bubny pre preťahovacie pero	107
Systémové príslušenstvo - magnetické stojany na vŕtačky	82
Systémové príslušenstvo - klinčovačky	92
Systémové príslušenstvo – Prestrihávače	93
Systémové príslušenstvo - sledovanie pomocou ONE-KEY™ Bluetooth®	111
Systémové príslušenstvo - náradie pre vonkajšie použitie	102 - 103
	Systémové príslušenstvo - refazové pily 102
	Systémové príslušenstvo - strunový výžinač 103
	Systémové príslušenstvo - kosačky 103
	Systémové príslušenstvo - fukáre 103
	Systémové príslušenstvo - ostatné záhradné náradie 103
Systémové príslušenstvo - priechnodná račaňa	113
Systémové príslušenstvo – Rezač rúrok	106

Systémové príslušenstvo	Strana
Systémové príslušenstvo - stojan na rúry	112
Systémové príslušenstvo - závitorez	Systémové príslušenstvo - závitorez 80 - 81
	Systémové príslušenstvo - závitorezné hlavy 81
	Systémové príslušenstvo - závitorezné čeluste 80
Systémové príslušenstvo – Hoblíky	102
Systémové príslušenstvo – Nožnice na plech	93
Systémové príslušenstvo - prenosné napájacie rozšírenie	116
Systémové príslušenstvo - lisovacie čeluste	87 - 90
	Prázdne penové vložky PACKOUT™ 90
	Otočné kruhové čeluste 90
	Lisovacia čelusť ACR streamline 90
	Profil BPM 89
	Profil FF 88
	Profil G 88
	Profil G 2 89
	Profil M 87
	Profil M 2 89
	Profil TH 88
	Profil U 87
	Profil V 87
	Profil Viega Mega Press 88
Systémové príslušenstvo - rotačné kladivá	97 - 99
	Skľučovadlá s ozubeným vencom 98
	Skľučovadlá s ozubeným vencom 99
Systémové príslušenstvo – Horné frézy	111
Systémové príslušenstvo - brúsky	91
	Systémové príslušenstvo – Pásové brúsky 91
	Excentrické vibračné brúsky 91
Systémové príslušenstvo - SAWZALL™	92
Systémové príslušenstvo - skrutkovače	95 - 96
	Bočné rukoväte 95
	QUIK-LOK™ káble 96
	Univerzálne pravouhlé vŕtacie nadstavce 96
Príslušenstvo k sekčným čističom	85
Čeluste pre M18™ BLTRC kliešte na závitové tyče	107
Systémové príslušenstvo - vibrátory	78 - 79
	Systémové príslušenstvo - hadice pre vibrátory do betónu 78
	Systémové príslušenstvo - hlavice pre vibrátor do betónu 78
	Systémové príslušenstvo - vysokorychlostný vibrátor na betón 78
	Systémové príslušenstvo - vibračná doska 79
	Systémové príslušenstvo - sťahovacia vibračná lišta 79
	Systémové prilúsenstvo - hladička betónu 79
Systémové príslušenstvo - drážkovacie frézy	94
Systémové príslušenstvo – Mokrý diamantové vŕtanie	83



Nothing but **HEAVY DUTY.**[™]

Distribúcia:

Techtronic Industries
Eastern Europe sp z o.o.

Ul. Komitetu Obrony Robotników 45A
02-146 Warszawa
Tel +421 233 057 880
E-MAIL: KANCELARIA@TTI-EMEA.COM